



Микроволновая печь

Инструкция пользователя и руководство по приготовлению пищи

Примите к сведению, что гарантия Samsung НЕ распространяется на вызовы специалиста сервисного центра, осуществляемые с целью получить пояснения по работе изделия, исправить неправильную установку, выполнить нормальную очистку или техническое обслуживание.



Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим за приобретение данного устройства компании Samsung.



СОДЕРЖАНИЕ

Краткое наглядное руководство.....	2
Принадлежности.....	3
Духовой шкаф	4
Панель управления.....	4
Использование этой инструкции	5
Важная инструкция по безопасности.....	5
Описание символов и значков.....	5
Меры предосторожности для предотвращения возможного воздействия избыточной энергии СВЧ-волн.....	5
Важные инструкции по безопасности.....	6
Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование).....	8
Установка микроволновой печи.....	9
Установка времени.....	9
Принцип работы микроволновой печи	10
Проверка правильности работы печи	10
Настройка режима энергосбережения	10
Что делать, если имеются сомнения или возникла проблема.....	11
Приготовление/разогрев пищи	11
Уровни мощности	12
Остановка приготовления пищи	12
Установка времени приготовления пищи	12
Использование функции приготовления русских блюд.....	13
Мгновенное приготовление русских блюд/приготовление	13
Использование функции ускоренной автоматической разморозки	19
Параметры функции автоматического размораживания	19
Выбор дополнительных принадлежностей.....	20
Приготовление в режиме гриля	20
Комбинирование микроволн и гриля.....	20
Приготовление пищи в несколько этапов	21
Отключение звукового сигнала	22
Зашитная блокировка микроволновой печи	22
Руководство по выбору посуды	22
Руководство по приготовлению пищи	23
Чистка микроволновой печи	30
Хранение и ремонт микроволновой печи	31
Технические характеристики	31

КРАТКОЕ НАГЛЯДНОЕ РУКОВОДСТВО

Приготовление пищи.

1. Положите продукты в печь.

Выберите уровень мощности, нажав кнопку **Power Level (СВЧ)** один или несколько раз.

2. Задайте время приготовления, нажимая кнопки **10 min (10 мин), 1 min (1 мин) и 10 s (10 сек)**.

3. Нажмите кнопку **Start (Старт)** (◊).

Результат: Начнется приготовление пищи.
По завершении приготовления печь подаст четыре звуковых сигнала.

Размораживание пищи.

1. Поместите замороженные продукты в печь.

Нажмите кнопку **Rapid (Ускоренная разморозка)** (◊◊) один или несколько раз в зависимости от типа продукта.

2. Выберите вес продукта, нажимая кнопки **kg (кг)** и **g (г)**.

3. Нажмите кнопку **Start (Старт)** (◊).


Добавление дополнительной минуты.

Оставьте пищу в печи.

Нажмите кнопку **+30s (+30 сек)** один или несколько раз для добавления времени с интервалом 30 секунд.

Приготовление пищи на гриле.

- Предварительно прогрейте гриль до требуемой температуры, нажав кнопку **Grill (Гриль)** (Г), выбрав время **10 min (10 мин)**, **1 min (1 мин)** и **10 s (10 сек)** и нажав кнопку **Start (Старт)** (◊).



- Поместите пищу на решетку в печи.
Нажмите кнопку **Grill (Гриль)** (Г). Задайте время приготовления, нажимая кнопки **10 min (10 мин)**, **1 min (1 мин)** и **10 s (10 сек)**.
- Нажмите кнопку **Start (Старт)** (◊).




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

К каждой модели печи прилагаются несколько определенных принадлежностей для разных способов приготовления пищи.


- Муфта** - уже закреплена на валу двигателя в основании печи.

Цель: Муфта вращает поднос.




- Роликовая подставка** устанавливается в центре печи.

Цель: Роликовая подставка поддерживает вращающийся поднос.




- Вращающийся поднос** - устанавливается на роликовую подставку так, чтобы его центр совпал с муфтой.

Цель: Вращающийся поднос является основной поверхностью для приготовления пищи; его можно без труда снять для чистки.



- Подставка для гриля**, устанавливаемая на вращающийся поднос.


Цель: Металлическую подставку можно использовать в режиме гриля и в комбинированном режиме приготовления пищи.



НЕ используйте микроволновую печь без роликовой подставки и вращающегося подноса.


ДУХОВОЙ ШКАФ

РУССКИЙ



- 1. ДВЕРЦА
- 2. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
- 3. ГРИЛЬ
- 4. ПОДСВЕТКА
- 5. ДИСПЛЕЙ
- 6. ЗАЩЕЛКИ ДВЕРЦЫ
- 7. ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОДНОС
- 8. МУФТА
- 9. РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА
- 10. ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БЛОКИРОВОЧНЫХ ФИКСАТОРОВ
- 11. КНОПКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ
- 12. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- 1. КНОПКА ВЫБОРА ФУНКЦИИ УСКОРЕННОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗМОРОЗКИ
- 2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ РУССКИХ БЛЮД
- 3. КНОПКА СВЧ
- 4. КНОПКА ГРИЛЯ
- 5. КНОПКИ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ
- 6. КНОПКА СТОП/ОТМЕНА
- 7. ВЫБОР ВЕСА
- 8. НАСТРОЙКА ЧАСОВ
- 9. КНОПКА РЕЖИМА "СВЧ+ГРИЛЬ"
- 10. КНОПКА +30 сек
- 11. КНОПКА СТАРТ
- 12. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ

Вы приобрели микроволновую печь SAMSUNG. Руководство пользователя содержит полезные сведения о том, как пользоваться этой микроволновой печью.

- Меры предосторожности
- Подходящие принадлежности и посуда
- Полезные советы по приготовлению пищи
- Советы по приготовлению пищи

ВАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Перед использованием печи ознакомьтесь со следующими инструкциями и соблюдайте их.

- Используйте устройство только в таких целях, для которых оно предназначено, как описано в данном руководстве. Приведенные предупреждения и важные инструкции по технике безопасности не охватывают все возможные случаи и ситуации. Пользователь обязан руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным при установке, обслуживании и эксплуатации устройства.
- Поскольку данное руководство предназначено для нескольких моделей, характеристики используемой микроволновой печи могут немного отличаться от описанных и некоторые предупреждения могут быть неприменимы. При возникновении вопросов обратитесь в ближайший сервисный центр или см. информацию на веб-сайте по адресу: www.samsung.com.
- Эта микроволновая печь предназначена для разогревания пищи. Устройство предназначено только для домашнего использования. Не нагревайте никакие ткани и пакеты, наполненные зернами, так как это может вызвать ожоги и возгорание. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате неправильного использования устройства.
- Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что может привести к сокращению срока службы устройства, а также к возникновению опасной ситуации.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ И ЗНАЧКОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может привести к получению **серьезной травмы или смерти**.

ВНИМАНИЕ



Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может привести к получению **незначительной травмы или повреждению имущества**.



Предупреждение – возможно возгорание.



Предупреждение – электричество.



НЕ прилагайте усилий.



НЕ разбирайте.



НЕ прикасайтесь.



Обратитесь в сервисный центр за помощью.



Важная информация.



Предупреждение – горячая поверхность.



Предупреждение – взрывчатые вещества.



Строго следуйте указаниям.



Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки.



Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что варочная панель заземлена.



Примечание.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ ЭНЕРГИИ СВЧ-ВОЛН.

Несоблюдение описанных ниже мер предосторожности может привести к вредному воздействию энергии СВЧ-волн.

- (a) Ни при каких обстоятельствах не следует пытаться включить печь с открытой дверцей, ломать блокировочные фиксаторы (заштатники дверцы) или вставлять какие-либо предметы в отверстия для блокировочных фиксаторов.
- (b) НЕ допускайте попадания посторонних предметов между дверцей и передней панелью печи, а также накопления частиц пищи или осадка очистителя на уплотняющих поверхностях. После использования печи очистите дверцу и уплотняющие поверхности сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
- (c) НЕ пользуйтесь неисправной печью, пока ее не отремонтирует квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых печей от фирмы-производителя. Особенно важно, чтобы дверца печи правильно закрывалась и чтобы были исправны следующие детали:
 - (1) дверца (изогнута)
 - (2) петли дверцы (сломаны или ослаблены)

(3) уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности.

- (d) Настройка или ремонт печи должны выполняться только квалифицированным специалистом по обслуживанию микроволновых печей, прошедшим обучение у производителя данного изделия.

Это устройство является оборудованием ISM группы 2 класса В. Группа 2 включает в себя все устройства ISM (промышленность, наука, медицина), в которых генерируется и используется радиочастотная энергия в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, EDM и оборудование для дуговой сварки.

Оборудование класса В включает в себя устройства, предназначенные для работы в домашних условиях и использующие электрические сети низкого напряжения в жилых зданиях.

Samsung будет взимать плату за замену аксессуара или устранение косметического дефекта в том случае, если такое повреждение устройства и/или утрата аксессуара возникли по вине покупателя. Предметы, на которые распространяется вышеуказанное условие:

- (a) Дверца, ручка, внешняя панель или панель управления с заусенцами, царапинами или признаками физического повреждения.
- (b) Сломанный или отсутствующий поднос, направляющая ролика, муфта или блок проводов.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда соблюдайте приведенные ниже инструкции по безопасности.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ				
<input type="checkbox"/>	Любые модификации и ремонт микроволновой печи должны выполняться только квалифицированными специалистами.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Не нагревайте жидкости и другие продукты питания в герметично закрытых контейнерах в режиме СВЧ.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	В целях безопасности не следует чистить прибор струей воды или пара под высоким давлением.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися материалами, в помещениях с высоким уровнем влажности или пыли, в местах, где на него будет воздействовать прямой солнечный свет и вода, а также в зонах возможной утечки бытового газа и на неровной поверхности.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Устройству требуется правильное заземление в соответствии с местными или государственными правилами.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Регулярно протирайте сухой тряпкой вилку кабеля питания и точки контакта, чтобы удалить пыль и влагу.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Не тяните, не сгибайте кабель питания и не ставьте на него тяжелые предметы.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	В случае утечки газа (пропана, сжиженного газа) немедленно проветрите помещение и не прикасайтесь к кабелю питания.	✓	✓	✓	✓

<input type="checkbox"/>	Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Не отсоединяйте вилку кабеля питания, когда устройство включено.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Не вставляйте в устройство пальцы и посторонние предметы. Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отсоедините кабель питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Не допускайте излишнего физического воздействия и ударов устройства.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Не ставьте печь на хрупкие предметы, например на кухонную раковину или стеклянные вещи. (Только для автономных моделей)	✓	✓		
<input type="checkbox"/>	Не используйте бензоль, растворитель, спирт, пароочиститель или очиститель высокого давления для очистки устройства.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока в электрической сети соответствуют характеристикам устройства.	✓	✓		✓
<input type="checkbox"/>	Убедитесь, что вилка кабеля питания надежно вставлена в сетевую розетку. Не используйте переходник с несколькими вилками, удлинитель или электрический преобразователь.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Не вешайте кабель питания на металлические предметы, не вставляйте кабель питания между предметами и не прокладывайте его сзади печи.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, незакрепленную сетевую розетку. При повреждении вилки или кабеля обратитесь в ближайший сервисный центр.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Данное устройство не имеет внешнего таймера или пульта дистанционного управления.	✓	✓		
<input type="checkbox"/>	Не наносите воду непосредственно на печь.	✓	✓		
<input type="checkbox"/>	Не ставьте никакие предметы на печь, внутрь нее и на дверь.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Не распыляйте летучие вещества, например инсектициды, на поверхность печи.	✓	✓		
	Следите, чтобы дети не играли с устройством.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Данное устройство не предназначено для установки в трейлерах, фургонах и подобных транспортных средствах.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Не храните легковоспламеняющиеся материалы в печи. Будьте особенно внимательны при нагревании блюд и напитков, содержащих алкоголь, так как пары алкоголя могут вступить в контакт с нагретыми деталями печи.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Микроволновая печь предназначена только для автономной установки, и ее нельзя размещать в шкафу. (Только для автономных моделей)	✓	✓	✓	✓

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Устройство и его детали могут сильно нагреваться при использовании. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами. Дети до 8 лет должны использовать устройство только под постоянным наблюдением взрослых.	✓	✓	✓	✓
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Детям можно пользоваться печью без контроля взрослых только в том случае, если они получили соответствующие инструкции, так что ребенок в состоянии безопасно пользоваться печью и осознает опасность неправильного с ней обращения.	✓	✓	✓	✓
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Это устройство могут использовать дети от 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно использования прибора лицом, отвечающим за безопасность. Детям не следует играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром.	✓	✓	✓	✓
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печь нельзя пользоваться, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.	✓	✓	✓	✓
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Снятие корпуса печи, защищающего от воздействия энергии электромагнитных СВЧ-волн, очень опасно. Любые работы по обслуживанию или ремонту печи, связанные со снятием корпуса, могут выполнять только квалифицированные специалисты.	✓	✓	✓	✓
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Собираясь заменить лампу, обязательно отключите устройство, чтобы избежать поражения электрическим током.	✓	✓	✓	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.	✓	✓	✓	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внешние части прибора могут сильно нагреваться при его использовании. Чтобы избежать ожогов, не оставляйте детей без присмотра рядом с прибором.	✓	✓		
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не позволяйте детям открывать или закрывать дверцу: они могут ушибиться или прищемить пальцы.	✓	✓	✓	✓
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому для предотвращения этой ситуации при обращении с такими емкостями необходимо принять меры предосторожности. Для предотвращения этой ситуации ВСЕГДА выдергивайте 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы дать температуре возможность выровняться. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева. При ожоге выполните следующие действия по оказанию ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. <ul style="list-style-type: none">• Погрузите обожженное место в холодную воду по меньшей мере на 10 минут.• Наложите на него чистую сухую повязку.• Не наносите никаких кремов, масел или лосьонов.	✓	✓	✓	

<input type="checkbox"/> Не кладите поднос или подставку в воду сразу после приготовления, это может привести к поломке или повреждению.	✓		✓
<input type="checkbox"/> Не используйте микроволновую печь для обжаривания во фритюре, поскольку температуру масла контролировать невозможно. Горячее масло может неожиданно выплынуть через край посуды.	✓		✓
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во время использования устройства нагревается. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами внутри микроволновой печи.	✓	✓	✓
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Содержимое бутылочек для кормления и банок для детского питания следует размешать или встряхнуть, а также перед потреблением необходимо проверить температуру для предотвращения ожога.		✓	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.	✓	✓	✓
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Эту печь необходимо установить в правильном положении и на подходящей высоте, чтобы обеспечить удобный доступ к внутреннему пространству и области управления.	✓	✓	✓
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед первым использованием печи поместите в нее воду и нагревайте ее в течение 10 минут.	✓	✓	✓
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания. Если при работе печь начинает издавать странный звук, появляется дым и запах гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.	✓	✓	✓
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во время самоочистки поверхности становятся более горячими, чем обычно. В таких случаях не допускайте контакта детей с печью (только для моделей с функцией самоочистки).	✓	✓	✓
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед проведением самоочистки печи необходимо устраниТЬ из нее посторонние вещества. В процессе самоочистки внутри печи могут находиться кухонные принадлежности, указанные в руководстве по очистке (только для моделей с функцией самоочистки).	✓	✓	✓
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После установки попытайтесь отключить устройство от источника питания. Для отключения устройства его необходимо установить таким образом, чтобы сетевая вилка была легко доступна. Также можно встроить выключатель в стационарную проводку в соответствии с правилами прокладки электропроводки (только встраиваемые модели)	✓	✓	✓
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы избежать опасных ситуаций, замена поврежденного кабеля питания должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом.	✓		

ВНИМАНИЕ

				
★ Используйте только такую посуду, которая подходит для в микроволновых печей. НЕ используйте металлические контейнеры, столовую посуду с золотой или серебряной отделкой, шампуры, вилки и т. д.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Освободите зевенья скрученного провода от бумажной или пластиковой упаковки. Причина: может образоваться электрическая дуга или искрение, что приведет к повреждению печи.				
★ При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следите за печью, поскольку возможно воспламенение.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
✗ Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги или одежду.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
★ При разогревании большого количества пищи сократите время, чтобы предотвратить перегрев или порчу пищи.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
✗ Если появится дым, выключите устройство или отключите его от источника питания и оставьте дверцу печи закрытой, чтобы сдержать пламя.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
★ Необходимо регулярно чистить печь, а также удалять из неё остатки пищи.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
✗ Не допускайте попадания воды на кабель питания и вилку и держите кабель вдали от нагретых деталей и источников тепла.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
✗ Яйца в скорлупе и цельные яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи. Также нельзя разогревать герметично закрытые бутылки, банки, контейнеры, орехи в скорлупе, помидоры и т. д.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
✗ Не закрывайте вентиляционные отверстия тканью или бумагой. Эти материалы могут загореться при контакте с горячим воздухом, выходящим из печи. Печь может перегреться и автоматически отключиться. Ее можно будет включить, после того как она охладится.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
✗ Обязательно пользуйтесь рукавицами при извлечении посуды из печи для предотвращения случайного ожога.		<input checked="" type="checkbox"/>		
✗ Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов или внутренних стенок печи, пока она не остынет.		<input checked="" type="checkbox"/>		

★ Перемешивайте жидкость во время разогревания и после. Выдерживайте 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы предотвратить бурное кипение.	<input checked="" type="checkbox"/>	
★ При открытии дверцы следует находиться на расстоянии вытянутой руки от печи, чтобы избежать ожогов горячим воздухом или паром.	<input checked="" type="checkbox"/>	
✗ Не включайте микроволновую печь, если в ней ничего нет. Микроволновая печь автоматически отключится на 30 минут в целях безопасности. При случайном включении печи рекомендуется поместить в нее стакан воды, чтобы поглотить СВЧ-волны.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
✗ Не используйте абразивные материалы, химически активные вещества и острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы микроволновой печи, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к трещинам на стекле.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
★ При установке печи обеспечьте необходимое расстояние до стен, которое указано в руководстве (см. "Установка микроволновой печи").	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
★ Соблюдайте осторожность при подключении других электроприборов к сетевым розеткам, расположенным рядом с печью.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ (ИСПОЛЬЗОВАННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.


Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Установите печь на плоскую ровную поверхность на высоте 85 см от пола. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес печи.


- При установке печи следует обеспечить ее достаточную вентиляцию, оставив по крайней мере 10 см пустого пространства сзади и по бокам печи и 20 см сверху.



- Извлеките из печи все упаковочные материалы.

Установите роликовую подставку и вращающийся поднос.

Убедитесь, что поднос свободно вращается.



- Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания.

Если сетевой шнур у данного устройства поврежден, его необходимо заменить на специальный шнур или шнур в сборе, который можно приобрести на фирме-изготовителе или у агента по обслуживанию.

В целях личной безопасности включайте кабель питания в 3-контактную заземленную розетку сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Если кабель питания устройства поврежден, его необходимо заменить специальным кабелем.

Не устанавливайте микроволновую печь в жарких или влажных местах, например, рядом с обычной кухонной плитой или батареей отопления. Необходимо принимать во внимание технические требования к источнику питания, и любой используемый удлинитель должен соответствовать тому же стандарту, что и кабель питания, прилагаемый к печи. Перед первым использованием микроволновой печи протрите влажной тканью внутренние компоненты печи и уплотнение дверцы.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Данная микроволновая печь оснащена встроенными часами. При включении питания на дисплее автоматически появится индикация «12:00».

Установите текущее время. Часы могут показывать время в 12-часовом или 24-часовом формате. Часы необходимо устанавливать в следующих случаях.

- При первоначальной установке микроволновой печи
- После сбоя электропитания в сети переменного тока

Не забудьте перевести часы при переходе с летнего времени на зимнее, и наоборот.

- Чтобы установить время в...

24-часовом формате

12-часовом формате

Нажмите кнопку **Часы** один или два раза.

Часы

- Выберите часы с помощью кнопки «**h**» (**часы**), а минуты — с помощью кнопки «**min**» (**мин**).

ч 10мин	мин 1мин
------------	-------------

- Когда на дисплее появится правильное время, нажмите кнопку **Clock (Часы)**, чтобы часы начали работать.

Результат: Индикация времени отображается, когда печь не используется.

Часы

ПРИНЦИП РАБОТЫ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Микроволны представляют собой высокочастотные электромагнитные волны; высвобождающаяся энергия микроволн позволяет готовить или разогревать пищу без изменения ее формы и цвета.

Микроволновой печью можно пользоваться для:


- размораживания;
- мгновенного разогрева/приготовления;
- приготовления.

Принцип приготовления пищи

1. Волны СВЧ, генерируемые магнетроном, равномерно распределяются в процессе вращения блюда на врачающемся столике. За счет этого пища готовится равномерно.
2. Микроволны проникают в продукт на глубину до 2,5 см (1 дюйма). Затем тепловая обработка продолжается за счет распространения тепла внутри продукта.
3. Время приготовления может различаться в зависимости от используемой посуды и свойств продуктов:

- количества и плотности продуктов;
- содержания воды;
- начальной температуры (охлажденная пища или нет).

-  Поскольку центральная часть приготовляемого блюда готовится за счет рассеивания тепла, приготовление пищи продолжается даже после извлечения блюда из печи. Поэтому необходимо соблюдать "время выдержки" пищи, указанное в рецептах блюд и в данной инструкции, для того чтобы обеспечить:
- равномерное приготовление пищи до самого центра;
 - одинаковую температуру по всему объему пищи.



ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ РАБОТЫ ПЕЧИ

Описанная ниже простая процедура дает возможность в любое время проверить, правильно ли работает печь. Откройте дверцу печи, нажав большую кнопку в правом нижнем углу панели управления.

Поставьте стакан с водой на врачающийся поднос. Затем закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку **Power Level (СВЧ)** и установите время от 4 до 5 минут, нажав кнопку **1 min** (**1 мин**) нужное число раз.



2. Нажмите кнопку **Start (Старт)** (▷).



Результат: Вода в печи будет нагреваться в течение 4–5 минут. Затем вода должна закипеть.

 Печь должна быть включена в подходящую розетку сети переменного тока. В печь должен быть установлен врачающийся поднос. Если используется уровень мощности, отличный от максимального, потребуется больше времени, чтобы довести воду до кипения.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Данная печь оснащена режимом энергосбережения. Данный режим позволяет экономить электроэнергию, когда печь не используется.

- Нажмите кнопку включения режима энергосбережения.
- Для выхода из Режима энергосбережения откройте дверцу, дисплей покажет текущее время. Печь готова к использованию.





ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ СОМНЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Если возникла какая-либо из проблем, перечисленных ниже, попробуйте предлагаемые решения.

Это нормальное явление.

- Образование конденсата внутри печи.
- Воздушный поток вокруг дверцы и корпуса.
- На дверце и корпусе присутствуют световые блики.
- Выход пара по периметру двери или из вентиляционных отверстий.

Печь не начинает работать при нажатии кнопки Start (Старт) (▷).

- Плотно ли закрыта дверца?

Пища оказывается совершенно не готовой.

- Правильно ли установлено время, и нажата ли кнопка Start (Старт) (▷)?
- Закрыта ли дверца?
- Не произошла ли перегрузка электрической сети, что привело к сгоранию плавкого предохранителя либо срабатыванию автомата защиты?

Продукт либо еще не готов, либо уже передержан.

- Правильно ли установлено время приготовления для данного типа пищи?
- Правильно ли установлен уровень мощности?

В печи наблюдается искрение и потрескивание (образование дуги).

- Не используется ли посуда с металлической отделкой?
- Не оставлена ли в печи вилка или другая металлическая посуда?
- Не находится ли алюминиевая фольга слишком близко к внутренним стенкам?

Печь создает помехи для радиоприемников и телевизоров.

- При работе печи могут наблюдаться небольшие помехи в работе радиоприемников и телевизоров. Это нормальное явление. Чтобы решить эту проблему, установите печь вдали от телевизоров, радиоприемников и антенн.
- Если микропроцессор печи реагирует на помехи, показания дисплея могут быть сброшены. Для решения данной проблемы отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и затем вновь вставьте ее в розетку. Вновь установите время.

Если с помощью вышеупомянутых инструкций проблему решить не удается, обратитесь к местному дилеру или в службу послепродажного обслуживания компании SAMSUNG.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ ПИЩИ

В приведенной ниже процедуре описывается процесс приготовления или разогрева пищи.

ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте заданные параметры приготовления, прежде чем оставить печь без присмотра.

Сначала поместите приготавливаемое блюдо по центру вращающегося подноса. Затем закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку Power Level (СВЧ).

Результат: Отобразится значение мощности 800 Вт (максимальная мощность для приготовления пищи):



Выберите необходимый уровень мощности, нажимая кнопку Power Level (СВЧ), пока на дисплее не отобразится соответствующее значение мощности. См. таблицу уровней мощности на следующей странице.

2. Задайте время приготовления, нажимая кнопки 10 min (10 мин), 1 min (1 мин) и 10 s (10 сек).



3. Нажмите кнопку Start (Старт) (▷).

Результат: В печке загорится свет, и поднос начнет вращаться.



- 1) Начнется приготовление пищи, и по его окончании печь выдаст четыре звуковых сигнала.
- 2) Когда приготовление закончится, печь подаст 3 звуковых сигнала, (один сигнал в минуту).
- 3) Затем вновь отобразится текущее время.

Никогда не включайте микроволновую печь, если она пустая.

УРОВНИ МОЩНОСТИ

Можно выбрать один из уровней мощности, приведенных ниже.

Уровень мощности	Выходная мощность	
	Микроволны	ГРИЛЬ
ВЫСОКИЙ	800 Вт	-
СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ	600 Вт	-
СРЕДНИЙ	450 Вт	-
СРЕДНИЙ НИЗКИЙ	300 Вт	-
РАЗМОРОЗКА (☞)	180 Вт	-
НИЗКИЙ/ТЕПЛАЯ ПИЦЦА	100 Вт	-
ГРИЛЬ	-	1100 Вт
КОМБИ I (☞+и)	600 Вт	1100 Вт
КОМБИ II (☞+и)	450 Вт	1100 Вт
КОМБИ III (☞+и)	300 Вт	1100 Вт


Если выбран более высокий уровень мощности, время приготовления необходимо уменьшить.

Если выбран более низкий уровень мощности, время приготовления необходимо увеличить.

ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЦЦИ

Работу печи можно остановить в любой момент, чтобы проверить состояние пищи.

1. Временная остановка;
Откройте дверцу.



Результат: Процесс приготовления пищи останавливается. Чтобы возобновить процесс приготовления, снова закройте дверцу и нажмите кнопку **Start (Старт)** (◇).

2. Полная остановка;
Нажмите кнопку **Stop (Стоп)** (⊖).



Результат: Процесс приготовления будет остановлен.
Чтобы отменить параметры приготовления, снова нажмите кнопку **Stop (Стоп)** (⊖).

- Параметры можно отменить перед началом процесса готовки, просто нажав кнопку **Stop (Стоп)** (⊖).

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЦЦИ

Время приготовления пицы можно увеличивать нажатием кнопки «+30 s»(+30 сек), добавляя каждым нажатием 30 секунд времени приготовления.

1. Нажмите кнопку **+30 s (+30 сек)** один раз, чтобы добавить 30 секунд.



2. Нажмите кнопку **Start (Старт)** (◇).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РУССКИХ БЛЮД

При использовании функции приготовления русских блюд время приготовления устанавливается автоматически. Для выбора количества порций нажмите необходимую кнопку раздела «Russian Cook» (Русская кухня) соответствующее количество раз. Сначала поместите пищу на вращающийся поднос и закройте дверцу.

- Нажмите кнопку **Russian Cook** (**Приготовление русских блюд**) () соответствующее число раз.



- Нажмите кнопку **Start (Старт)** ().

Результат: По окончании:

- Печь выдаст четыре звуковых сигнала.
- Сигнал, напоминающий об окончании приготовления, прозвучит 3 раза. (один раз каждую минуту)
- Затем вновь отобразится текущее время.



 Применяйте только посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.

МГНОВЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ РУССКИХ БЛЮД/ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В следующей таблице представлены 4 программы автоматического приготовления русских блюд с указанием количества продуктов, времени выдержки и соответствующих рекомендаций.

1. ЗАВТРАК

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
1	Каша овсяная	260 г	Овсяные хлопья «Геркулес» - 50 г, сахар – 5 г, соль – 0,5 г, кипящая вода – 200 мл, холодное молоко – 100 мл
< Рекомендации >			
Высыпьте хлопья в глубокую тарелку, добавьте сахар и соль. Добавьте кипящую воду, молоко и хорошо перемешайте. Начните приготовление.			
2	Каша гречневая	200 г	Гречневая каша - 100 г, соль - 2 г, кипящая вода - 300 мл
< Рекомендации >			
Высыпьте гречневую крупу в глубокую чашу и добавьте соль. Добавьте кипящую воду и хорошо перемешайте. Накройте глубокой крышкой. Начните приготовление.			
3	Тост с сыром	40 - 60 г	Хлеб для тостов - 2 шт (26-28 г/шт), сыр - 2 шт (20 г/шт)
< Рекомендации >			
Поместите два тоста на подставку для гриля. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните тосты и положите на них ломтики сыра. Продолжите процесс приготовления.			
4	Яйцо-пашот	1 шт.	Яйца – 1 шт, вода – 150 мл, русский уксус 9% – 10-15 мл
< Рекомендации >			
Поместите чашу с водой и уксусом в микроволновую печь. Доведите воду до кипения. После звукового сигнала выньте чашу с водой и уксусом из печи. Помешивая вилкой воду так, чтобы в центре образовалась воронка, влейте в неё яйцо без скорлупы. Продолжите процесс приготовления.			

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
5	Бутерброд с лососем и майонезом	2 x 75 г	Хлеб - 2 шт (22 г/шт), консервированный лосось - 60 г (30 г/шт), майонез - 36 г (18 г/шт), лук-резанец (порезать) - 2-5 г
< Рекомендации >			
Поместите два ломтика хлеба на подставку для гриля. Начните приготовление.			
После звукового сигнала выньте хлеб из печи. Переверните хлеб и положите сверху консервированный лосось и майонез. Продолжите процесс приготовления.			
Украсьте сверху национальным луком.			
6	Сосиски с зеленым горошком	Сосиски - 2 шт Горошек - 132 г	Сосиски - 2 шт (50 г/шт), масло - 5 г, консервированный горошек - 135 г (сухой вес)
< Рекомендации >			
Снимите оболочку с сосисок, проколите их вилкой и положите на тарелку, добавив сливочное масло. Сверху на мясо выложите консервированный горошек. Начните приготовление.			
7	Омлет	130-135 г	Яйца - 3 шт, молоко - 30 мл, соль - 2 г
< Рекомендации >			
Взбейте яйца с молоком и солью и вылейте полученную массу в тарелку. Начните приготовление.			
8	Сырники	95 г (2 шт)	Творог/творожная масса - 90-100 г, мука - 10 г, сахар (ванильный сахар) - 10 г, соль - 0,5 г, яйца - ¼ шт, сливочное масло - 5-10 г (для смазывания)
< Рекомендации >			
Хорошо перемешайте все ингредиенты, кроме масла. Слепите два сырника. Смажьте их маслом. Поместите их на пергаментную бумагу и затем на подставку для гриля. Начните приготовление.			
Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните сырники и продолжите процесс приготовления.			
9	Кекс	180 г	Сахар - 45 г; ванильный сахар - 5 г, сливочное масло - 40 г, яйцо - 0,5 шт, молоко - 30 мл; разрыхлитель - 3 г, мука - 100 г
< Рекомендации >			
Хорошо перемешайте сахар, ванильный сахар и сливочное масло. Добавьте взбитое яйцо. Добавьте все остальные ингредиенты. Поместите полученную массу в смазанную форму. Начните приготовление. Дайте кексу остыть, прежде чем вынуть его из чаши.			

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
10	Лимонные шарики	190 г (5 шт)	Мука - 100 г, сливочное масло - 50 г, сахар - 40 г, желток - 0,5 шт, теплая воды - 1 ст. л., лимонная цедра Для глазировки: Желток - 1 шт, сахарная пудра - 3-5 г
< Рекомендации >			

Хорошо перемешайте все ингредиенты. Сделайте пять шариков. Выложите их на пергаментную бумагу. Затем поставьте на вращающийся поднос. Начните приготовление.
Когда печь подаст звуковой сигнал, смажьте шарики сверху яичным желтком, посыпьте сахарной пудрой и продолжите приготовление.
Дайте им остыть.

2.ОБЕД

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
1	Борщ	340 г	(1) Тертая свекла - 50 г, национальная капуста - 20 г, тертая морковь - 15 г, национальный лук - 10 г, томатная паста - 15 г, сахар - 5 г (2) Говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 650 мл / лавровый лист - 1 шт Русский уксус 9% - 5 мл (по желанию)
< Рекомендации >			
Поместите все ингредиенты (1) в большую чашу, добавьте горячий бульон и начните приготовление. После звукового сигнала добавьте лавровый лист. Все перемешайте и продолжите процесс приготовления.			
2	Щи	350 г	(1) Национальная капуста - 45 г, тертая морковь - 15 г, национальный лук - 10 г, нарезанный полосками картофель - 25 г, томатная паста - 10 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 400 мл (2) Говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 100 мл, лавровый лист - 1 шт
< Рекомендации >			
Поместите все ингредиенты (1) в большую чашу и добавьте кипящий бульон. Начните приготовление.			
Когда печь подаст звуковой сигнал, хорошо перемешайте содержимое чаши, добавьте бульон и лавровый лист (2). Продолжите процесс приготовления.			

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
3	Мясная солянка	340 г	(1) Нашинкованный лук – 45 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 350 мл (2) Каперсы - 7 г, тертый соленый огурец – 50 г, томатная паста – 10 г, маслины – 16 г, жидкость от маслин – 20 мл, лавровый лист – 1 шт, мясное ассорти – 30 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 350 мл
			< Рекомендации > Поместите лук в большую чашу, добавьте кипящий бульон (1). Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, добавьте остальные ингредиенты (2). Хорошо все перемешайте, добавьте бульон, лавровый лист и продолжите процесс приготовления.
4	Суп из овощей	350 г	Замороженные овощи – 150 г, овощной бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 300 мл
			< Рекомендации > Поместите все ингредиенты в большую чашу и добавьте кипящий бульон. Начните приготовление.
5	Куриный суп с лапшой	350 г	Вермишель – 10 г, куриное филе – 50 г, тертая морковь – 15 г, нашинкованный лук – 10 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 440 мл
			< Рекомендации > Поместите вермишель в большую чашу, добавьте кипящий бульон и все остальные ингредиенты. Хорошо перемешайте и начните приготовление.
6	Котлеты	114 г (2 шт)	(1) Белый хлеб – 10 г, молоко – 15 мл (2) Свиной и говяжий фарш - 120 г, соль - 2 г, черный перец - 1 г (3) Панировочные сухари – 5 г
			< Рекомендации > Залейте хлеб молоком (1). Хорошо перемешайте с фаршем. Добавьте специи (2). Слепите две котлеты и посыпьте панировочными сухарями (3). Поместите на тарелку. Начните приготовление.
7	Стейк из семги	150-170 г	Стейк лосося с костями и кожей – 200-250 г, соль – 1 г, лимон – 15 г (сок лимона), масло – 5 г
			< Рекомендации > Приправьте и смажьте маслом стейк лосося. Поместите на тарелку. Поставьте тарелку на подставку для гриля. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните стейк. Продолжите процесс приготовления.

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
8	Свиная шейка с горчицей	250 г	(1) Шейка свинья – 150 г, тертая морковь - 20 г, нашинкованный лук – 20 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 100 мл (2) Смесь для соуса: Мука – 5 г, дижонская горчица - 20 г, сметана - 30 г, вода - 50 мл
			< Рекомендации > Порежьте мясо на кусочки, приготовьте овощи, добавьте куриный бульон. (1) Поместите в тарелку. Хорошо перемешайте и начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, влейте смесь в бульон с мясом, перемешайте и продолжите процесс приготовления.
9	Пельмени	185 г (15 шт)	Замороженные пельмени – 15 шт (по 10-12 г/шт), куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 400 мл, черный перец горошком – 3-5 шт, лавровый лист – 1 шт.
			< Рекомендации > Поместите все ингредиенты в большую глубокую чашу и добавьте кипящий бульон. Когда печь подаст звуковой сигнал, все хорошо перемешайте. Накройте глубокой пластмассовой крышкой. Начните приготовление.
10	Фруктовый компот	200 мл	Курага - 25 г, чернослив - 20 г, сушеные яблоки - 15 г, сахар - 10 г, лимонная кислота - 2 щепотки Кипящая вода – 450 мл
			< Рекомендации > Поместите все ингредиенты в большую чашу и добавьте кипящую воду. Начните приготовление.

3. УЖИН

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
1	Мясной рулет сваренным яйцом	180 г	Фарш (говяжий и свиной) - 150 г, Сваренное вскрутое яйцо - 1 шт, соль - 2 г, молотый черный перец - 0,5 г
			< Рекомендации > Добавьте специи в мясо и тщательно перемешайте вручную. Раскатайте из фарша круг. Положите в центр круга яйцо. Закройте яйцо фаршем со всех сторон. Придайте полученному дугообразную форму. Поместите на тарелку. Поставьте тарелку на подставку для гриля. Начните приготовление.

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
2	Ленивые голубцы	225 г (2 шт)	<p>(1) Голубцы (а) Фарш (говяжий и свиной) - 120 г, вареный рис - 25 г, нарезанная капуста - 25 г, соль - 1-2 г, молотый черный перец - 0,5 г (б) Нашиккованный лук - 30 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 100 мл</p> <p>(2) Смесь для соуса: Мука - 5 г, томатная паста - 10 г, сметана - 30 г, вода - 50 мл</p>
< Рекомендации >			
<p>Добавьте овощи и специи в мясо и тщательно перемешайте вручную (а). Слепите две овальные формы. Поместите лук в глубокую тарелку. Положите сверху голубцы и добавьте бульон (б). Поставьте тарелку на подставку для гриля. Начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, добавьте соус в бульон с голубцами. Переверните их и продолжите процесс приготовления.</p>			
3	Мясные шарики в томатном соусе	265 г (2 шт)	<p>(1) Мясные биточки (а) Белый хлеб - 30 г, молоко - 35 мл, фарш (говяжий и свиной) - 130 г, соль - 1-2 г, молотый черный перец - 0,5 г (б) Нашиккованный лук - 15 г, нашиккованная морковь - 30 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 100 мл</p> <p>(2) Смесь для соуса: Мука - 5 г, томатная паста - 10 г, вода - 50 мл</p>
< Рекомендации >			
<p>Поместите хлеб в молоко. Добавьте полученное в фарш. Добавьте специи и тщательно перемешайте вручную (а). Слепите два шарика. Положите лук и морковь в глубокую тарелку (б). На них положите мясные шарики и добавьте бульон. Поставьте тарелку на подставку для гриля. Начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, добавьте соус в бульон с мясными биточками. Переверните их и продолжите процесс приготовления.</p>			

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
4	Куриные ножки с черносливом	325 г (2 шт)	<p>Нашиккованный лук - 15 г, нашиккованная морковь - 20 г, куриные ножки - 2 шт (160-180 г) Чернослив - 5-7 шт (50 г) Куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 150 мл</p>
< Рекомендации >			
<p>Поместите лук и морковь в тарелку. Сверху положите куриные ножки, добавьте чернослив и бульон. Поместите тарелку в микроволновую печь. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните ножки и продолжите процесс приготовления.</p>			
5	Вареная индейка с овощами	315 г	<p>Филе индейки - 150 г, нашиккованный цуккини - 50 г, нашиккованный лук - 15 г, нашиккованная морковь - 20 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 100 мл</p>
< Рекомендации >			
<p>Поместите все ингредиенты в глубокую чашу и добавьте кипящий бульон. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните кусочки филе, перемешайте овощи и продолжите процесс приготовления.</p>			
6	Картофель, запеченный целиком	140-180 г (1-2 шт)	Крупный картофель (160-200 г) - 1-2 шт
< Рекомендации >			
<p>Помойте картофель и счистите кожуру. Поместите его в микроволновую печь. Начните приготовление. Перед подачей на стол добавьте сливочное масло, сметану, сыр или другие приправы по вкусу.</p>			
7	Рататуй	260 г	<p>Нарезанный кубиками цуккини - 100 г, нарезанный кубиками морковь - 60 г, нарезанный кубиками болгарский перец - 75 г, нарезанный кубиками лук - 45 г, мелко рубленый чеснок - 6 г, томатная паста - 10 г (для вкуса можно добавить майоран или базилик), овощной бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 150 мл</p>
< Рекомендации >			
<p>Поместите все ингредиенты в глубокую тарелку. (Добавьте майоран и базилик). Хорошо перемешайте. Начните приготовление.</p>			

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
8	Крупеник	224 г	(а) Творог/творожная масса 9% - 120-140 г, сахар - 10-15 г, соль - 0,5 г, яйцо - ½ шт, сваренная гречка - 140 г (б) сливочное масло - 5 г, панировочные сухари - 1-2 г (в) сметана - 30 г
< Рекомендации >			
Смешайте все ингредиенты (а). Поместите в глубокую тарелку, смазанную маслом и посыпанную молотыми сухарями (б). Смахьте верх сметаной (в). Начните приготовление.			
9	Рыба по-старорусски	340 г	(1) Нашикованная свекла - 30 г, нацикнованная морковь - 30 г, нацикнованный лук - 15 г, рыбный/куриный бульон или бульонный кубик, разведененный в воде - 200 мл (2) Смесь для соуса: Мука - 10 г, томатная паста - 10 г, сметана - 30 г, вода - 50 мл (3) Филе карпа или судака - 150 г, лавровый лист - 1 шт
< Рекомендации >			
Поместите все ингредиенты в глубокую чашу и добавьте кипящий бульон.(1) Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, перемешайте смесь для соуса, овощи и бульон.(2) Добавьте рыбу и лавровый лист (3). Продолжите процесс приготовления.			
10	Рыба по-московски	270 г	(1) Шампиньоны - 30 г, филе судака - 150 г, масло - 5 г, (2) сметана - 30 г (2 х 15г) (3) Круглые ломтики печеного картофеля - 2 шт, по 60-70 г; соль - 5 г, молотый белый перец - ½ г, тертый сыр - 25 г
< Рекомендации >			
Поместите грибы на тарелку с рыбой. Полейте растительным маслом (1). Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, поместите половину порции сметаны на керамическую тарелку (в центр) (2). Выложите в эту сметану грибы. Положите туда же рыбу. Приправьте. Разложите вокруг рыбы картофель. Картофель посыпьте сыром (3). Продолжите процесс приготовления.			
11	Пицца	370 г	Замороженная пицца - 350 г
< Рекомендации >			
Поместите замороженную пиццу на подставку для гриля, покрытую пергаментной бумагой. Начните приготовление.			

4. ПРАЗДНИЧНЫЕ БЛЮДА



Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
1	Перец фаршированный	480-500 г (2 шт)	(1) Болгарский перец - 2 шт. по 80 г, мясной фарш (говядина и свинина) - 150-190 г (разделите на две части), обычный отваренный рис - 10-20 г, соль - 5 г, черный молотый перец - ½ г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведененный в воде - 200 мл (2) Смесь для соуса: Мука - 5 г, томатная паста - 10 г, вода - 50 мл
< Рекомендации >			
Добавьте рис в мясной фарш. Добавьте специи и вручную перемешайте. Удалите у перца сердцевину и семена. Заполните перец мясом. Поместите его в глубокую чашу и добавьте бульон (1). Начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, влейте смесь в бульон с фаршированным перцем. Перееверните их и продолжите процесс приготовления.			
2	Рыбный рассстегай	75 г (1 шт)	(1) Замороженное слоеное тесто (2 квадрата размером с ¼ формы) (2) Начинка: Филе судака, порезанное маленькими кубиками - 25 г, шампиньоны, порезанные кубиками - 6 г, обычный отваренный рис - 4 г, яичный желток для смазывания - ¼ шт
< Рекомендации >			
Разморозьте тесто. Отрежьте часть теста нужного размера (1). Смешайте все ингредиенты для начинки (2). Положите начинку в центр теста. Придайте изделию форму лодки. Смажьте яичным желтком. Поместите на тарелку. Поставьте тарелку на подставку для гриля. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, снимите изделие с тарелки и положите на пергаментную бумагу. Вместе с пергаментной бумагой поместите изделие на подставку для гриля. Продолжите процесс приготовления.			
3	Жареный сыр	125 г (5 шт)	Сыр - 125 г (4-5 шт по 25 г), яйца - ½ шт, панировочные сухари - 3-5 г
< Рекомендации >			
Порежьте сыр на квадратные кусочки размером 5 см х 5 см. Обмакните их в яичный желток и обсыпьте молотыми сухарями. Предварительно в течение 5 мин. разогрейте гриль печи. Положите сыр на пергаментную бумагу. Затем поместите его на подставку для гриля. Начните приготовление.			

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
4	Куриный шашлык	280 г	Филе куриных окорочков - 380 г, томатная паста - 20 г, соль - 5 г, мелко порубленный чеснок - 3 г, масло - 7 г, обычный йогурт - 70 г, шпажки
< Рекомендации >			
Порежьте филе на кубики размером 3 см х 3 см. Смешайте все ингредиенты для маринада. Смешайте маринад с куриным филе. Затем насадите филе на шпажки. Положите их на тарелку и затем на подставку для гриля. Начните приготовление.			
5	Мясо по-боярски	260 г	Свинная шейка - 280 г (разрезать на 4 части), соль - 2 г, молотый черный перец - ½ г, долки шампиньонов - 45 г, майонез - 55 г
< Рекомендации >			
Приправьте мясо. Положите мясо на тарелку. Поставьте тарелку на подставку для гриля. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, положите на мясо шампиньоны и сверху смажьте майонезом. Продолжите процесс приготовления.			
6	Кулебяка с семгой	180 г	Замороженное слоеное тесто — 130 г Начинка: Нарезанное небольшими кубиками филе лосося - 100 г, соль - 1 г, обжаренный на сковороде нарезанный кубиками лук - 20 г, мелко нарезанное кубиками яйцо вскруты - 30 г, желток - 1 для смазывания
< Рекомендации >			
Разморозьте тесто. Раскатайте его до толщины 2 мм. Смешайте все ингредиенты для начинки. Положите начинку в центр теста. Слепите края теста. Придайте ему форму. Сделайте несколько надрезов. Смажьте яичным желтком. Предварительно в течение 5 мин. разогрейте гриль печи. Положите сформованное тесто на пергаментную бумагу. Затем поместите его на подставку для гриля. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, удалите пергаментную бумагу. Перефенерните выпечку. Продолжите процесс приготовления.			
7	Шашлык из лосося	280 г	Замороженное слоеное тесто — 130 г Начинка: Нарезанное небольшими кубиками филе лосося - 100 г, соль - 1 г, обжаренный на сковороде нарезанный кубиками лук - 20 г, мелко нарезанное кубиками яйцо вскруты - 30 г, желток - 1 для смазывания
< Рекомендации >			
Перемешайте все ингредиенты и добавьте к рыбе. Замаринуйте в течение 15-20 мин. Затем насадите на шпажки. Положите их на тарелку и затем на подставку для гриля. Начните приготовление.			

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
8	Форель с овощами	210-240 г	Сливочное масло - 5 г, нацинкованная морковь - 35 г, нацинкованный лук - 25 г, мелко порубленный чеснок - 3 г, г, мелко порубленные листья сельдерея - 5 г, форель - 1 шт (220-250 г), соль - 1 г, молотый белый перец - 0,5 г, сливочное масло - 5 г
< Рекомендации >			
Смажьте центр пергаментной бумаги сливочным маслом. Выложите на бумагу морковь, лук, чеснок и сельдерей. На овощи поместите приправленную форель. Смажьте сливочным маслом верхнюю часть рыбы. Накройте бумагой. Поместите чашу в микроволновую печь и начните приготовление.			
9	Печенье	160 г (2x80 г)	Мука - 85 г, сахарная пудра - 25 г, сливочное масло - 50 г, яйца - ½ шт, соль - 1 г
< Рекомендации >			
Хорошо перемешайте муку, сахарную пудру и сливочное масло. Добавьте соль и яйцо. Хорошо перемешайте. Разделите тесто на два круглых плоских печенья. Поместите их на подставку для гриля, покрытую пергаментной бумагой. Начните приготовление.			
10	Клюквенный морс	200 мл	Замороженная клюква - 50 г, сахар - 35 г, вода - 200 мл
< Рекомендации >			
Измельчите замороженную клюкву с помощью миксера. Поместите все ингредиенты в большую чашу. Начните приготовление. Охладите и процедите.			

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УСКОРЕННОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗМОРОЗКИ

Функция ускоренной автоматической разморозки позволяет размораживать мясо, птицу, рыбу и фрукты/ягоды. Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически.

Достаточно просто выбрать программу и вес продуктов.

 Пользуйтесь посудой, предназначенной для использования в микроволновых печах.

Сначала поместите замороженный продукт по центру вращающегося подноса и закройте дверцу.

- Выберите тип приготавливаемой пищи, нажав кнопку **Rapid Defrost (Ускоренная разморозка)** (**) один или несколько раз. (Дополнительные сведения см. в таблице на соседней странице)



- Выберите вес продукта, нажав кнопки **kg (кг)** и **100 g (100 г)**.



Максимально допустимый вес — 1500 г.

- Нажмите кнопку **Start (Старт)** (◊).



Результат:

- Начинается размораживание продуктов.
- Во время размораживания печь подает звуковые сигналы, напоминая о том, что нужно перевернуть продукты.
- Снова нажмите кнопку **Start (Старт)** (◊) для завершения процесса разморозки.

 Продукты можно также размораживать вручную. Для этого выберите функцию приготовление/разогрев в режиме СВЧ при уровне мощности 180 Вт. Дополнительную информацию см. в разделе «Приготовление/разогрев пищи» на стр. 11.

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗМОРАЖИВАНИЯ

В нижеприведенной таблице представлены разные программы режима автоматического ускоренного размораживания, объем продукта, время выдержки и соответствующие рекомендации.

Перед размораживанием следует удалить любую упаковку. Положите мясо, птицу, рыбу или фрукт/ягоду на керамическую тарелку.

Код	Блюдо	Размер порции	Время выдержки	Рекомендации
1	Мясо	200-1500 г	20-90 мин.	Закройте края алюминиевой фольгой. Переверните мясо, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит при использовании говядины, баранины, свинины, антрекотов, отбивных и фарша.
2	Птица	200-1500 г	20-90 мин.	Накройте ножки и крыльшки алюминиевой фольгой. Переверните птицу, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для размораживания как целой птицы, так и для размораживания по частям.
3	Рыба	200-1500 г	20-80 мин.	Хвост целой рыбы оберните алюминиевой фольгой. Переверните рыбу, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для размораживания как целой рыбы, так и кусков рыбного филе.
4	Фрукты	100-600 г	5-20 мин.	Равномерно расположите фрукты на плоском стеклянном блюде. Помешайте фрукты, когда раздастся звуковой сигнал. Эта программа подходит для всех видов фруктов.


 Для разморозки продуктов вручную выберите функцию ручной разморозки и уровень мощность 180 Вт. Дополнительные сведения о разморозке вручную и времени разморозки см. на стр. 27.

ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Используйте только принадлежности, предназначенные для использования в микроволновой печи, не используйте пластмассовые емкости, тарелки, бумажные чашки, полотенца и т.п.

Если вы хотите выбрать комбинированный режим приготовления (гриль и микроволны), используйте только принадлежности, безопасные для использования как в микроволновой печи, так и в обычном духовом шкафу.

Дополнительные сведения о пригодной для микроволновой печи кухонной посуде и принадлежностях см. в разделе «Руководство по выбору посуды» на стр. 22-23.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ГРИЛЯ

Гриль позволяет быстро разогревать и жарить пищу без использования микроволн. Для удобства приготовления в этом режиме в комплект поставки печи входит металлическая решетка.

- Предварительно прогрейте гриль до требуемой температуры, нажав кнопку **Grill (Гриль)**, выбрав время **10 min (10 мин)**, **1 min (1 мин)** и **10 s (10 сек)** и нажав кнопку **Start (Старт)**.

Гриль

- Откройте дверцу и положите продукты на решетку.



- Поместите пищу на решетку в печи. Нажмите кнопку **Grill (Гриль)**. Задайте время приготовления, нажимая кнопки **10 min (10 мин)**, **1 min (1 мин)** и **10 s (10 сек)**. (Максимальное время приготовления в режиме гриля составляет 60 минут).



- Нажмите кнопку **Start (Старт)** (▷).

Результат: В печке загорится свет, и поднос начнет вращаться.



- Начнется приготовление пищи, и по его окончании печь выдаст четыре звуковых сигнала.
- Когда приготовление закончится, печь подаст 3 звуковых сигнала, (один сигнал в минуту).
- Затем вновь отобразится текущее время.

Не беспокойтесь, если нагревательный элемент в процессе приготовления выключается и снова включается. Конструкция данной системы предотвращает перегрев печи.

ВСЕГДА пользуйтесь толстыми рукавицами, когда прикасаетесь к кухонным принадлежностям в печи, так как они будут очень горячими.

КОМБИНИРОВАНИЕ МИКРОВОЛН И ГРИЛЯ

Вы также можете комбинировать при приготовлении использование микроволн и гриля, чтобы одновременно быстро готовить пищу и поддумывать ее.

ВСЕГДА используйте принадлежности для приготовления, безопасные для использования как в микроволновой печи, так и в обычном духовом шкафу. Идеальными являются стеклянные и керамические блюда, так как они позволяют микроволнам равномерно проникать в пищу.

ВСЕГДА пользуйтесь прихватками, когда прикасаетесь к кухонным принадлежностям в печи, так как они будут очень горячими.

- Откройте дверцу печи, нажав большую кнопку в правом нижнем углу панели управления. Поместите пищу на решетку, а решетку на вращающийся поднос. Закройте дверцу.



- Нажмите кнопку **Combi (СВЧ+ГРИЛЬ)**

Результат: дисплей показывает следующую информацию:

Комбинированный (режим микроволновой печи и гриля)
600 Вт (нет питания)



Выберите нужный **уровень мощности**, нажимая кнопку **Combi(СВЧ+ГРИЛЬ)** до тех пор, пока не отобразится соответствующее значение выходной мощности.

Вы не можете задавать температуру гриля.

- Задайте время приготовления, нажимая кнопки **10 min (10 мин)**, **1 min (1 мин)** и **10 s (10 сек)**. Максимальное время приготовления равно 60 минутам.



- Нажмите кнопку **Start (Старт)** (▷).

Результат: Начинается приготовление в комбинированном режиме. По его окончании:

- Печь выдаст четыре звуковых сигнала.
- Когда приготовление закончится, печь подаст 3 звуковых сигнала, (один сигнал в минуту).
- Затем вновь отобразится текущее время.



Максимальный уровень микроволновой мощности в комбинированном режиме микроволн и гриля равен 600 Вт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЦЦИ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

Микроволновую печь можно запрограммировать для приготовления пищи максимум в три этапа.

Пример. Необходимо разморозить пиццу и приготовить ее, не изменяя параметры работы печи по завершении каждого этапа.
Можно, например, разморозить и приготовить рыбу весом 500 г в следующие три этапа.

- Разморозка
- Приготовление I
- Приготовление II

При приготовлении пиццы в несколько этапов можно выбрать два или три этапа.


При выборе трех этапов первым должна быть разморозка.

Не нажмайте кнопку (◊), пока не будет настроен последний этап.

1. Нажмите кнопку **Rapid (Ускоренная разморозка)** (◊◊) один или несколько раз.



2. Задайте вес, нажимая кнопки **kg (кг)** и **100 g (100 г)** нужное число раз (500 г для данного примера).



3. Нажмите кнопку **Power Level (СВЧ)**.

Режим СВЧ (I) :

; при необходимости настройте уровень мощности с помощью кнопки **Power Level (СВЧ)**. (в данном примере: 600 Вт).



4. Задайте время приготовления, нажимая кнопки **10 min (10 мин.), 1 min (1 мин.)** и **10 s (10 сек)** необходимое количество раз (в данном примере: 4 минуты).



5. Нажмите кнопку **Grill (Гриль)**.

Режим гриля (II):



6. Задайте время приготовления, нажимая кнопки **10 min (10 мин.), 1 min (1 мин.)** и **10 s (10 сек)** необходимое количество раз (в данном примере: 5 минуты)
(максимальное время работы гриля: 60 минут).



7. Нажмите кнопку **Start (Старт)** (◊).

Результат: Три режима [разморозка и

приготовление (I, II)] будут включены по очереди. В зависимости от выбранного режима разморозки печь может подавать звуковые сигналы, напоминая о том, что нужно перевернуть продукты. По завершении процесса приготовления печь подаст 4 звуковых сигнала.



- Когда приготовление закончится, печь подаст 3 звуковых сигнала (один сигнал в минуту).
- Затем вновь отобразится текущее время.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Вы можете отключить звуковой сигнал в любое время.

- Нажмите кнопки **Stop (Стоп)** (⊖) и **Start (Старт)** (▷) одновременно.



Результат: Печь не будет больше подавать сигнал при каждом нажатии кнопки.



- Чтобы снова включить зуммерный сигнал, нажмите кнопки **Stop (Стоп)** (⊖) и **Start (Старт)** (▷) одновременно.



Результат: Печь будет снова подавать звуковой сигнал.



ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

В данной микроволновой печи есть встроенная программа Child Safety (Безопасность ребенка), которая позволяет “блокировать” использование печи, чтобы дети или не знакомый с работой печи человек не мог случайно ее включить.

Печь может быть «заперта» в любое время.

- Нажмите кнопки **Stop (Стоп)** (⊖) и **Clock (Часы)** одновременно.



Результат: Печь заблокирована (выбор функций недоступен).



- Чтобы разблокировать печь, снова одновременно нажмите кнопки **Stop (Стоп)** (⊖) и **Clock (Часы)**.



Результат: Печью можно нормально пользоваться.

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

Для успешного приготовления пищи в микроволновой печи микроволны должны проникать сквозь пищу, не отражаясь от используемой посуды и не поглощаясь ею. Поэтому при выборе посуды следует соблюдать особую осторожность. Если посуда помечена, как предназначенная для использования в микроволновых печах, то ее можно использовать. В следующей таблице приведены различные типы кухонных принадлежностей, и указано, можно ли их использовать в микроволновой печи и каким образом.

Кухонные принадлежности	Пригодность для использования в микроволновой печи	Примечания
Алюминиевая фольга	✓ ✗	Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания. Если фольга будет расположена слишком близко к стенке печи или если будет использовано слишком много фольги, может образоваться дуга.
Тарелка для поддумывания	✓	Не разогревайте предварительно более восьми минут.
Фарфор и керамика	✓	Фарфор, керамику, глазированную керамику и тонкостенный фарфор обычно можно использовать, если на них нет металлической отделки.
Одноразовая посуда из полизестерного картона	✓	Такая посуда обычно используется для упаковки замороженных продуктов.
Упаковка продуктов быстрого приготовления	✓ ✗ ✗	<p>Полистироловые стаканчики и контейнеры</p> <p>Бумажные пакеты или газеты</p> <p>Переработанная из вторсырья бумага или металлическая отделка</p> <p>Может использоваться для разогрева продуктов. При перегреве полистирол может плавиться. Возможно возгорание.</p> <p>Может стать причиной возникновения электрической дуги.</p>
Стеклянная посуда	✓ ✓	<p>Посуда, предназначенная для разогрева с последующей подачей на стол</p> <p>Тонкостенная стеклянная посуда</p> <p>Может использоваться, если нет металлической отделки.</p> <p>Может использоваться для разогрева продуктов и жидкостей. При резком нагреве хрупкое стекло может разбиться или лопнуть.</p>

Кухонные принадлежности	Пригодность для использования в микроволновой печи	Примечания
• Стеклянные банки	✓	Следует снять крышку. Подходят только для разогрева.
Металл		
• Блюда	✗	Может стать причиной возникновения электрической дуги или возгорания.
• Пакеты для заморозки с проволочной обвязкой	✗	
Бумага		
• Тарелки, чашки, текстильные и бумажные салфетки	✓	Для приготовления в течение короткого времени и разогрева. Для поглощения избыточной влаги.
• Переработанная бумага	✗	Может стать причиной возникновения электрической дуги.
Пластик		
• Контейнеры	✓	В частности, жаропрочный термопластик. Некоторые другие виды пластика при высокой температуре могут деформироваться или обесцвечиваться. Не используйте меламиновый пластик.
• Липкая пленка	✓	Может использоваться для сохранения влаги. Не должна соприкасаться с продуктами. Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, снимая пленку.
• Пакеты для заморозки	✓✗	Только если они пригодны для кипячения или использования в печи. Не должны быть закрыты герметично. При необходимости проткните вилкой.
Вощеная или жиронепроницаемая бумага	✓	Может использоваться для сохранения влаги и предупреждения разбрызгивания.

✓ : Рекомендуется

✓✗ : Использовать с осторожностью

✗ : Опасно

РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ

МИКРОВОЛНЫ

Микроволновая энергия фактически проникает в пищу, притягиваясь и поглощаясь содержащимися в пище водой, жиром и сахаром.

Микроволны заставляют молекулы пищи быстро колебаться. Быстрые колебания этих молекул создают трение, а генерируемое в результате трения тепло готовит пищу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

Кухонная посуда для микроволновой печи:

Кухонная посуда должна позволять микроволнам проходить через нее для обеспечения максимальной эффективности приготовления. Микроволны отражаются металлом, таким, как нержавеющая сталь, алюминий и медь, но они могут проходить сквозь керамику, стекло, фарфор и пластмассу, а также через бумагу и дерево. Поэтому при готовке запрещается пользоваться металлическими емкостями.

Продукты, которые можно готовить в микроволновой печи:

В микроволновой печи можно готовить многие виды продуктов, включая свежие или замороженные овощи, фрукты, макаронные изделия, рис, крупы, бобы, рыбу и мясо. В микроволновой печи также можно готовить соусы, заварные кремы, супы, паровые пудинги, консервы, приправы. В общем, приготовление с помощью микроволн идеально подходит для любых блюд, которые обычно готовятся на кухонной плите. Например, можно растапливать масло или шоколад (смите раздел со специальными советами).

Использование крышки во время приготовления

Очень важно накрывать пищу во время приготовления, так как испаряющаяся вода превращается в пар, который вносит свой вклад в процесс приготовления.

Можно использовать разные способы для накрывания блюда: например, можно воспользоваться керамической тарелкой, пластмассовой крышкой или подходящей липкой пленкой.

Время выдержки

После окончания приготовления важно дать пище постоять, чтобы позволить выровняться температуре по всему объему пищи.

Руководство по приготовлению замороженных овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла, с крышкой. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжайте приготовление до получения желаемого результата.

Перемешайте два раза в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. Добавляйте соль, приправы или сливочное масло по окончании приготовления. Накрывайте на время выдержки.

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Шпинат	150 г	600 Вт	4½-5½	2-3	Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды.
Брокколи	300 г	600 Вт	9-10	2-3	Добавьте 30 мл (2 столовых ложки) холодной воды.
Горошек	300 г	600 Вт	7½-8½	2-3	Добавьте 15 мл (1 ст.л.) холодной воды.
Зеленая фасоль	300 г	600 Вт	8-9	2-3	Добавьте 30 мл (2 столовых ложки) холодной воды.
Овощная смесь (морковь/ горошек/ кукуруза)	300 г	600 Вт	7½-8½	2-3	Добавьте 15 мл (1 ст.л.) холодной воды.
Овощная смесь (китайские)	300 г	600 Вт	8-9	2-3	Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды.

Руководство по приготовлению риса и макаронных изделий

Рис:

Используйте большую миску из термостойкого стекла, снабженную крышкой - рис в два раза увеличивается в объеме в процессе приготовления. Готовьте с закрытой крышкой. По завершении приготовления, перед периодом выдержки перемешайте рис и добавьте соль или травы и масло.

Замечание: По истечении времени приготовления может оказаться, что рис впитал не всю воду.

Макаронные изделия: Используйте большую миску из термостойкого стекла. Добавьте кипящую воду, щепотку соли и хорошо перемешайте. Готовьте, не закрывая крышкой.

В ходе приготовления и по его завершении помешивайте блюдо время от времени. Накройте крышкой на время выдержки и тщательно слейте воду перед подачей на стол.

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Белый рис (пропаренный)	250 г	800 Вт	16-17	5	Добавьте 500 мл холодной воды.
Коричневый рис (пропаренный)	250 г	800 Вт	21-22	5	Добавьте 500 мл холодной воды.
Смесь риса (рис + дикий рис)	250 г	800 Вт	17-18	5	Добавьте 500 мл холодной воды.
Смешанная каша (рис + злаки)	250 г	800 Вт	18-19	5	Добавьте 400 мл холодной воды.
Макаронные изделия	250 г	800 Вт	11-12	5	Добавьте 1000 мл горячей воды.



Руководство по приготовлению свежих овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла, с крышкой. На каждые 250 г смеси добавьте 30-45 мл воды (2-3 ст.л.), если не рекомендовано другое количество воды – см. таблицу. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжайте приготовление до получения желаемого результата. Перемешайте один раз в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. Добавляйте соль, приправы или сливочное масло по окончании приготовления.

Накрывайте на время выдержки, равное 3 минутам.

Совет: Нарежьте свежие овощи кусочками примерно одинакового размера. Чем мельче нарезаны овощи, тем быстрее они будут готовы.

Все свежие овощи должны готовиться на полном уровне микроволновой мощности (800 Вт).

Блюдо	Размер порции	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Брокколи	250 г	4-4½	3	Подготовьте соцветия примерно одинакового размера. Разместите стеблями соцветий к центру блюда.
	500 г	7-7½	3	
Брюссельская капуста	250 г	5½-6½	3	Добавьте 60-75 мл (5-6 ст.л.) воды.
Морковь	250 г	4½-5	3	Нарежьте морковь ломтиками одинакового размера.
Цветная капуста	250 г 500 г	5-5½ 8½-9	3	Подготовьте соцветия примерно одинакового размера. Разрежьте большие соцветия пополам. Разместите концами соцветий к центру блюда.
Кабачки	250 г	3½-4	3	Нарежьте кабачки ломтиками. Добавьте 30 мл (2 ст.л.) воды или кусочек сливочного масла. Готовьте до мягкости.
Баклажаны	250 г	3½-4	3	Нарежьте баклажаны мелкими ломтиками и сбрызните 1 столовой ложкой лимонного сока.
Лук-порей	250 г	4½-5	3	Нарежьте лук-порей толстыми ломтиками.
Грибы	125 г 250 г	1½-2 3-3½	3	Подготовьте мелкие целые или нарезанные ломтиками грибы. Не добавляйте воды. Сбрызните лимонным соком. Посыпьте солью и перцем. Слейте жидкость перед подачей на стол.
Лук	250 г	5½-6	3	Разрежьте лук на ломтики или пополам. Добавьте только 15 мл (1 ст.л.) воды.
Перец	250 г	4½-5	3	Нарежьте перец мелкими ломтиками.

Блюдо	Размер порции	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Картофель	250 г 500 г	4-5 7½-8½	3	Взвесьте очищенный картофель и разрежьте его на половинки или четвертинки примерно одинакового размера.
Брюква	250 г	5-5½	3	Нарежьте брюкву мелкими кубиками.

РАЗОГРЕВ ПИЩИ

В вашей микроволновой печи можно разогреть пищу существенно быстрее, чем в обычной духовке или на кухонной плите. Руководствуйтесь уровнями мощности и интервалами времени разогрева, приведенными в таблице на следующей странице. Интервалы времени указаны для разогрева жидкостей, имеющих комнатную температуру примерно от +18 до +20 °C, и для охлажденных продуктов с температурой примерно от +5 до +7 °C.

Размещение пищи и использование крышки

Старайтесь не разогревать крупные блюда больших размеров, например крупные куски мяса, поскольку зачастую они подсыхают снаружи и не прогреваются в центре. Рекомендуется разогревать небольшие куски.

Уровни мощности и перемешивание

Некоторые продукты можно разогревать на мощности 800 Вт, в то время как другие нужно разогревать на мощности 600 Вт, 450 Вт или даже 300 Вт. Дополнительные указания см. в таблицах. В целом, на более низкой мощности удобнее разогревать деликатесы, большие блюда и пищу, которая разогревается очень быстро (например, сладкие пирожки). Для получения наилучших результатов хорошо перемешивайте пищу или переворачивайте ее во время разогревания. Если возможно, вновь перемешайте ее перед подачей на стол. Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Чтобы предотвратить вскипание жидкостей и ошпаривание, перемешивайте их до, во время и после нагревания. Оставляйте их на время выдержки в микроволновой печи. В жидкость рекомендуется кладь пластилевую ложку или стеклянную палочку. Избегайте перегрева (при котором можно испортить пищу). Предпочтительнее установить меньшее время разогрева, а затем добавить время, если это окажется необходимо.

Время разогрева и выдержки

При первом разогревании пищи полезно записать время, которое потребовалось для разогрева, чтобы можно было обратиться к этим записям в будущем. Обязательно проверяйте, полностью ли разогрелась пища. После разогревания дайте блюду некоторое время постоять. За это время температура выровняется. Если в перечне не указано другое значение, рекомендуемое время выдержки после разогревания составляет 2-4 минуты. Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Обратитесь также к разделу "Меры предосторожности".

РАЗОГРЕВ ЖИДКОСТЕЙ

Всегда давайте жидкости постоять на крайней мере 20 секунд после выключения печи, чтобы дать температуре выровняться. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева. Чтобы предотвратить вскипание жидкостей и ошпаривание, кладите в стакан с напитком ложку или стеклянную палочку и помешивайте его до, во время и после нагревания.

РАЗОГРЕВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ: Выложите питание в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после окончания разогрева!

Дайте постоять 2-3 минуты перед кормлением. Снова перемешайте и проверьте температуру.

Рекомендуемая температура должна составлять: 30-40 °C.

ДЕТСКОЕ МОЛОКО: Налейте молоко в стерилизованную стеклянную бутылочку. Разогревайте не накрывая. Никогда не разогревайте молоко с надетой на бутылочку соской, так как бутылочка может взорваться в случае перегрева. Встряхните как следует перед периодом выдержки и снова по окончании времени выдержки! Всегда тщательно проверяйте температуру детского молока или питания, прежде чем дать его ребенку. Рекомендуемая температура еды: около 37 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы избежать ожогов, необходимо особенно тщательно проверять температуру детского питания перед кормлением.

Руководствуйтесь указанными в следующей таблице уровнями мощности и интервалами времени разогревания.

Разогрев детского питания и молока

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства при разогреве.

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время	Время выдержки (мин.)
Детское питание (овощи + мясо)	190 г	600 Вт	30 сек.	2-3
Инструкции				
Выложите в глубокую керамическую тарелку. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после разогрева. Дайте постоять 2-3 минуты. Перед кормлением ребенка хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру.				
Детская каша (крупа + молоко + фрукты)	190 г	600 Вт	20 сек.	2-3
Инструкции				
Выложите в глубокую керамическую тарелку. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после разогрева. Дайте постоять 2-3 минуты. Перед кормлением ребенка хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру.				
Детское молоко	100 мл	300 Вт	30-40 сек.	2-3
	200 мл	300 Вт	50 сек - 1 мин	2-3
Инструкции				
Хорошо встряхните или перемешайте и налейте в стерилизованную стеклянную бутылочку. Поставьте бутылочку по центру вращающегося подноса. Готовьте, не накрывая. Хорошо встряхните и дайте постоять не менее 3 минут. Перед кормлением ребенка хорошо встряхните бутылочку и тщательно проверьте температуру.				

Разогрев жидкостей и пищи

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства при разогреве.

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)
Напитки (кофе, чай и вода)	150 мл (1 чашка)	800 Вт	1-1½	1-2
	250 мл (1 стакан)	800 Вт	1½-2	1-2
Инструкции				
Налейте в чашку и разогревайте в открытом виде. Поставьте чашку/кружку в центре вращающегося подноса. Оставьте в микроволновой печи на время выдержки и хорошо перемешайте.				
Суп (из холодильника)	250 г	800 Вт	3-3½	2-3
Инструкции				
Налейте суп в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после разогрева. Еще раз перемешайте перед подачей на стол.				
Тушёное мясо или рыба (охлажденные)	350 г	600 Вт	5½-6½	2-3
Инструкции				
Положите тушёное мясо или рыбу в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешайте перед выдержкой и подачей на стол.				
Макаронные изделия с соусом (из холодильника)	350 г	600 Вт	4½-5½	3
Инструкции				
Положите макаронные изделия (например, спагетти или яичную лапшу) на плоскую керамическую тарелку. Накройте липкой пленкой для микроволновых печей. Перемешайте перед подачей на стол.				
Мучные изделия с начинкой и соусом (охлажденные)	350 г	600 Вт	5-6	3
Инструкции				
Положите мучные изделия с начинкой (например, равиоли, пельмени) в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешайте перед выдержкой и подачей на стол.				
Готовое блюдо (охлажденное)	350 г	600 Вт	5½-6½	3
Инструкции				
Положите блюдо из 2-3 охлажденных компонентов на керамическую тарелку. Обяните его пленкой для микроволновых печей.				

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ВРУЧНЮЮ

Использование микроволн является великолепным способом размораживания продуктов. Микроволны бережно размораживают продукты за короткое время. Это может оказаться чрезвычайно полезным, если к вам неожиданно пришли гости.

Замороженная птица должна быть полностью разморожена перед приготовлением. Удалите с упаковки металлические проволочки и выньте птицу из упаковки перед размораживанием, чтобы обеспечить возможность оттока жидкости, образующейся в процессе размораживания.

Положите замороженные продукты на блюдо, не накрывая их. Переверните их по окончании половины времени размораживания, слейте жидкость, если она образовалась при оттаивании, и удалите потроха сразу же, как станет возможным.

Время от времени проверяйте продукты, чтобы убедиться в том, что они не стали теплыми. Если мелкие и тонкие части продуктов начнут нагреваться, их можно экранировать, обернув эти части маленькими полосками алюминиевой фольги на время размораживания.

Если наружная поверхность птицы начнет нагреваться, прекратите размораживание и дайте птице постоять 20 минут перед тем, как продолжить размораживание.

Чтобы полностью завершить размораживание, дайте рыбе, мясу и птице постоять. Время выдержки для полного размораживания будет различным в зависимости от количества размораживаемых продуктов. См. таблицу, приведенную ниже.

Совет: Плоские и тонкие продукты размораживаются быстрее, чем толстые, и малое количество продуктов размораживается быстрее, чем большое. Помните этот совет при замораживании и размораживании продуктов.

Руководствуйтесь следующей таблицей при размораживании замороженных продуктов, имеющих температуру от -18 до -20°C.

Любые замороженные продукты следует размораживать на мощности, предусмотренной для размораживания (180 Вт).

Блюдо	Размер порции	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)
Мясо			
Говяжий фарш	250 г	6½-7½	5-25
	500 г	10-12	5-25
Свиные бифштексы	250 г	7½-8½	5-25
Инструкции			
Поместите мясо на плоскую керамическую тарелку. Защитите тонкие края с помощью алюминиевой фольги. Переверните по окончании половины времени размораживания!			

Блюдо	Размер порции	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)
Птица			
Куски курицы	500 г (2 шт)	14½-15½	15-40
Целая курица	900 г	28-30	
Инструкции			
Сначала положите куски курицы кожей вниз, а целую курицу грудкой вниз на плоское керамическое блюдо. Оберните алюминиевой фольгой тонкие части, такие, как крыльышки и кончики ножек. Переверните по окончании половины времени размораживания!			
Рыба			
Рыбное филе	250 г (2 шт)	6-7	5-15
	400 г (4 шт)	12-13	
Инструкции			
Положите замороженную рыбу в середину плоского керамического блюда. Расположите тонкие части под толстыми. Оберните ножки алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени размораживания!			
Фрукты			
Ягоды	250 г	6-7	5-10
Инструкции			
Разложите фрукты тонким слоем на плоском круглом стеклянном блюде (большого диаметра).			
Хлеб			
Булочки (каждая весом около 50 г)	2 шт.	½-1	5-20
	4 шт.	2-2½	5-20
Тосты/Сэндвичи	250 г	4½-5	5-20
Немецкий хлеб (пшеничная + ржаная мука)	500 г	8-10	
Инструкции			
Положите булочки в круг, а хлеб - горизонтально на бумажное кухонное полотенце в середине вращающегося подноса. Переверните по окончании половины времени размораживания!			

ГРИЛЬ

Нагревательный элемент гриля находится под верхним сводом печи. Он работает, когда дверца закрыта, а поднос вращается. Вращение подноса обеспечивает более равномерное подрумянивание пищи. Если гриль предварительно прогреть в течение 3-4 минут, приготавливаемое блюдо подрумянится быстрее.

Кухонные принадлежности для режима гриля:

Можно использовать жароустойчивую посуду с содержанием металла. Не пользуйтесь пластмассовой посудой, поскольку она может расплавиться.

Пища, которую можно готовить в режиме гриля:

Отбивные, сардельки, бифштексы, гамбургеры, ломтики бекона и окорока, тонкие порции рыбы, сэндвичи и все виды закусок на тостах.

Важное замечание:

Если используется только режим гриля, убедитесь в том, что нагревательный элемент гриля находится под верхним сводом печи в горизонтальном положении, а не на задней стенке в вертикальном положении. Помните о том, что продукты нужно укладывать на верхнюю полку, если в инструкциях не указано обратное.

СВЧ + ГРИЛЬ

Этот режим приготовления сочетает в себе лучистую теплоту, идущую от гриля, и скорость приготовления, обеспечиваемую микроволнами. Он работает только тогда, когда закрыта дверца печи и вращается поднос. Благодаря вращению подноса, приготавливаемое блюдо подрумяняется равномерно. В этой модели печи имеются три комбинированных режима приготовления: 600 Вт + Гриль, 450 Вт + Гриль и 300 Вт + Гриль.

Кухонные принадлежности для режима «микроволны + гриль»

Используйте кухонные принадлежности, через которые могут проходить микроволны. Кухонная посуда должна быть жароустойчивой. Не используйте в комбинированном режиме металлические кухонные принадлежности. Не пользуйтесь пластмассовой посудой, поскольку она может расплавиться.

Продукты, которые можно готовить в режиме «микроволны + гриль»:

Пища, которую можно готовить в комбинированном режиме, включает все виды уже готовой пищи, которую нужно разогреть и подрумянить (например, запеченные макаронные изделия), а также продукты, для которых требуется небольшое время приготовления, чтобы подрумянить их сверху. Этот режим также можно использовать для приготовления толстых порций пищи, которая становится вкуснее, если сверху образуется золотистая хрустящая корочка (например, куски курицы, которые переворачиваются после половины времени приготовления). Более подробные сведениясмотрите в таблице приготовления с использованием гриля.

Важное замечание:

Когда используется комбинированный режим (СВЧ + гриль), убедитесь в том, что нагревательный элемент гриля находится под верхним сводом печи в горизонтальном положении, а не в вертикальном положении на задней стенке. Продукт нужно укладывать на верхнюю полку, если в инструкции не указано обратное. В других случаях его необходимо помещать непосредственно на вращающийся поднос. См. инструкции в следующей таблице.

Если продукт требуется подрумянить с обеих сторон, его нужно переворачивать.

Руководство по применению гриля для приготовления замороженных продуктов

Используйте указанные в таблице уровни мощности и времени в качестве руководства для приготовления с использованием гриля.

Свежие продукты	Размер порции	Мощность	Время на 1 сторону (мин.)	Время на 2 стороны (мин.)
Булочки (каждая примерно 50 г)	2 шт. 4 шт.	-	300 Вт + Гриль (1-1½) 300 Вт + Гриль (2-2½)	Только гриль (1-2) Только гриль (1-2)

Инструкции

Разложите булочки по кругу на нижней полке.

Готовьте булочки на гриле со второй стороны, пока не образуется необходимая корочка.

Дайте постоять 2-5 минуты.

Багеты + начинка (томаты, сыр, ветчиной, грибы)	250-300 г (2 шт.)	450 Вт + Гриль	8-9	-
---	----------------------	----------------	-----	---

Инструкции

Положите 2 замороженных багета рядом друг с другом на полку. После приготовления дайте постоять 2-3 минуты.

Блюдо Gratin (овощное или картофельное)	400 г	450 Вт + Гриль	13-14	-
---	-------	----------------	-------	---

Инструкции

Положите замороженное блюдо в круглую миску из стекла пирекс. Поставьте тарелку на полку.

После приготовления дайте постоять 2-3 минуты.

Макаронные изделия (каннеллони, рожки, лазанья)	400 г	-	600 Вт + Гриль (14-15)	Только гриль (2-3)
---	-------	---	------------------------	--------------------

Инструкции

Положите замороженную пасту в небольшое плоское прямоугольное блюдо из стекла пирекс.

Поставьте тарелку на вращающейся поднос.

После приготовления дайте постоять 2-3 минуты.

Запеченные панированные кусочки куриного филе	250 г	450 Вт + Гриль	5-5½	3-3½
---	-------	----------------	------	------

Инструкции

Поставьте куриные кусочки на нижнюю полку.

Переверните после первого цикла.

Чипсы, приготовленные в печи	250 г	450 Вт + Гриль	9-11	4-5
------------------------------	-------	----------------	------	-----

Положите чипсы непосредственно на бумаге для выпечки на нижнюю полку.

Руководство по приготовлению свежих продуктов с использованием гриля

Предварительно прогрейте гриль, включив печь в режим гриля на 3-4 минуты.

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства для приготовления с использованием гриля.

Свежие продукты	Размер порции	Мощность	Время на 1 сторону (мин.)	Время на 2 сторону (мин.)
Ломтики теста	4 шт. (по 25 г)	Только гриль	4-5	4½-5½
Инструкции				
Положите тесты рядом друг с другом на решетку.				
Булочки (уже испеченные)	2-4 шт.	Только гриль	2-3	2-3
Инструкции				
Разложите булочки по кругу нижней стороной вверх на вращающемся подносе.				
Жареные помидоры	200 г (2 шт)	-	300 Вт + Гриль (4½-5½)	Только гриль (2-3)
	400 г (4 шт)	-	300 Вт + Гриль (7-8)	Только гриль (2-3)
Инструкции				
Разрежьте помидоры пополам. Посыпьте их сверху сыром. Расположите их по кругу на плоском блюде из термостойкого стекла. Поставьте блюдо на решетку.				
Тосты по-гавайски (кусочки ветчины, ананаса, сыра)	2 шт. (300 г)	450 Вт + Гриль	3½-4	-
Инструкции				
Сначала поджарьте ломтики хлеба. Положите тосты с ингредиентами на подставку. Положите 2 тоста друг напротив друга непосредственно на полку. Дайте постоять 2-3 минуты.				

Свежие продукты	Размер порции	Мощность	Время на 1 сторону (мин.)	Время на 2 сторону (мин.)
Печеный картофель	250 г 500 г	600 Вт + Гриль 600 Вт + Гриль	4½-5½ 8-9	- -
Инструкции				
Разрежьте картофелины пополам. Разложите их по кругу на подставку срезами в сторону гриля.				
Куски курицы	450-500 г (2 шт)	300 Вт + Гриль	10-12	12-13
Инструкции				
Смажьте куски курицы маслом и посыпьте специями. Разложите их по кругу, косточками в середину. При размещении одного куска курицы не кладите его в центр полки. Дайте постоять 2-3 минуты.				
Баранья отбивная/ бифштексы (средние)	400 г (4 шт)	Только гриль	12-15	9-12
Инструкции				
Смажьте баранью отбивную растительным маслом и специями. Положите их по кругу на подставку. После приготовления дайте постоять 2-3 минуты.				
Свиные бифштексы	250 г (2 шт)	-	300 Вт + Гриль 7-8	Только гриль 6-7
Инструкции				
Смажьте свиные бифштексы растительным маслом и специями. Положите их по кругу на подставку. После приготовления дайте постоять 2-3 минуты.				
Печёные яблоки	1 яблоко (примерно 200 г) 2 яблока (примерно 400 г)	300 Вт + Гриль 300 Вт + Гриль	4-4½ 6-7	- -
Инструкции				
Вырежьте из яблок сердцевину и заполните отверстия изюмом и джемом. Сверху положите несколько кусочков миндаля. Положите яблоки на плоское блюдо из термостойкого стекла. Поставьте тарелку на вращающийся поднос.				

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

РАСТАПЛИВАНИЕ СЛИВОЧНОГО МАСЛА

Положите 50 г сливочного масла в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Нагревайте 30-40 секунд на уровне мощности 800 Вт, пока масло не растопится.

РАСПЛАВЛЕНИЕ ШОКОЛАДА

Положите 100 г шоколада в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Нагревайте в течение 3-5 минут на мощности 450 Вт, пока шоколад не расплывется. Перемешайте один или два раза во время растапливания. Вынимайте, используя толстые рукавицы!

РАСПЛАВЛЕНИЕ ЗАСАХАРИВШЕГОСЯ МЕДА

Положите 20 г засахарившегося меда в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Нагревайте 20-30 секунд на уровне мощности 300 Вт, пока мед не расплывется.

РАСПЛАВЛЕНИЕ ЖЕЛАТИНА

Положите пластиинки сухого желатина (10 г) на 5 минут в холодную воду. Слейте воду с желатина и положите его в маленькую тарелку из термостойкого стекла. Нагревайте 1 минуту на уровне мощности 300 Вт. Перемешайте желатин после того, как он расплывется.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛАЗУРИ (ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И ПИРОЖНЫХ)

Смешайте глазурь быстрого приготовления (примерно 14 г) с 40 г сахара и 250 мл холодной воды. Готовьте, не накрывая, в чаше из термостойкого стекла от 3,5 до 4,5 минут с использованием уровня мощности 800 Вт, пока глазурь не станет прозрачной. Дважды перемешайте во время приготовления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЖЕМА

Положите 600 г фруктов (например, смеси ягод) в миску из термостойкого стекла с крышкой. Добавьте 300 г сахара для консервирования и тщательно перемешайте. Готовьте, накрыв крышкой, 10-12 минут на уровне мощности 800 Вт. Перемешайте несколько раз в процессе приготовления. Разложите в небольшие баночки для джема с заворачивающимися крышками. Поставьте баночки крышками вниз на 5 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПУДИНГА

Смешайте концентрат пудинга с сахаром и молоком (500 мл), следуя инструкциям изготовителя концентрата, и хорошо перемешайте. Используйте миску подходящего размера из термостойкого стекла с крышкой. Готовьте, накрыв крышкой, от 6,5 до 7,5 минут на уровне мощности 750 Вт. Перемешайте несколько раз в процессе приготовления.

ПОДРУМЯНИВАНИЕ КУСОЧКОВ МИНДАЛЯ

Разложите 30 г кусочков миндаля ровным слоем на керамической тарелке среднего размера. Подрумянивайте от 3,5 до 4,5 минут на уровне мощности 600 Вт, перемешивая их несколько раз. Дайте миндалю постоять 2-3 минуты в печи. Вынимайте, используя толстые рукавицы!

ЧИСТКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Во избежание скопления жира и частиц продуктов следует регулярно чистить следующие детали микроволновой печи.

- Внутренние и внешние поверхности
- Дверца и уплотнители дверцы
- Вращающийся поднос и роликовые подставки

 **ВСЕГДА** поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и надежно закрывайте дверцу.

 Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что несет риск сокращения срока службы устройства, а также возникновения опасной ситуации.

1. Для чистки внешних поверхностей используйте мягкую ткань и теплую мыльную воду. Промывайте и вытирайте насухо.
2. Удаляйте все брызги и пятна с внутренних поверхностей или роликовой подставки с помощью мыльного раствора и куска ткани. Промывайте и вытирайте насухо.
3. Чтобы размягчить затвердевшие частицы продуктов и устранить запахи, поставьте на вращающейся поднос чашку с разбавленным лимонным соком и нагревайте ее в течение десяти минут, включив печь на полную мощность.
4. Мойте тарелку в посудомоечной машине по мере необходимости.

 **СЛЕДИТЕ**, чтобы вода не попала в вентиляционные отверстия. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте абразивные материалы и химические растворители. При очистке уплотнителей дверцы следите, чтобы частицы продуктов:

- не накапливались на них;
- и не мешали правильно закрывать дверцу.

 **ЧИСТИТЕ** внутреннюю камеру после каждого пользования печью, используя раствор мягкого моющего средства, но сначала дайте стенкам внутренней камеры печи остыть, чтобы избежать ожога.



ХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

При установке микроволновой печи и ее обслуживании необходимо принять несколько простых мер предосторожности.

Печь нельзя использовать, если повреждены дверца или уплотнители дверцы.

- Сломаны петли
- Износился уплотнитель
- Деформировался или погнулся кожух

Ремонт печи должен выполнять только квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых печей.

НЕ снимайте наружный корпус печи. Если печь неисправна и требует ремонта, или если вы сомневаетесь в ее исправности, выполните следующие действия.

- Отключите ее от сетевой розетки
- Обратитесь в ближайший сервисный центр

Если необходимо поместить печь на временное хранение, выберите сухое не запыленное место.

Причина: Пыль и влага могут оказывать неблагоприятное воздействие на рабочие части печи.

Данная микроволновая печь не предназначена для коммерческого использования.

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях

Срок службы: 7 лет



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания SAMSUNG постоянно совершенствует свою продукцию. Характеристики устройства и настоящая инструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	GE83XR
Источник питания	230 В ~ 50 Гц
Потребление электроэнергии	
Микроволновая печь	1200 Вт
Гриль	1100 Вт
СВЧ+Гриль	2300 Вт
Производимая мощность	100 Вт / 800 Вт (IEC-705)
Рабочая частота	2450 МГц
Магнетрон	OM75P (31)
Метод охлаждения	Двигатель вентилятора
Размеры (Ш x В x Г)	
Внешние	489 x 275 x 354 мм
Нагревательная камера печи	330 x 211 x 324 мм
Вместительность	23 литра
Вес	
Нетто	Приблизительно 13 кг

※ оборудование класса I



Производитель : Samsung Electronics Co., Ltd /
Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Адрес производителя :
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си,
Гёнгти-до, Корея, 443-742

Адрес мощностей производства :
ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21,
ИНДАСТРИАЛ ПАРК, 42000
ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

Страна производства : Малайзия

Импортер в России :
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
Адрес: 125009, г. Москва, Россия, ул. Воздвиженка 10, 4 этаж

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-УЗЕЛ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	7-495-363-17-00	
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

DE68-04056A-04



Мікрохильова піч

Інструкція користувача і
посібник із приготування їжі

Зверніть увагу на те, що гарантія Samsung НЕ поширюється на дзвінки в центр обслуговування, що стосуються пояснень щодо принципів роботи виробу, коригування неправильного встановлення виробу або чищення чи технічного обслуговування.



Цей посібник виготовлено виключно із переробленого паперу.

уявіть можливості

Дякуємо за придбання цього виробу компанії
Samsung.



ЗМІСТ

Короткий науковий посібник	2
Приладдя	3
Піч	4
Панель керування	4
Користування цією інструкцією	5
Важлива інформація з техніки безпеки	5
Пояснення символів і пiktограм	5
Правила техніки безпеки для уникнення можливого надмірного впливу енергії мікрохвиль	5
Важливі інструкції з техніки безпеки	6
Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)	8
Встановлення мікрохвильової печі	9
Встановлення часу	9
Як працює мікрохвильова піч	10
Як перевірити, чи мікрохвильова піч працює нормально	10
Встановлення режиму заощадження електроенергії	10
Що робити, якщо виникли сумніви з приводу чогось, або є певні проблеми	11
Приготування/Підігрівання	11
Рівень потужності	12
Зупинка приготування їжі	12
Регулювання часу приготування	12
Використання функції «приготування російських страв»	13
Режим швидкого приготування російських страв /Приготування	13
Використання режиму автоматичного швидкого розмороження	19
Параметри автоматичного швидкого розмороження	19
Вибір приладдя	20
Приготування в режимі гриля	20
Поєднання мікрохвиль і гриля	20
Приготування їжі у декілька етапів	21
Вимкнення звукового сигналу	22
Блокування мікрохвильової печі для безпеки	22
Посібник із вибору посуду	22
Посібник із приготування їжі	23
Чищення мікрохвильової печі	30
Зберігання та ремонт мікрохвильової печі	31
Технічні характеристики	31

КОРОТКИЙ НАОЧНИЙ ПОСІБНИК

Для приготування їжі

1. Помістіть продукти в піч.

Виберіть рівень потужності, натиснувши один або кілька разів кнопку **Power Level**
(Рівень потужності).

2. Встановіть необхідний час приготування за допомогою кнопок **10 min (10 хв.), 1 min (1 хв.)** або **10 s (10 с)**.



3. Натисніть кнопку **Старт (Пуск)** (◊).

Результат: Почнеться приготування страви.
Коли приготування закінчено, піч подасть чотири звукові сигнали.



Для розмороження продуктів

1. Помістіть заморожені продукти в піч.

Натискайте кнопку **Ускоренная Разморозка**
(Швидке розмороження) (◊◊) один або кілька разів відповідно до типу продуктів, які слід розморозити.



2. Виберіть вагу продуктів за допомогою кнопок **кг** і **Г.**



3. Натисніть кнопку **Старт (Пуск)** (◊).



Щоб продовжити час приготування на хвилину


Залиште продукти в печі.

Натисніть один або кілька разів кнопку **+30 сек** для кожних 30 секунд, які треба додати.




Для приготування страв на грилі

- Попередньо нагрійте гриль до необхідної температури, натиснувши кнопку **Гриль (U)**, і встановіть час прогріву за допомогою кнопок **10 мин (10 хв.), 1 мин (1 хв.) і 10 сек (10 с)**, після чого натисніть кнопку **Старт (Пуск) (◇)**.



- Покладіть продукти на решітку печі.
Натисніть кнопку **Гриль (U)**. Встановіть необхідний час приготування за допомогою кнопок **10 мин (10 хв.), 1 мин (1 хв.)** та **10 сек (10 с)**.




- Натисніть кнопку **Старт (Пуск) (◇)**.



ПРИЛАДДЯ

Залежно від придбаної моделі, в комплекті постачаються декілька пристрій, які можна використовувати в різний спосіб.

- Муфта**, яка вже закріплена на валу мотора в основі печі.




- Роликова опора**, яка кріпиться в центрі печі.

Призначення: Роликова опора підтримує скляну тарілку.



- Скляна тарілка**, яку ставлять на роликову опору так, щоб центр був з'єднаний із муфтою.

Призначення: Скляна тарілка служить як поверхня для приготування; її можна легко вийняти і почистити.



- Решітка для гриля**, яку ставлять на скляну тарілку.


Призначення: Металеву решітку можна використовувати для приготування в режимі гриля і в комбінованому режимі.



НЕ можна користуватися мікрохвильовою піччю, якщо не встановлено роликову опору і скляну тарілку.

УКРАЇНСЬКА


ПІЧ



1. ДВЕРЦЯТА
2. ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ
3. ГРИЛЬ
4. ОСВІТЛЕННЯ
5. ДИСПЛЕЙ
6. ЗАМКИ ДВЕРЦЯТ

7. СКЛЯНА ТАРІЛКА
8. МУФТА
9. РОЛІКОВА ОПОРА
10. ОТВОРИ БЛОКУВАЛЬНИХ КОНТАКТИВ
11. КНОПКА ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ
12. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



1. ВИБОР РЕЖИМУ АВТОМАТИЧНОГО ШВИДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ
2. КНОПКИ АВТОМАТИЧНОГО ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ
3. КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ МІКРОХВІЛЬ
4. КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ ГРИЛЯ
5. КНОПКА НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ
6. КНОПКА ЗУПИНКИ/СКАСУВАННЯ
7. ВИБОР ВАГИ ПРОДУКТІВ
8. ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ
9. КНОПКА ВИБОРУ КОМБІНОВАНОГО РЕЖИМУ
10. КНОПКА «+30 СЕК»
11. КНОПКА ПУСКУ
12. КНОПКА РЕЖИМУ ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

КОРИСТУВАННЯ ЦІЮ ІНСТРУКЦІЄЮ

Ви придбали мікрохвильову піч компанії SAMSUNG. В інструкції користувача міститься корисна інформація щодо приготування їжі в цій мікрохвильовій печі:

- правила техніки безпеки
- відповідні приладдя і посуд для приготування їжі
- корисні поради щодо приготування
- поради щодо приготування

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ.

Перш ніж використовувати піч, упевнітесь, що дотримано поданих далі вказівок.

- Використовуйте пристрій лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Попередження та важлива інформація з техніки безпеки, викладені в цьому посібнику, не описують усі можливі умови та ситуації, які можуть трапитись. Під час встановлення, обслуговування й експлуатації цього пристрою користувач повинен керуватися здоровим глуздом та бути уважним і обережним.
- Ці інструкції стосуються різних моделей мікрохвильових печей, тому характеристики вашої печі можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому посібнику, а також не всі знаки попередження можуть стосуватися вашої печі. В разі виникнення запитань або проблем звертайтесь до найближчого центру обслуговування або отримайте підтримку чи шукайте інформацію на веб-сайті www.samsung.com.
- Ця мікрохвильова піч передбачена для підігрівання їжі. Вона призначена виключно для побутового використання. Не нагрівайте тканини будь-якого типу чи подушечки із зернами, оскільки це може привести до отримання опіків або пожежі. Виробник не неєтиме відповідальність за шкоду, яка виникла внаслідок неналежного або неправильного використання пристроя.
- Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що приведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ І ПІКТОГРАМ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ; небезпека пожежі

ПОПЕРЕДЖЕННЯ; електрика

НЕ намагайтесь виконати цю дію.

НЕ розбирайте виріб.

НЕ торкайтесь.

Зателефонуйте до центру обслуговування по допомогу.

Важлива інформація

Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки, які можуть привести до **серйозної травми або смерті користувача**.

Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки можуть привести до **отримання незначної травми або пошкодження майна**.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ; гаряча поверхня

ПОПЕРЕДЖЕННЯ; вибухонебезпечна речовина

Чітко дотримуйтесь вказівок.

Вийміть штепсель із розетки.

Перевірте, чи виріб заземлено, щоб уникнути ураження електричним струмом.

Примітка

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО НАДМІРНОГО ВПЛИВУ ЕНЕРГІЇ МІКРОХВИЛЬ.

Недотримання цих запобіжних заходів може привести до шкідливого впливу мікрохвильового випромінювання на організм.

- (a) За жодних обставин не можна користуватися піччю з відкритими дверцятами, пускати блокувальні контакти (замки дверцят) або вставляти будь-що в отвори блокувальних контактів.
- (b) НЕ вставляйте нічого між дверцятами та передньою панеллю печі і не допускайте накопичення часточки продуктів або миючих засобів на ущільнюючих поверхнях. Підтримуйте дверцята та їх ущільнюючі поверхні в чистоті, протираючи їх після використання печі спочатку вологою, а потім м'якою сухою ганчіркою.
- (b) НЕ використовуйте несправну піч, доки її не полагодить кваліфікований спеціаліст із мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компанії-виробника. Особливо важливо, щоб дверцята печі надійно закривались і не було жодних пошкоджень.

(1) дверцята (зігнуті)

(2) завіси дверцят (зламані або ослаблені)

(3) ущільнювачі дверцят та ущільнюючі поверхні

- (г) Регулювати чи ремонтувати піч може лише кваліфікований спеціаліст із мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компанії-виробника.

Цей виріб є пристроєм 2-ї групи класу В, що працює в діапазоні ISM. Друга група включає всі пристрії, які працюють в діапазоні ISM, у яких виробляється та/або використовується радіочастотна енергія у видлі електромагнітного випромінювання для обробки матеріалів, а також електроерозійні верстати (EDM) та пристрії для електродугового зварювання.

Пристрої класу В призначенні для побутового використання та в установках, під'єднаних до електромережі з низькою напругою.

Компанія Samsung стягуватиме плату за заміну пристрія чи усунення незначного дефекту, якщо пошкодження пристрію та/чи пошкодження приладдя або його втрати були спричинені користувачем. Ця умова стосується таких частин:

- (а) дверцят із вм'ятинами, подряпинами чи поламаними дверцят, ручки, зовнішньою панелі чи панелі керування;
- (б) поламаної чи загубленої форми, напрямного ролика, муфти чи решітки-гриль.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Постійно дотримуйтесь цих заходів безпеки.

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ



<input checked="" type="checkbox"/> Лише кваліфікований спеціаліст може змінювати або ремонтувати мікрохвильову піч.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Не нагрівайте рідини або продукти у щільно закритій ємності у режимі мікрохвиль.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Задля безпеки не застосовуйте для чищення засоби, які використовують воду під високим тиском чи пару.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Не встанововіть цей пристрій біля обігрівачів і легкозаймистих матеріалів, у місці з високим вмістом жиру, вологому або запиленому місці, під прямим сонячним промінням і водою (дощем), чи місцях де може витікати газ; на нерівній поверхні.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Цей пристрій слід належно заземлити відповідно до місцевих і національних норм.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Зі штепселя та місці контактів слід усунути всі чужорідні речовини, наприклад пил або вологу, сухою ганчіркою.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Не тягніть і сильно не згинайте кabel живлення, не ставте на нього важкі предмети.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/> У випадку витікання газу (пропану, зрідженої нафтового газу тощо) негайно провітріть приміщення, не торкаючись штепселя.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Не торкайтесь штепселя вологими руками.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Не вимикайте пристрій, виймаючи штепсель із розетки під час роботи пристрію.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Не пхайте пальці або сторонні предмети у піч. Якщо будь-яка чужорідна речовина, наприклад вода, потрапить у пристрій, від'єднайте його від електромережі та зверніться до найближчого центру обслуговування.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Не тисніть надмірно та не стукайте по пристрою.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Не ставте піч на крихкі предмети, наприклад умивальник чи скляний предмет (тільки для моделей, які встановлюються на полицю чи шафку).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Не використовуйте для чищення пристрію бензол, розчинник, спиртовий засіб, пристрій зі струменевою подачею пари або пристрій із подачею води під високим тиском.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Упевніться, що напруга, частота і струм мережі відповідають технічним характеристикам виробу.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Надійно під'єднайте штепсель до мережі. Не використовуйте адаптер для кількох штепселів, кабель-подовжувач або електричний трансформатор.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Не зачіпайте кабель живлення за металевий об'єкт, не затискайте кабель між предметами і не кладіть його позаду печі.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Не використовуйте пошкоджений штепсель, пошкоджений кабель живлення або ненадійно закріплений розетку. Якщо штепсель або кабель живлення пошкоджені, сразу зверніться до найближчого центру обслуговування.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Пристрій не призначено для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Не лійте і не розпилюйте воду на або у піч.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Не ставте предмети на або всередину печі, на дверцята печі.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Не розпилюйте летючі речовини, наприклад інсектициди, на поверхні печі.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> За малими дітками слід наглядати, щоб вони не бавились із пристроям.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Цей пристрій не розраховано для встановлення у транспортних засобах, трейлерах тощо.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/> Не зберігайте легкозаймисті матеріали в печі. Особливо будьте уважні під час нагрівання страв або напоїв, які містять алкоголь, оскільки пари алкоголю можуть контактувати з гарячими частинами печі.	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Мікрохвильову піч слід ставити лише на полицю або на шафку, в жодному разі не в шафку (тільки для моделей, які встановлюються на полицю чи у шафку).	✓	✓	✓
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Пристрій і його легкодоступні частини нагріваються під час використання. Уникайте контакту з нагрівальними елементами. Дітей до 8 років, які не перебувають під постійним наглядом дорослих, не слід підпускати до пристроя.	✓	✓	✓
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Діти можуть користуватися піччю без нагляду дорослих лише, якщо попередньо отримали відповідні вказівки, можуть безпечно користуватися піччю і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування.	✓	✓	✓
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Діти, старші 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроям лише, якщо перебувають під наглядом або навченні безпечно користуватися пристроям і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. Не дозволяйте дітям бавитися з цим пристроєм. Чистити та обслуговувати пристрій діти можуть лише під наглядом дорослих.	✓	✓	✓
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо пошкоджено дверцята або ущільнювачі дверця, піч не можна використовувати до тих пір, поки її не полагодить спеціаліст.	✓	✓	✓
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для осіб, які не є спеціалістами, небезпечно проводити обслуговування та ремонт, що включає зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвиль.	✓	✓	✓
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед заміною лампи пристрій потрібно вимкнути, щоб уникнути можливості ураження електричним струмом.	✓	✓	✓
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Рідини та інші продукти не можна розігрівати в щільно закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.	✓	✓	✓
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Доступні частини пристроя можуть сильно нагріватися. Для уникнення опіків маліх дітей не можна допускати до пристроя.	✓	✓	
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Закриваючи чи відкриваючи дверцята, слідкуйте, щоб поруч не було дітей; діти можуть вдаритися об дверцята чи прищемити пальці.	✓	✓	✓

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під час нагрівання напоїв у печі існує небезпека раптового закипання рідини, тому необхідно обережно поводитися з наповненим рідиною посудом. Для уникнення такої ситуації ЗАВЖДИ дотримуйтесь часу витримки після вимкнення печі не менше 20 секунд, щоб температура вирівнялася по всьому об'єму рідини. Поміцьтесь страву під час підігрівання, якщо необхідно, і ЗАВЖДИ помішайте після підігрівання. У разі опіку дотримуйтесь цих інструкцій із надання ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ.	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Занурте облече місце в холодну воду щонайменше на 10 хвилин. • Накладіть на обпечено ділянку чисту суху пов'язку. • Не наносьте на обпечено ділянку жодних кремів, олій чи лосьйонів. 				
<input type="checkbox"/> Не кладіть піддоно чи решітку у воду відразу після приготування, оскільки так можна їх пошкодити.				✓
<input type="checkbox"/> Не використовуйте мікрохвильову піч для приготування страв у фільтрі, оскільки температуру олії контролювати неможливо. Може мати місце раптове переливання гарячої рідини під час кипіння.	✓			✓
<input type="checkbox"/> Під час використання пристрій нагрівається. Уникайте контакту з нагрівальними елементами всередині мікрохвильової печі.	✓	✓	✓	✓
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти опікам, вміст пляшок із молоком і баночок із дитячим харчуванням необхідно перемішувати та збовтувати, а також перевіряти його температуру перед годуванням дитини.			✓	
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навченні безпечно користуватися пристроям.	✓	✓	✓	✓
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Цю піч потрібно встановлювати у правильному напрямку і на такій висоті, щоб отримати легкий доступ до камери і панелі керування.	✓	✓	✓	✓
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перш ніж використовувати піч вперше, слід підігріти в ній воду протягом 10 хвилин.	✓	✓	✓	✓
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Мікрохвильова піч має бути розташована так, щоб забезпечити вільний доступ до розетки. Якщо з печі чути незрозумілий шум, запах горілого чи видно дим, негайно від'єднайте штепсель від мережі та зверніться до найближчого центру обслуговування.	✓	✓	✓	✓
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. В режимі чищення поверхні печі можуть нагріватися більше, ніж звичайно, і не слід допускати дітей близько до печі (тільки для моделей із функцією чищення).		✓	✓	
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед увімкненням режиму чищення необхідно видалити рештки продуктів чи рідини, а також перевірити у відповідному посібнику, які предмети можна залишити в печі на час роботи режиму чищення (тільки для моделей із функцією чищення).	✓	✓	✓	✓

Пристрій слід встановлювати таким чином, щоб його можна було відключити від мережі після встановлення. Для відключення пристрою використовуйте штекер, який має бути легкодоступним, або перемикач, встановлений у фіксовану проводку згідно правил (тільки для вбудованої моделі).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.	<input checked="" type="checkbox"/>			
! УВАГА				
Використовуйте лише ті предмети, які призначені для мікрохвильових печей; НЕ використовуйте жодних металевих елементів, столового посуду із золотою чи срібною оправою, шампури, відліки тощо. Знімайте дротові зав'язки з паперових чи пластикових пакетів. Причина: можуть виникати електричні розряди та іскри, що може спричинити пошкодження печі.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Нагріваючи їжу у гластиковому чи паперовому посуді, необхідно час від часу заглядати в піч, оскільки посуд може загорітися.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Не використовуйте мікрохвильову піч для сушіння газет чи одягу.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Невелику кількість їжі ставте на недовгий час, щоб не перегріти її, і щоб вона не закипала.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Якщо побачите чи почуете дим, вимкніть піч і від'єднайте кабель від розетки. Не відкривайте дверцята, щоб полум'я згасло без доступу кисню.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Піч необхідно регулярно чистити і видаляти з неї залишки продуктів.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Не занурюйте кабель живлення або штепсель у воду, а також уникайте контакту кабелю живлення з гарячими поверхнями.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Не можна нагрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі або неочищені круто зварені яйца, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігрівання; також не можна нагрівати герметично закриті пляшки та банки, вакуумні упаковки, контейнери, горіхи в шкаралупі, помідори тощо.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Не накривайте вентиляційні отвори тканиною або папером. Вони можуть загорітися від гарячого повітря, яке виходить із печі. Піч може також перегрітися і вимкнутись автоматично; не вмикайте піч, доки вона достатньо не охолоне.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Коли виміщуєте посуд із печі, завжди використовуйте спеціальні рукавиці, щоб уникнути опіків.			<input checked="" type="checkbox"/>	

Не торкайтесь нагрівальних елементів або внутрішніх стінок печі, доки піч не охолоне.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Поміщуйте рідину під час нагрівання або після нагрівання і дайте її охолонути щонайменше 20 секунд, щоб запобігти її раптовому закипанню.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Відкривайте дверцята, стоячи на відстані витягнутої руки від печі, щоб запобігти отриманню опіків від гарячого повітря або пари, що виходять із печі.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Не вмикайте мікрохвильову піч, коли вона порожня. В цілях безпеки мікрохвильова піч автоматично вимкнеться через 30 хвилин роботи. Рекомендовано постійно зберігати стакан води всередині печі для поглинання мікрохвильової енергії у випадку випадкового увімкнення печі.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Не використовуйте для миття скла жорсткі абразивні миючі засоби та гострі металеві шкрабки, оскільки можна подряпти поверхню, що може спричинити дроблення скла.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Встановіть піч, дотримуючись належної відстані від стіни чи інших предметів, як зазначено у цьому посібнику (дивіться розділ «Встановлення мікрохвильової печі»).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Будьте уважні, коли підключаєте інші електропристрої до розетки біля печі.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ (ВІДХОДИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ)

(Стосується крайніх, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

ВСТАНОВЛЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Встановіть піч на пласку рівну поверхню на висоті приблизно 85 см від підлоги. Поверхня має бути достатньо стійкою, щоб витримати вагу печі.


- Під час встановлення печі для нормальної вентиляції забезпечте відстань між піччю та іншими предметами не менше 10 см для задніх і бокових стінок та 20 см для верхньої кришки печі.



- Вийміть із печі всі пакувальні матеріали.

Встановіть роликову опору і скляну тарілку.

Упевніться, що тарілка вільно обертається.



- Мікрохвильова піч має бути розташована так, щоб забезпечити вільний доступ до розетки.

Якщо пошкоджено кабель живлення, його необхідно замінити на спеціальний кабель або кабель у зборі, який можна придбати в компанії-виробника або її агента з обслуговування.

З міркувань особистої безпеки під'єднайте кабель до 3-контактної заземленої розетки мережі змінного струму 230 В, 50 Гц. Якщо кабель живлення пошкоджено, його слід замінити спеціальним кабелем.

Не встановлюйте мікрохвильову піч у спекотному або вологому місці, наприклад поряд зі звичайною кухонною плитою або радіатором опалення. Необхідно враховувати характеристики живлення печі; будь-який подовжуваč має відповісти тим самим вимогам, що й кабель живлення з комплектації. Перед першим використанням мікрохвильової печі протріть внутрішні поверхні та ущільнювач дверцят вологовою ганчіркою.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

Придана вами мікрохвильова піч має вмонтований годинник. Після подачі живлення на дисплеї автоматично з'явиться індикація «12:00». Встановіть поточний час. Час може відображатися як у 24-годинному, так і в 12-годинному форматі. Годинник необхідно налаштувати

- коли вперше встановлюєте придану мікрохвильову піч
- після збою електро живлення

Не забудьте перевстановити годинник у разі переходу з літнього часу на зимовий, і навпаки.

- Щоб показувати час у...

24-годинний формат

12-годинний формат

Натисніть кнопку **Часы (Годинник)** один або два рази

Часы

- Встановіть годину за допомогою кнопки «Ч (год.)», а хвилини за допомогою кнопки «МИН (хв.)».



- Коли відобразиться потрібний час, знову натисніть кнопку **Часы (Годинник)** та увімкніть годинник.

Часы

Результат: Час відображається постійно, навіть коли ви не користуєтесь мікрохвильовою піччю.

ЯК ПРАЦЮЄ МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ


Мікрохвилі – це електромагнітні хвилі високої частоти. Енергія, яку вони несуть, дозволяє готувати та підігрівати їжу, не змінюючи ні її вигляду, ні кольору.

Мікрохвильову піч можна використовувати для:

- розмороження продуктів;
- швидкого підігрівання/приготування їжі;
- приготування їжі.

Принципи приготування їжі.

1. Хвилі, які виробляє магнетрон, рівномірно розповсюджуються на їжу, яка обертається на скляній тарілці. Таким чином, їжа готується рівномірно з усіх боків.
 2. Мікрохвилі проникають у їжу на глибину до 2,5 см. Далі приготування продовжується завдяки тому, що тепло розсіюється всередині їжі.
 3. Час приготування їжі може бути різним залежно від рецепту та властивостей продуктів. Зокрема:
 - кількості та густини;
 - вмісту води;
 - початкової температури (охолоджені чи кімнатної температури).
-  Оскільки їжа всередині готується завдяки розсіюванню тепла, то приготування триває навіть після того, як їжу вийнято з печі. Тому потрібно дотримуватися часу витримки, який вказано у рецептах страв та цій інструкції, щоб отримати:
 - рівномірно приготовану їжу до самої середини;
 - однакову температуру продуктів у всіх частинах.



ЯК ПЕРЕВІРИТИ, ЧИ МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ ПРАЦЮЄ НОРМАЛЬНО

Ці прості вказівки допоможуть вам у будь-який момент перевірити, чи піч працює нормально. Відкрийте дверцята печі, натиснувши велику кнопку у нижньому правому куті панелі керування.

Поставте посудину з водою на скляну тарілку. Потім закрійте дверцята.

1. Натисніть кнопку **СВЧ (Рівень потужності)** і встановіть час роботи від 4 до 5 хвилин, натиснувши кнопку **1 мін (1 хв.)** потрібну кількість разів.



2. Натисніть кнопку **Старт (Пуск)** (▷).

Результат: Піч нагріватиме воду впродовж 4-5 хвилин. Після цього вода повинна закипіти.



 Піч потрібно підключити до відповідної настінної розетки. У печі має бути встановлена скляна тарілка. Якщо вибрати рівень потужності, нижчий за максимальний, потрібно буде більше часу для того, щоб вода закипіла.

ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Піч обладнана функцією заощадження електроенергії. Ця система дозволяє заощадити електроенергію, коли піч не використовується.

- Натисніть кнопку Energy save (Енергозбереження).
- Щоб вийти з режиму заощадження електроенергії, відкрийте дверцята - на дисплеї з'явиться індикація поточного часу. Піч готова до використання.





ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИНИКЛИ СУМНІВИ З ПРИВОДУ ЧОГОСЬ, АБО є ПЕВНІ ПРОБЛЕМИ

Якщо у вас виникла будь-яка з нижченаведених проблем, спробуйте подані вирішення.

Це звичайне явище.

- Конденсація вологи всередині печі.
- Повітряний потік навколо дверцят і зовнішнього корпусу.
- Світлові бліки навколо дверцят і зовнішнього корпусу.
- Пара, яка виходить по периметру дверцят або з вентиляційних отворів.

Піч не працює після натиснення кнопки **Старт (Пуск)** (◊).

- Чи повністю закріті дверцята?

Зовсім не відбувається приготування їжі.

- Чи правильно встановлено таймер і/або натиснуто кнопку **Старт (Пуск)** (◊)?
- Чи закріті дверцята?
- Чи не перевантажено електричну мережу, що спричинило до згоряння плавкового запобіжника або спрацювання автоматичного переривача?

Їжа не готова або надто запечена.

- Чи правильно вибрано час приготування для цього типу їжі?
- Чи вибрано правильний рівень потужності?

Всередині печі помітні іскри і чуті потріскування (іскріння).

- Чи не використовується посуд із металевим оздобленням?
- Чи не залишено в печі віделку або інший металевий предмет?
- Чи не знаходиться алюмінієва фольга надто близько до внутрішніх стінок?

Піч створює перешкоди для радіоприймачів і телевізорів.

- Під час роботи печі можна спостерігати незначні перешкоди у роботі радіоприймачів чи телевізорів. Це звичайне явище. Щоб вирішити цю проблему, встановіть піч подалі від телевізорів, радіоприймачів та антен.
- Якщо мікропроцесор мікрохвильової печі реагує на перешкоди, відображення на дисплеї може згаснути або збитися. Щоб вирішити цю проблему, від'єднайте вилку кабелю живлення від розетки і вставте її знову. Ще раз встановіть час.

Якщо після прочитання вищенаведених інструкцій вам не вдається усунути проблему, зверніться до магазину, в якому придбано піч, або в найближчий сервісний центр компанії SAMSUNG.

ПРИГОТУВАННЯ/ПІДГРІВАННЯ

Подана далі процедура пояснює як правильно приготувати або розігріти їжу.

ЗАВЖДИ перевіряйте встановлені вами режими, перед тим як залишити піч без нагляду.

Спершу помістіть їжу в центр скляної тарілки. Потім закрійте дверцята.

1. Натисніть кнопку **СВЧ (Рівень потужності)**.

Результат: На дисплей відобразиться індикація 800 Вт (максимальна потужність приготування).



Виберіть відповідний рівень потужності ще раз натиснувши кнопку **СВЧ (Рівень потужності)**, доки на дисплей не з'явиться необхідний рівень потужності у ватах. Дивіться таблицю рівнів потужності на наступній сторінці.

2. Встановіть необхідний час приготування за допомогою кнопок **10 мин (10 хв.), 1 мин (1 хв.)** та **10 сек (10 с.)**.



3. Натисніть кнопку **Старт (Пуск)** (◊).

Результат: Всередині печі з'явиться світло і тарілка почне крутитися.



- 1) Починається приготування їжі, і коли воно закінчується, піч подає чотири звукові сигнали.
- 2) Перед цим тричі лунатиме звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування (по одному з інтервалом в одну хвилину)
- 3) На дисплей знову з'явиться відображення поточного часу.

Ніколи не вмикайте порожню мікрохвильову піч.

РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

Можна вибрати один із нижчеприведених рівнів потужності.

Рівень потужності	Вихідна потужність	
	МІКРОХВИЛІ	ГРИЛЬ
ВИСОКИЙ	800 Вт	-
СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ	600 Вт	-
СЕРЕДНІЙ	450 Вт	-
СЕРЕДНІЙ НИЗЬКИЙ	300 Вт	-
РОЗМОРОЖЕННЯ (焜)	180 Вт	-
НИЗЬКИЙ/НЕ ДАВАТИ ОХОЛОНУТИ	100 Вт	-
ГРИЛЬ	-	1100 Вт
КОМБІ I (焜+и)	600 Вт	1100 Вт
КОМБІ II (焜+и)	450 Вт	1100 Вт
КОМБІ III (焜+и)	300 Вт	1100 Вт

Якщо вибрати більш високий рівень потужності, то час приготування необхідно зменшити.


Якщо вибрати більш низький рівень потужності, то час приготування необхідно збільшити.

ЗУПИНКА ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Зупинити процес приготування можна в будь-який час, щоб проконтрлювати приготування їжі.

- Щоб призупинити тимчасово Відкрийте дверцята.

Результат: Приготування їжі зупиняється. Щоб продовжити приготування, закройте дверцята і знову натисніть кнопку **Старт (Пуск) (▷)**.



- Щоб зупинити повністю

Натисніть кнопку **Стоп (Зупинити/Скасувати) (ⓧ)**.



Результат: Приготування їжі припиняється.

Щоб скасувати задані параметри режиму приготування, знову натисніть кнопку **Стоп (Зупинити/Скасувати) (ⓧ)**.

Щоб скасувати будь-які задані параметри до початку приготування, просто натисніть кнопку **Стоп (Зупинити/Скасувати) (ⓧ)**.

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ

Ви можете збільшити залишений час приготування, натискаючи кнопку +30 сек по одному разу для кожних 30 секунд, які ви хочете додати.

- Натисніть кнопку **+30 сек** по одному разу для кожних 30 секунд, які ви хочете додати.



- Натисніть кнопку **Старт (Пуск) (▷)**.



ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ «ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ»

У режимі приготування російських страв час приготування встановлюється автоматично. Розмір порції можна вибрати, натискаючи відповідну кнопку функції «приготування російських страв» потрібну кількість разів.

Насамперед, помістіть продукти на середину скляної тарілки і закрійте дверцята.

- Натисніть кнопку «**приготування російських страв**»  для потрібної страви відповідну кількість разів.



- Натисніть кнопку **Старт (Пуск)** .



Результат: Коли приготування завершиться

- Піч подасть чотири звукові сигнали;
- Три рази пролунає звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування (з інтервалом в одну хвилину);
- На дисплей знову з'явиться відображення поточного часу.

 Використовуйте лише безпечний для використання в мікрохвильовій печі посуд.

РЕЖИМ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ /ПРИГОТУВАННЯ

У поданій таблиці представлено 4 різні програми режиму приготування російських страв, кількість продуктів, час витримки та додаткові рекомендації.



1. СНІДАНОК

Код	Страва	Розмір порції	Складники
1	Вівсянка	260 г	Суха вівсянка «Геркулес» - 50 г, цукор- 5 г, сіль – 0,5 г, окріп – 200 мл, холодне молоко – 100 мл
< Рекомендації >			
Покладіть суху вівсянку, цукор і сіль у глибоку миску. Залийте окріп і молоко та ретельно перемішайте. Поставте в піч і ввімкніть програму.			
2	Гречка	200 г	Гречка – 100 г, цукор – 2 г, окріп – 300 мл
< Рекомендації >			
Покладіть гречку та сіль у глибоку миску. Залийте окропом і ретельно перемішайте. Накрійте миску опуклою кришкою. Поставте в піч і ввімкніть програму.			
3	Сирний тост	40-60 г	Хліб для тостів – 2 шт. (по 26-28 г), сир – 2 шт. (по 20 г)
< Рекомендації >			
Покладіть два тости на решітку для гриля. Поставте в піч і ввімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть тости і накрійте їх сиром. Потім продовжіть приготування.			
4	Яйце «Пашот»	1 шт.	Яйце – 1 шт., вода – 150 мл, оцет 9% – 10-15 мл
< Рекомендації >			
Поставте миску з водою та оцтом у мікрохвильову піч. Доведіть воду до кипіння. Коли пролунає звуковий сигнал, дістаньте миску з киплячою водою та оцтом. Виделкою утворивши в мисці вир, вилийте у нього яйце із шкаралупи. Потім продовжіть приготування.			

Код	Страва	Розмір порції	Складники
5	Хліб із консервованим лососем і гарячим майонезом	2 x 75 г	Хліб – 2 шт. (по 22 г), консервований лосось – 60 г (по 30 г), майонез – 36 г (по 18 г на шт.), зелена цибуля (подрібнена) – 2-5 г
< Рекомендації >			
<p>Покладіть хліб на решітку для гриля. Поставте в піч і ввімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, вийміть хліб. Переверніть хліб і покладіть на нього консервованого лосося та майонез. Потім продовжіть приготування. Зверху прикрасьте нарізаною цибулею.</p>			
6	Сосиски з консервованим горошком	Сосиски – 2 шт. Гарячий горошок – 132 г	Сосиски – 2 шт. (по 50 г), масло – 5 г, консервований горошок – 135 г (суха вага)
< Рекомендації >			
<p>У тарілку покладіть проколоті сосиски без обгортки, збоку покладіть масло. Зверху на масло викладіть горошок. Поставте в піч і ввімкніть програму.</p>			
7	Омлет	130-135 г	Яйце – 3 шт., молоко – 30 мл, сіль – 2 г
< Рекомендації >			
<p>Збирайте яйця з молоком та сіллю, вилійте суміш на тарілку. Поставте в піч і ввімкніть програму.</p>			
8	Сирники	95 г (2 шт.)	Кисломолочний сир – 90-100 г, борошно – 10 г, цукор (ванільний) – 10 г, сіль – 0,5 г, яйце – ¼ шт., масло – 5-10 г (для змащування)
< Рекомендації >			
<p>Ретельно змішайте всі складники, крім масла. Сформуйте два круглі плескаті сирники. Змастіть сирники маслом. Покладіть їх на вощеній папір на решітку для гриля. Поставте в піч і ввімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть сирники і продовжіть приготування страви.</p>			
9	Кекс	180 г	Цукор – 45 г, ванільний цукор – 5 г, масло – 40 г, яйце – 0,5 шт., молоко – 30 мл, горошок для печива – 3 г, борошно – 100 г
< Рекомендації >			
<p>Ретельно змішайте цукор, ванільний цукор і масло. Додайте збите яйце. Додайте всі інші складники. Покладіть суміш у посудину, змащеною маслом. Поставте в піч і ввімкніть програму. Перш ніж виймати кекс із посудини, почекайте, поки він вистигне.</p>			

Код	Страва	Розмір порції	Складники
10	Лимонні кульки з пісочного тіста	190 г (5 шт.)	Борошно – 100 г, масло – 50 г, цукор – 40 г, жовток – 0,5 шт., тепла вода – 1 ст. л., лимонна цедра Для глазурі: Жовток – 1 шт., цукрова пудра – 3-5 г
< Рекомендації >			

Ретельно змішайте всі складники. Сформуйте п'ять кульок. Покладіть їх на вощеній папір. Поставте усе на скляну тарілку. Поставте в піч і ввімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, змастіть жовтком верх кульок, посыпте цукром-пудрою і продовжіть приготування. Дайте кулькам вистигнути.

2. ОБІД

Код	Страва	Розмір порції	Складники
1	Борщ	340 г	(1) Буряк тертий – 50 г, нарізана соломкою капуста – 20 г, морква терта – 15 г, нарізана соломкою цибуля – 10 г, томатна паста – 15 г, цукор – 5 г (2) М'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 650 мл, лавровий лист – 1 шт. Осет 9% – 5 мл за бажанням
< Рекомендації >			
<p>Покладіть усі складники (1) у велику миску, залійте киплячим бульйоном і ввімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, покладіть лавровий лист. Ретельно перемішайте і продовжіть приготування.</p>			
2	Капусняк	350 г	(1) Нарізана соломкою капуста – 45 г, морква терта – 15 г, нарізана соломкою цибуля – 10 г, картопля, нарізана довгими скибками – 25 г, томатна паста – 10 г, М'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 400 мл (2) М'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 100 мл, лавровий лист – 1 шт.
< Рекомендації >			
<p>Покладіть усі складники (1) у велику миску, залійте киплячим бульйоном. Поставте в піч і ввімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, ретельно перемішайте, залійте бульйоном, покладіть лавровий лист (2). Потім продовжіть приготування.</p>			

Код	Страва	Розмір порції	Складники
3	М'ясна солянка	340 г	(1) Нарізана соломкою цибуля – 45 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 350 мл (2) Каперси – 7 г, нарізані солені огірки – 50 г, томатна паста – 10 г, чорні оливки – 16 г, маринад із чорних оливок – 20 мл, лавровий лист – 1 шт., м'ясне асорті – 30 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 350 мл
< Рекомендації >			
Покладіть цибулю у велику миску, залійте киплячим бульйоном (1). Поставте у піч і ввімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, додайте решту складників (2). Ретельно перемішайте, додайте бульйон, лавровий лист і продовжіть приготування.			
4	Овочевий суп	350 г	Морожені овочі – 150 г, овочевий бульйон або вода із сухим концентратом – 300 мл
< Рекомендації >			
Покладіть усі складники у велику миску, залійте киплячим бульйоном. Поставте в піч і ввімкніть програму.			
5	Курячий бульйон із вермішельлю	350 г	Вермішель – 10 г, куряче філе – 50 г, терта морква – 15 г, нарізана соломкою цибуля – 10 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 440 мл
< Рекомендації >			
Покладіть вермішель у велику миску, залійте киплячим бульйоном. Додайте решту складників. Ретельно перемішайте, поставте в піч і ввімкніть програму.			
6	Котлети	114 г (2 шт.)	(1) Білий хліб – 10 г, молоко – 15 мл (2) Мішаний фарш зі свинини та яловичини – 120 г, сіль – 2 г, чорний перець – 1 г (3) Панірувальні сухарі – 5 г
< Рекомендації >			
Вилийте молоко на хліб (1). Ретельно перемішайте його з м'ясним фаршем. Додайте приправи (2). Сформуйте дві кульки, обкачайте їх у сухарях (3). Покладіть на тарілку. Поставте в піч і ввімкніть програму.			
7	Стейк із лосося на грилі	150-170 г	Стейк із лосося з кістками і шкірою – 200-250 г, сіль – 1 г, лимон – 15 г (витиснуті сік), олія – 5 г
< Рекомендації >			
Приправте стейк із лосося, скропіть його олією. Покладіть на тарілку. Поставте тарілку на решітку для гриля. Поставте в піч і ввімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть стейк. Потім продовжіть приготування.			

Код	Страва	Розмір порції	Складники
8	Свиняча шия з гірчицним соусом	250 г	(1) Свиняча шия – 150 г, морква терта – 20 г, нарізана соломкою цибуля – 20 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 100 мл (2) Для соусу: Борошно – 5 г, діжонська гірчиця – 20 г, сметана – 30 г, вода – 50 мл
< Рекомендації >			
Поріжте м'ясо довгими скибками, підгответуйте овочі і додайте курячий бульйон (1). Вилійте на тарілку. Ретельно перемішайте, поставте в піч і ввімкніть програму. Змішайте всі складники для соусу (2). Коли пролунає звуковий сигнал, вливіте соус у бульйон із м'ясом, перемішайте і продовжіть приготування страви.			
9	Пельмени	185 г (15 шт.)	Морожені пельмени – 15 шт. (по 10-12 г кожен), курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 400 мл, чорний перець горошком – 3-5 шт., лавровий лист – 1 шт.
< Рекомендації >			
Покладіть усі складники у велику миску, залійте киплячим бульйоном. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть суміш. Накрійте миску опуклою пластиковою кришкою. Поставте в піч і ввімкніть програму.			
10	Компот із сухофруктів	200 мл	Курага – 25 г, чорнослив – 20 г, яблучна сушка – 15 г, цукор – 10 г, лимонна кислота – 2 щільки, окріп – 450 мл
< Рекомендації >			
Покладіть усі складники у велику миску, залійте окропом. Поставте в піч і ввімкніть програму.			

3. ВЕЧЕРЯ



Код	Страва	Розмір порції	Складники
1	М'ясний рулет із яйцем, звареним накруто	180 г	М'ясний фарш (яловичина та свинина) – 150 г, яйце, зварене накруто – 1 шт., сіль – 2 г, чорний перець мелений – 0,5 г
< Рекомендації >			
Додайте приправи у фарш і ретельно перемішайте руками. Розкачайте фарш кругом. У центр покладіть яйце. Закрійте яйце з усіх боків м'ясом. Сформуйте у дугу. Покладіть на тарілку. Поставте тарілку на решітку для гриля. Поставте в піч і ввімкніть програму.			

Код	Страва	Розмір порції	Складники
2	Лініві голубці	225 г (2 шт.)	<p>(1) М'ясні кульки (а) М'ясний фарш (яловичина та свинина) – 120 г, варений звичайний рис – 25 г, нарізана капуста – 25 г, сіль – 1-2 г, чорний перець мелений – 0,5 г</p> <p>(б) Нарізана соломкою цибуля – 30 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 100 мл.</p> <p>(2) Для соусу: Борошно – 5 г, томатна паста – 10 г, сметана – 30 г, вода – 50 мл</p>
< Рекомендації >			
<p>Додайте у фарш овочі та приправи і ретельно перемішайте руками (а). Сформуйте дві кульки овальної форми. Покладіть у миску цибулю. Зверху покладіть м'ясні кульки і заливіть бульйоном (б). Поставте тарілку на решітку для гриля. Поставте в піч і вимкніть програму. Змішайте всі складники для соусу (2). Коли пролунає звуковий сигнал, влійте соус у бульйон із м'ясними кульками. Переверніть їх і продовжуйте приготування.</p>			
3	Фрикадельки в томатному соусі	265 г (2 шт.)	<p>(1) М'ясні кульки (а) Білий хліб – 30 г, молоко – 35 мл, м'ясний фарш (яловичина та свинина) – 130 г, сіль – 1-2 г, чорний перець мелений – 0,5 г</p> <p>(б) Нарізана соломкою цибуля – 15 г, нарізана соломкою морква – 30 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 100 мл</p> <p>(2) Для соусу: Борошно – 5 г, томатна паста – 10 г, вода – 50 мл</p>
< Рекомендації >			
<p>Намочіть хліб у молоці. Покладіть хліб у фарш. Додайте приправи і ретельно перемішайте руками (а). Сформуйте дві кульки. Покладіть у миску цибулю і моркву (б). Зверху покладіть м'ясні кульки і заливіть бульйоном. Поставте тарілку на решітку для гриля. Поставте в піч і вимкніть програму. Змішайте всі складники для соусу (2). Коли пролунає звуковий сигнал, влійте соус у бульйон із м'ясними кульками. Переверніть їх і продовжуйте приготування.</p>			

Код	Страва	Розмір порції	Складники
4	Курячі ніжки з чорносливом	325 г (2 шт.)	<p>Нарізана соломкою цибуля – 15 г, нарізана соломкою морква – 20 г, курячі ніжки – 2 шт. (по 160-180 г)</p> <p>Чорнослив – 5-7 шт. (50 г)</p> <p>Курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 150 мл</p>
< Рекомендації >			
<p>Покладіть у миску цибулю та моркву. Зверху покладіть курячі ніжки, чорнослив і заливіть бульйоном. Поставте тарілку в микровипільню піч. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть ніжки і продовжуйте приготування страви.</p>			
5	Індичка тушенка з овочами	315 г	<p>Філе індички, нарізане довгими скибками – 150 г, нарізані соломкою циціні – 50 г, нарізана соломкою цибуля – 15 г, нарізана соломкою морква – 20 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 100 мл</p>
< Рекомендації >			
<p>Покладіть усі складники у миску, заливіть киплячим бульйоном. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть м'ясо, перемішайте овочі і продовжуйте приготування страви.</p>			
6	Печена картопля	140-180 г (1-2 шт.)	Велика картопля (160-200 г) – 1-2 шт.
< Рекомендації >			
<p>Помийте картоплю і проколіть шкіру виделкою. Покладіть у мікрохвильову піч. Увімкніть програму. Перед поданням на стіл додайте масло, сметану, сир тощо.</p>			
7	Рататуй	260 г	<p>Цукині, нарізані кубиками – 100 г, морква, нарізана кубиками – 60 г, болгарський перець, нарізаний кубиками – 75 г, цибуля, нарізана кубиками – 45 г, подрібнений часник – 6 г, томатна паста – 10 г, органо та базилік до смаку), овочевий бульйон або вода із сухим концентратом – 150 мл</p>
< Рекомендації >			
<p>Покладіть усі складники у миску. (Додайте органо та базилік). Ретельно перемішайте. Увімкніть програму.</p>			

Код	Страва	Розмір порції	Складники
8	Гречаники	224 г	(а) Кисломолочний сир 9% – 120-140 г, цукор – 10-15 г, сіль – 0,5 г, яйце – ½ шт., зварена гречка – 140 г (б) Білий хліб – 5 г, панірувальні сухарі – 1-2 г (в) Сметана – 30 г
< Рекомендації >			
Змішайте всі складники (а). Покладіть у миску, змащену маслом і посыпану сухарями (б). Зверху вилийте сметану (в). Поставте в піч і ввімкніть програму.			
9	Риба по-староросійськи	340 г	(1) Нарізаний соломкою буряк – 30 г, нарізана соломкою морква – 30 г, нарізана соломкою цибуля – 15 г, рібний/курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 200 мл (2) Для соусу: Борошно – 10 г, томатна паста – 10 г, сметана – 30 г, вода – 50 мл (3) Філе коропа або судака – 150 г, лавровий лист – 1 шт.
< Рекомендації >			
Покладіть усі складники у миску, залійте киплячим бульйоном. (1) Поставте в піч і ввімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, додайте соус, овочі та бульйон, постійно помішуючи. (2) Додайте рибу і лавровий лист (3). Потім продовжіть приготування.			
10	Риба по-московськи	270 г	(1) Шампіньйони – 30 г, філе судака – 150 г, олія – 5 г, (2) Сметана – 30 г (по 15 г на шматок) (3) Запечена картопля, нарізана кружальцями – 2 шт. (по 60-70 г), сіль – 5 г, білий перець мелений – ½ г, третій сир – 25 г
< Рекомендації >			
Покладіть гриби у миску, збоку покладіть рибу. Скропіть олією (1). Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, налийте половину сметани в керамічну миску (в центр) (2). Покладіть зверху гриби. На них викладіть рибу. Додайте приправи. Навколо риби викладіть нарізану картоплю. Картоплю посыпте тертим сиром (3). Потім продовжіть приготування			
11	Заморожена піца	370 см	Заморожена піца – 350 г
< Рекомендації >			
Покладіть заморожену піцу на вощенному папері на решітку для гриля. Увімкніть програму.			

4. ОСОБЛИВІ ПОДІЇ



Код	Страва	Розмір порції	Складники
1	Фарширований болгарський перець	480 - 500 г (2 шт.)	(1) Болгарський перець – 2 шт. (по 80 г), м'ясний фарш (яловичина і свинина) – 150-190 г (розділити на дві частини), варений звичайний рис – 10-20 г, сіль – 5 г, чорний перець мелений – 0,5 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 200 мл (2) Для соусу: Борошно – 5 г, томатна паста – 10 г, вода – 50 мл
< Рекомендації >			
Покладіть рис у фарш. Додайте приправи і ретельно вимішайте руками. Вийміть із перців серединку і зерніть. Нафаршируйте перці м'ясом. Покладіть у миску і заливіть бульйоном (1). Увімкніть програму. Змішайте всі складники для соусу (2). Коли пролунає звуковий сигнал, вліть соус у бульйон із фаршированими перцями. Переверніть їх і продовжуйте приготування.			
2	Расстегай із рибою	75 г (1 шт.)	(1) Морожене листкове тісто (2 квадрати) – ¼ форми (2) Начинка: Нарізане мілкими кубиками філе судака – 25 г, нарізані кубиками шампіньйони – 6 г, варений звичайний рис – 4 г, жовток – ¼ яйця для змащування
< Рекомендації >			
Розморозьте тісто. Наріжте тісто до потрібного розміру (1). Змішайте всі складники для начинки (2). Викладіть начинку на середину тіста. Складіть човником. Змастіть жовтком. Покладіть на тарілку. Поставте тарілку на решітку для гриля. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, перекладіть човник із тарілки на вощений папір. Покладіть пиріжок на вощенному папері на решітку для гриля. Потім продовжіть приготування.			
3	Сир у панірувальних сухарях	125 г (5 шт.)	Сир – 125 г (4-5 шт. по 25 г кожен), яйце – 0,5 шт., панірувальні сухарі – 3-5 г
< Рекомендації >			
Поріжте сир квадратами 5х5 см. Обкачайте у жовтку і сухарях. Попередньо розігрійте мікрохвильову піч протягом 5 хв. у режимі гриля. Покладіть сир на вощений папір. Розмістіть його на решітці для гриля. Увімкніть програму.			

Код	Страва	Розмір порції	Складники
4	Курячий шашлик	280 г	Філе з курячої ніжки – 380 г, томатна паста – 20 г, сіль – 5 г, посічений часник – 3 г, олія – 7 г, звичайний йогурт – 70 г, палички
< Рекомендації >			
Поріжте філе кубиками 3х3 см. Змішайте всі складники для маринаду. Покладіть куряче філе у маринад. Нанизайте кубики на палички. Покладіть їх на тарілку і поставте на решітку для гриля. Увімкніть програму.			
5	М'ясо по-боярськи	260 г	Свиняча шия – 280 г (розділена на 4 частини), сіль – 2 г, чорний перець мелений – 0,5 г, шампіньони, нарізані скибками – 45 г, майонез – 55 г
< Рекомендації >			
Приправте м'ясо. Викладіть м'ясо на тарілку. Поставте тарілку на решітку для гриля. Поставте в піч і ввімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, викладіть на м'ясо шампіньони і залійте майонезом. Потім продовжіть приготування.			
6	Кулебяка із съомгою	180 г	Листкове тісто – 130 г Начинка: Нарізане дрібними кубиками філе лосося – 100 г, сіль – 1 г, нарізані кубиками та обсмажені цибуля – 20 г, нарізане дрібними кубиками варене яйце – 30 г, жовток – 1 шт. для змащування
< Рекомендації >			
Розморозьте тісто. Розкачайте до товщини 2 мм. Змішайте всі складники для начинки. Викладіть начинку на середину тіста. Зченіть кінці тіста. Сформуйте. Зробіть кілька надрізів. Змастіть жовтком. Попередньо розігрійте мікрохвильову піч протягом 5 хв. у режимі гриля. Покладіть тісто на вощений папір. Розмістіть його на решітці для гриля. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, зніміть вощений папір. Переверніть виріб. Потім продовжіть приготування.			
7	Лососевий шашлик	280 г	Листкове тісто – 130 г Начинка: Нарізане дрібними кубиками філе лосося – 100 г, сіль – 1 г, нарізані кубиками та обсмажені цибуля – 20 г, нарізане дрібними кубиками варене яйце – 30 г, жовток – 1 шт. для змащування
< Рекомендації >			
Змішайте всі складники з рибою. Маринуйте протягом 15-20 хв., після чого нанизайте кубики на палички. Покладіть їх на тарілку і поставте на решітку для гриля. Увімкніть програму.			

Код	Страва	Розмір порції	Складники
8	Форель запечена з овочами	210-240 г	Масло – 5 г, нарізана соломкою морква – 35 г, нарізана соломкою цибуля – 25 г, подрібнений часник – 3 г, нарізана зелень селери – 5 г, форель – 1 шт. – 220-250 г, сіль – 1 г, білий перець мелений – 0,5 г, масло – 5 г
< Рекомендації >			
Розмажте масло по центру аркуша вощеного паперу. Покладіть моркву, цибулю, часник і селеру. На овоці викладіть пріпаровану форель. Зверху змастіть рибу маслом. Накрійте. Поставте в мікрохвильову піч і ввімкніть програму.			
9	Печиво	160 г (2x80 г)	Борошно – 85 г, цукор-пудра – 25 г, масло – 50 г, яйце – 0,5 шт., сіль – 1 г
< Рекомендації >			
Ретельно змішайте борошно, цукор-пудру і масло. Додайте сіль і яйце. Ретельно перемішайте. Сформуйте два круглі глескаті печива. Покладіть їх на вощений папір на решітку для гриля. Увімкніть програму.			
10	Морс із журавлини	200 мл	Морожена журавлина – 50 г, цукор – 35 г, вода – 200 мл
< Рекомендації >			
Перемеліть морожену журавлину на м'ясорубці. Покладіть усі складники у велику миску. Увімкніть програму. Охолодіть і проїздіть.			

ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ АВТОМАТИЧНОГО ШВІДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ

Режим автоматичного швидкого розмороження дає змогу швидко розморозити м'ясо, птицю, рибу, фрукти/ягоди. Час розмороження та рівень потужності задані автоматично у програмі.

Вам достатньо вибрати програму і вагу продуктів.

Використовуйте лише безпечний для використання в мікрохвильовій печі посуд.

Спершу покладіть заморожені продукти в центр скляної тарілки і закрійте дверцята.

1. Виберіть тип продуктів, які ви збираетесь розморожувати, натиснувши один або кілька разів кнопку **Ускоренная Разморозка (Швидке розмороження)** (**) . (Детальніші пояснення див. у таблиці на протилежній сторінці).



2. Виберіть вагу продуктів натисненням кнопки **kg (кг) i 100 g (100 г)**.

Максимальна вага становить 1500 г.



3. Натисніть кнопку **Старт (Пуск)** (◊).



Результат:

- Почнеться процес розмороження.
- Піч подає звукові сигнали після половини часу розмороження, нагадуючи про те, що необхідно перевернути продукти.
- Щоб завершити розмороження, знову натисніть кнопку **Старт (Пуск)** (◊).

Налаштувати параметри розмороження можна також вручну. Для цього виберіть функцію «приготування/підігрівання» з рівнем потужності 180 Вт. Більш детальну інформацію див. у розділі «Приготування/Підігрівання» на стор. 11.

ПАРАМЕТРИ АВТОМАТИЧНОГО ШВІДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ

У поданій таблиці представлено різні програми режиму автоматичного швидкого розмороження, вагу продуктів, час витримки та відповідні рекомендації.

Перед розмороженням продуктів зніміть з них усі пакувальні матеріали. Покладіть м'ясо, рибу та фрукти або ягоди на керамічну тарілку.


Код	Страва	Порція	Час витримки	Рекомендації
1	М'ясо	200-1500 г	20-90 хв.	Прикрийте краї алюмінієвою фольгою. Переверніть м'ясо, коли піч подасть звукові сигнали. Ця програма підходить для розмороження яловичини, баранини, свинини, відбивних, стейків і фаршу.
2	Птиця	200-1500 г	20-90 хв.	Обгорніть ніжки та кінчики крил алюмінієвою фольгою. Переверніть м'ясо птиці, коли піч подасть звукові сигнали. Ця програма підходить для розмороження як цілої курки, так і окремих її порцій.
3	Риба	200-1500 г	20-80 хв.	Прикрийте хвіст цілої риби алюмінієвою фольгою. Переверніть рибу, коли піч подасть звукові сигнали. Ця програма підходить для розмороження як цілої риби, так і філейних шматків.
4	Фрукти/ягоди	100-600 г	5-20 хв.	Розкладіть фрукти рівномірно в пласку скляну посудину. Коли піч подасть звуковий сигнал, помішайте фрукти. Ця програма можна застосовувати для всіх видів фруктів.

Для розмороження в ручному режимі виберіть функцію розмороження вручну з рівнем потужності 180 Вт. Докладніше про розмороження продуктів вручну і час розмороження дивіться на сторінці 27.

ВИБІР ПРИЛАДДЯ

Використовуйте лише приладдя, як є безпечно для використання в мікрохвильовій печі; не використовуйте пластмасових ємностей, паперових чашок, рушників тощо.

Якщо ви хочете вибрати комбінований режим приготування (гріль і мікрохвилі), використовуйте приладдя, які є безпечно для використання як у мікрохвильовій печі, так і в звичайній печі.



Більш детальну інформацію про придатні для використання посуд і приладдя дивіться в розділі «Посібник з вибору посуду» на сторінці 22-23.

ПРИГОТУВАННЯ В РЕЖИМІ ГРИЛЯ

За допомогою гриля можна швидко нагріти і підсмажити продукти без використання мікрохвилі. Для цього в комплект печі входить решітка для гриля.


- Попередньо нагрійте гриль до необхідної температури, натиснувши кнопку **Grill (Гриль)**, вибравши час **10 min (10 хв.)**, **1 min (1 хв.)** і **10 s (10 с.)**, після чого натисніть кнопку **Старт (Пуск)**.



- Відкрийте дверцята і покладіть продукти на решітку.



- Покладіть продукти на решітку печі. Натисніть кнопку **Grill (Гриль)**. Встановіть необхідний час приготування за допомогою кнопок **10 мин (10 хв.)**, **1 мин (1 хв.)** та **10 сек (10 с.)**. (Максимальний час для гриля становить 60 хвилин).



- Натисніть кнопку **Старт (Пуск)** (◊).

Результат: Всередині печі з'явиться світло і тарілка почне крутитися.



- Починається приготування їжі, і коли воно закінчується, піч подає чотири звукові сигнали.
- Перед цим тричі лунатиме звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування (по одному з інтервалом в одну хвилину)
- На дисплей знову з'явиться відображення поточного часу.

Не турбуйтесь, якщо в процесі приготування нагрівальний елемент вимикається і знову вмикається. Ця система розроблена для того, щоб запобігти перегріванню печі.

Завжди використовуйте рукаюці, щоб доторкнутися до посуду в печі, оскільки він буде дуже гарячим.

ПОЄДНАННЯ МІКРОХВИЛЬ І ГРИЛЯ

Для того, щоб швидко приготувати їжу і підрум'янити її, можна комбінувати використання мікрохвиль і гриля.

ЗАВЖДИ використовуйте посуд, безпечний як для мікрохвильових печей, так і для звичайної печі. Найкращими для цього є тарілки з кераміки або термостійкого скла.

ЗАВЖДИ використовуйте рукаюці, щоб доторкнутися до посуду в печі, оскільки він буде дуже гарячим.

- Відкрийте дверцята печі, натиснувши велику кнопку у нижньому правому куті панелі керування. Покладіть продукти на решітку, а решітку на скляну тарілку. Закрійте дверцята.



- Натисніть кнопку **СВЧ + Гриль (Комбі)**.

Результат: На дисплей з'являться такі символи:

Комбі (режим мікрохвиль і гриля)
600 Вт (виходна потужність)



Виберіть відповідний **рівень потужності**, натискаючи кнопку **СВЧ + Гриль (Комбі)**, доки на дисплей не з'явиться необхідне значення потужності.

Температуру гриля встановити неможливо.

- Встановіть необхідний час приготування за допомогою кнопок **10 мин (10 хв.)**, **1 мин (1 хв.)** та **10 сек (10 с.)**. Максимальний час приготування становить 60 хвилин.



- Натисніть кнопку **Старт (Пуск)** (◊).

Результат: Розпочато приготування в комбінованому режимі. Коли приготування завершиться

- Піч подасть чотири звукові сигнали;
- Перед цим тричі лунатиме звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування (по одному з інтервалом в одну хвилину)
- На дисплей знову з'явиться відображення поточного часу.



Максимальна потужність печі для комбінованого режиму мікрохвиль та гриля становить 600 Вт.

ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ У ДЕКІЛЬКА ЕТАПІВ

Мікрохвильову піч можна запрограмувати так, що вона готуватиме їжі щонайбільше у три етапи.

Наприклад.

Ви хочете розморозити страву та приготувати її, не переналаштовуючи піч після кожного етапу. Для прикладу, можна розморозити та приготувати 500 г риби у три етапи.

- Розмороження
- Приготування I
- Приготування II

Можна запрограмувати два до три етапи приготування. Якщо ви програмуєте приготування їжі у три етапи, першим етапом має бути розмороження. Не натискайте кнопку (◊), доки не буде запрограмовано останній етап.

1. Натисніть один або кілька разів кнопку **Ускоренная Разморозка (Швидке розмороження) (◊◊)**.



2. Виберіть вагу продуктів, натискаючи кнопки **kg (кг) і 100 g (100 г)** потрібну кількість разів (500 г у цьому прикладі).



3. Натисніть кнопку **СВЧ (Рівень потужності)**.

Режим мікрохвиль (I):

; за потреби виберіть рівень потужності, знову натиснувши кнопку **СВЧ (Рівень потужності)** один або декілька разів (600 хв. у цьому прикладі).



4. Встановіть час приготування за допомогою кнопок **10 мин (10 хв.), 1 мин (1 хв.) та 10 сек (10 с)** (4 хвилини у цьому прикладі).




5. Натисніть кнопку **Гриль**.

Режим гриля (II):



6. Встановіть час приготування за допомогою кнопок **10 мин (10 хв.), 1 мин (1 хв.) та 10 сек (10 с)** (5 хвилин у цьому прикладі).
(Максимальний час для гриля становить 60 хвилин).



7. Натисніть кнопку **Старт (Пуск) (◊)**.

Результат: Три режими [розмороження і приготування (I, II)] вибираються один за одним. Залежно від вибраного режиму розмороження, піч може подати звукові сигнали після половини часу розмороження, нагадуючи про те, що необхідно перевернути продукти. Коли приготування закінчено, піч подає чотири звукових сигналі.



- Звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування, пролунає 3 рази (з інтервалом в одну хвилину).
- на дисплей знову з'явиться відображення поточного часу.

ВІМКНЕННЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ

Вимкнути відтворення звукових сигналів можна у будь-який момент.

- Одночасно натисніть кнопки **Стоп** (Зупинити/Скасувати) (⊖) та **Старт (Пуск)** (▷).

Результат: Тепер піч не подаватиме звукових сигналів при натисканні кнопок.



- Щоб знову увімкнути звукові сигнали, ще раз одночасно натисніть кнопки **Стоп** (Зупинити/Скасувати) (⊖) та **Старт (Пуск)** (▷).

Результат: Піч знову працює зі звуковими сигналами.



БЛОКУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ ДЛЯ БЕЗПЕКИ

Цю мікрохвильову піч обладнано спеціальною програмою для безпеки дітей, яка дає змогу заблокувати піч, щоб її неможливо було ввімкнути дітям та особам, які не вміють нею користуватися.

Піч можна заблокувати в будь-який час.


- Одночасно натисніть кнопки **Стоп** (Зупинити/Скасувати) (⊖) та **Часы (Годинник)**.

Результат: Піч заблоковано (неможливо вибрати жодну функцію).



- Щоб розблокувати піч, одночасно натисніть кнопки **Стоп (Зупинити/Скасувати)** (⊖) та **Часы (Годинник)**.

Результат: Піч знову нормальну працює.



ПОСІБНИК ІЗ ВИБОРУ ПОСУДУ

Щоб приготувати їжу в мікрохвильовій печі, мікрохвилі мають проникати в їжу, а посуд не має відбивати чи поглинати їх. Тому, слід уважно вибирати посуд для мікрохвильової печі. Якщо на посуді є маркування «Безпечний для мікрохвильової печі», тоді все гаряче. У поданий нижче таблиці перелічені різні види кухонних пристрій і вказано, чи можна їх використовувати в мікрохвильовій печі і яким чином це робити.

Кухонне пристрій	Безпечно для мікрохвильової печі	Коментарі
Алюмінієва фольга	✓ ✗	Можна використовувати в невеликих кількостях для захисту окремих ділянок їжі від підгоряння. Якщо фольга розташована надто близько до стінки печі або використовується надто багато фольги, це може спричинити іскріння.
Тарілка для підрум'янення	✓	Не поєрівайте більше восьми хвилин.
Порцеляні і глиняні вироби	✓	Порцеляну, кераміку, глазуровану кераміку і кісткову порцеляну можна використовувати, якщо на них немає металевого оздоблення.
Одноразова пластикова та картонна тара	✓	Дяжкі заморожені продукти пакують у такій тарі.
Пакування продуктів швидкого приготування		
• Полістиролові горняті та контейнери	✓	Можна використовувати для розігрівання їжі. Перегрівання може спричинити плавлення полістиролу.
• Паперові пакети чи газети	✗	Може спалахнути.
• Папір вторинної переробки або металеві затискачі	✗	Може спричинити іскріння.
Скляний посуд		
• Універсальний посуд для готування та сервірування	✓	Можна використовувати, якщо не він декорований металевим обідком.
• Тонкий скляний посуд	✓	Можна використовувати для розігрівання їжі та рідин. Тонке скло може розбитися або тріснути у разі різкого нагрівання.



Кухоннє приладдя	Безпечно для мікрохвильової печі	Коментарі
• Скляні банки	✓	Можна використовувати лише без кришки. Підходять лише для розігрівання.
Металевий посуд		
• Тарілки	✗	Може спричинити іскріння або займання.
• Дроти для зв'язування пакетів для замороження	✗	
Папір		
• Тарілки, горнятка, серветки і кухонний папір	✓	Для нетривалого приготування і розігрівання. Також для поглинання надлишку вологи.
• Папір вторинної переробки	✗	Може спричинити іскріння.
Пластик		
• Контейнери	✓	Особливо, якщо це вогнетривкий термопластик. Деякі інші види пластику можуть деформуватися або втратити колір від високої температури. Не використовуйте меламіновий пластик.
• Плівка	✓	Може використовуватися для утримування вологи. Не має торкатися продуктів. Будьте обережні, коли знімаете плівку після приготування, оскільки з-під неї виходить гаряча пара.
• Пакети для замороження	✓✗	Лише якщо придатні для кип'ятіння або використання в печі. Не мають бути герметично закриті. Якщо необхідно, проколіть видленкою.
Парафінований папір або папір, який не пропускає жир	✓	Може використовуватися для утримання вологи та запобігання розбризкування.

✓ : рекомендовано

✓✗ : використовувати з обережністю

✗ : небезпечно

ПОСІБНИК ІЗ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

МІКРОХВИЛІ

Мікрохвильова енергія фактично проникає в їжу, притягується та абсорбується наявною в їжі водою, жиром і цукром.

Мікрохвилі спричиняють швидке коливання молекул в їжі. Швидке коливання цих молекул створює тертя, що в свою чергу генерує тепло для приготування їжі.

ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Посуд для мікрохвильової печі

Для забезпечення максимальної ефективності приготування посуд, що використовується для приготування, має пропускати мікрохвилі крізь себе. Мікрохвилі відбиваються металом, таким як нержавіюча сталь, алюміній і мідь, але вони можуть проникати крізь кераміку, скло, порцеляну і пластмасу, а також крізь папір і дерево. Тому в металевих ємностях готувати не можна.

Продукти, які можна готувати в мікрохвильовій печі

У мікрохвильовій печі можна готувати багато видів продуктів, зокрема свіжі та заморожені овочі, фрукти, макаронні вироби, рис, крупи, боби, рибу і м'ясо. Також у ній можна готувати соуси, заварні креми, супи, парені пудинги, консерви та приправи чатні. Загалом приготування за допомогою мікрохвиль ідеально підходить для будь-яких страв, які зазвичай готують на кухонній плиті. Наприклад, можна топити масло або шоколад (див. розділ зі спеціальними порадами).

Використання кришки під час приготування їжі

Дуже важливо накривати їжу під час приготування, оскільки вода, що випаровується, перетворюється в пару і впливає на процес приготування.

Їжу можна накривати різними способами: наприклад, керамічною тарілкою, пластмасовою кришкою або пластиковою плівкою, придатною для використання в мікрохвильовій печі.

Час витримки

Після завершення приготування важливо дати їжі постояти, щоб температура по всій масі продукту зрівнялася.

Вказівки щодо приготування заморожених овочів

Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Готуйте з накритою кришкою протягом мінімального часу, вказаного в таблиці. Потім продовжуйте готовування до отримання бажаного результату.

Перемішайте двічі під час приготування і один раз після його завершення. Після приготування страви додайте сіль, спеції або масло. На час витримки накрійте кришкою.

Страва	Порція	Потужність	Час приготування (хв.)	Час витримки (хв.)	Вказівки
Шпинат	150 г	600 Вт	4½-5½	2-3	Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води.
Броколі	300 г	600 Вт	9-10	2-3	Додайте 30 мл (2 ст. л.) холодної води.
Горошок	300 г	600 Вт	7½-8½	2-3	Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води.
Зелена квасоля	300 г	600 Вт	8-9	2-3	Додайте 30 мл (2 ст. л.) холодної води.
Суміш овочів (морква/ горошок/кукурудза)	300 г	600 Вт	7½-8½	2-3	Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води.
Суміш овочів (по-китайськи)	300 г	600 Вт	8-9	2-3	Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води

Вказівки щодо приготування рису і макаронних виробів

Рис:

Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою – під час приготування об'єм рису збільшується вдвічі. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування рису, перш ніж дати постояти, помішайте його, після чого посоліть або додайте спеції або масло.

Примітка. Після завершення часу приготування може виявиться, що рис не увібрає усю воду.

Макарони:

Використовуйте велику посудину з термостійкого скла. Додайте киплячу воду, пучку солі і ретельно помішайте. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Час від часу помішуйте макарони під час і після приготування. Поки макарони відстоюються, накрійте посудину кришкою, після чого злийте воду.

Страва	Порція	Потужність	Час приготування (хв.)	Час витримки (хв.)	Вказівки
Білий рис (пропарений)	250 г	800 Вт	16-17	5	Додайте 500 мл холодної води.
Коричневий рис (пропарений)	250 г	800 Вт	21-22	5	Додайте 500 мл холодної води.
Рисова суміш (пропарений + дикий рис)	250 г	800 Вт	17-18	5	Додайте 500 мл холодної води.
Зернова суміш (рис + крупа)	250 г	800 Вт	18-19	5	Додайте 400 мл холодної води.
Макарони	250 г	800 Вт	11-12	5	Додайте 1000 мл гарячої води.



Вказівки щодо приготування свіжих овочів

Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте 30-45 мл холодної води (2-3 ст. л.) на кожні 250 г, якщо не рекомендовано іншу кількість води – див. таблицю. Готуйте з накритою кришкою протягом мінімального часу, вказаного в таблиці. Потім продовжуйте готовування до отримання бажаного результату. Час від часу помішайте страву під час і після приготування їжі. Після приготування страви додайте сіль, спеції або масло. Накрійте посудину кришкою і дайте страві постояти 3 хвилини.

Підказка. Нарізайте свіжі овочі на однакові шматочки. Чим менші шматочки, тим швидше вони приготуються.

Усі свіжі овочі слід готовувати за максимальної потужності мікрохвильової печі (800 Вт).

Страва	Порція	Час приготування (хв.)	Час витримки (хв.)	Вказівки
Броколі	250 г	4-4½	3	Підготуйте суцвіття однакового розміру. Розмістіть стеблами досередину.
	500 г	7-7½	3	
Брюссельська капуста	250 г	5½-6½	3	Додайте 60-75 мл (5-6 ст.л.) води.
Морква	250 г	4½-5	3	Поріжте моркву на однакові шматочки.
Цвітна капуста	250 г	5-5½	3	Підготуйте суцвіття однакового розміру. Розріжте великий суцвіття навпіл.
	500 г	8½-9		Розмістіть кінцями суцвіття досередину.
Цукіні	250 г	3½-4	3	Поріжте кабачки цукіні на шматки. Додайте 30 мл (2 ст.л.) води або шматочок масла. Готуйте, доки не з'якнуть.
Баклажани	250 г	3½-4	3	Поріжте баклажани на маленьки шматочки і поблизькайте 1 столовою ложкою лимонного соусу.
Цибуля-порей	250 г	4½-5	3	Поріжте цибулю на товсті шматки.
Гриби	125 г	1½-2	3	Поріжте гриби або покладіть їх цілими, якщо вони маленькі.
	250 г	3-3½		Додавати воду не потрібно. Поблизькайте лимонним соусом. Посоліть і поперчіть. Злийте воду, перш ніж подавати страву на стіл.
Цибуля	250 г	5½-6	3	Поріжте цибулю скибками або навпіл. Додайте лише 15 мл (1 ст.л.) води.

Страва	Порція	Час приготування (хв.)	Час витримки (хв.)	Вказівки
Болгарський перець	250 г	4½-5	3	Поріжте перець на маленькі шматки.
Картопля	250 г	4-5	3	Зважте почищену картоплю і розріжте її на однакові половники або четвертинки.
	500 г	7½-8½	3	
Бруква	250 г	5-5½	3	Поріжте брукву на маленькі кубики.

ПІДГРІВАННЯ

Ваша мікрохвильова піч підігріє їжу значно швидше, ніж звичайна піч.

Використовуйте рівні потужності і час підігрівання, подані у таблиці нижче. Час у таблиці вказано для підігрівання рідин кімнатної температури близько +18 - +20 °C або охолоджених страв, які мають температуру +5 - +7 °C.

Розміщення і використання кришки

Намагайтесь не підігрівати страви великого розміру, наприклад великий шматок м'яса, адже вони, зазвичай, висушуються ззовні, перш ніж страва підігріється всередині. Більш доцільно підігрівати страви меншими порціями.

Рівні потужності і помішування

Дякуємо їжі можна підігрівати із використанням потужності 800 Вт, а іншу – із використанням рівнів потужності 600 Вт, 450 Вт чи навіть 300 Вт.

Див. таблицю для довідки. Загалом, якщо продукти мають діелектруну структуру, великий об'єм або підігривається дуже швидко (пироги з начинкою тощо), краще розігрівати їх з використанням нижчого рівня потужності. Для оптимального результату під час підігрівання ретельно помішайте або перевертайте страву. Якщо можливо, помішайте страву ще раз перед тим, як подавати її на стіл. Будьте особливо уважні, коли підігрівуєте рідини або продукти дитячого харчування. Щоб запобігти раптовому кипінню рідин і ризику ошпарення, помішайте страву перед, під час і після підігрівання. Залиште страву на деякий час у мікрохвильовій печі.

Радимо класти у рідини пластмасову ложку або скляну паличку. Не перегрівайте їжу: це може її зіпсувати. Краще встановити менший час підігрівання і додати його в разі потреби.

Час підігрівання і витримки

Підігріваючи страву вперше, радимо занотувати час, який для цього знадобився, для довідки у майбутньому. Зажди перевіряйте, чи страва повністю прогрілася. Залиште страву на деякий час після підігрівання, щоб температура вирівнялась по всьому об'єму. Рекомендований час витримки після підігрівання – 2-4 хвилини, якщо у таблиці не зазначено інше. Будьте особливо уважні, коли підігрівуєте рідини або продукти дитячого харчування. Див. також розділ про заходи безпеки.

ПІДГРІВАННЯ РІДИН

Завжди залишайте страву постояні 20 секунд після вимкнення печі, щоб температура вирівнялась по всьому її об'єму. Помішайте страву під час підгрівання, якщо необхідно, і ЗАВЖДИ помішайте після підгрівання. Щоб запобігти раптовому кипінню рідини і ризику ошпарення, кладіть ложку або скляну паличку у напої і помішайте перед, під час і після підгрівання.

ПІДГРІВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ Вилийте у глибоку керамічну посудину. Накрійте пластмасовою кришкою. Після підгрівання ретельно помішайте!

Перш ніж подавати, дайте постійти 2-3 хвилини. Ще раз помішайте і перевірте температуру.

Рекомендована температура подавання: між 30-40 °C.

ДИТЯЧЕ МОЛОКО Налійте молоко у стерилізовану скляну пляшечку. Підгрівайте, не накриваючи. Ніколи не підгрівайте пляшечку для дитячого харчування, закриту соускою, оскільки пляшечка може вибухнути від перегрівання. Добре потріссять пляшечку перед тим, як залишити її постійти, і перед годуванням! Завжди уважно перевірійте температуру дитячого молока чи їжі, перш ніж давати дитині. Рекомендована температура подавання: прибл. 37 °C.

ПРИМІТКА. Для запобігання опікам слід уважно перевіряти дитяче харчування.

Для довідки використовуйте рівні потужності і час підгрівання, подані у таблиці нижче.

Підгрівання дитячого харчування і молока

Для довідки використовуйте рівні потужності і час підгрівання, подані у таблиці нижче.

Страва	Порція	Потужність	Час	Час витримки (хв.)
Дитяче харчування (овочі + м'ясо)	190 г	600 Вт	30 с	2-3
Вказівки				
				Вилийте у глибоку керамічну посудину. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування страви помішайте її. Дайте постійти 2-3 хвилини. Перш ніж подавати, добре помішайте і уважно перевірте температуру.
Вказівки				
Дитяча каша (злаки + молоко + фрукти)	190 г	600 Вт	20 с	2-3
Вказівки				
				Вилийте у глибоку керамічну посудину. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування страви помішайте її. Дайте постійти 2-3 хвилини. Перш ніж подавати, добре помішайте і уважно перевірте температуру.
Дитяче молоко	100 мл 200 мл	300 Вт 300 Вт	30-40 с 50 с-1 хв.	2-3 2-3
Вказівки				
				Ретельно помішайте або потріссять і вилийте у стерилізовану скляну пляшечку. Поставте пляшечку посередині скляної тарілки. Під час приготування страви не накривайте посудину кришкою. Ретельно потріссять і дайте постійти принаймні 3 хвилини. Перш ніж подавати, добре потріссять пляшечку і уважно перевірте температуру.

Підгрівання рідин і їжі

Для довідки використовуйте рівні потужності і час підгрівання, подані у таблиці нижче.

Страва	Порція	Потужність	Час приготування (хв.)	Час витримки (хв.)
Напої (кава, чай і вода)	150 мл (1 горнятко) 250 мл (1 горнятко)	800 Вт 800 Вт	1-1½ 1½-2	1-2 1-2
Вказівки				
				Налийте у горнятко і розігрійте, не накриваючи. Поставте філіжанку/горняко посередині скляної тарілки. Витримайте у мікрохвильовій печі після розігрівання і ретельно перемішайте.
Суп (охолоджені)	250 г	800 Вт	3-3½	2-3
Вказівки				
				Вилийте у глибоку керамічну посудину. Накрійте пластмасовою кришкою. Після підгрівання ретельно помішайте. Ще раз помішайте перед тим, як подавати.
Rагу (охолоджене)	350 г	600 Вт	5½-6½	2-3
Вказівки				
				Висипте ragu у глибоку керамічну посудину. Накрійте пластмасовою кришкою. Час від часу помішуйте під час підгрівання і ще раз перед тим, як подавати на стіл.
Макарони з соусом (охолоджені)	350 г	600 Вт	4½-5½	3
Вказівки				
				Висипте макарони (наприклад, спагеті чи яєчні макарони) у пласку керамічну посудину. Накрійте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Помішайте, перш ніж подавати на стіл.
Макарони з начинкою та соусом (охолоджені)	350 г	600 Вт	5-6	3
Вказівки				
				Висипте макарони з начинкою (наприклад, равіолі, тортелін) у глибоку керамічну посудину. Накрійте пластмасовою кришкою. Час від часу помішуйте під час підгрівання і ще раз перед тим, як подавати на стіл.
Страва на тарілці (охолоджена)	350 г	600 Вт	5½-6½	3
Вказівки				
				Покладіть страву з 2-3 охолоджених компонентів на керамічну тарілку. Накрійте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі.

РОЗМОРОЖЕННЯ ВРУЧНУ

Мікрохильові печі чудово підходять для розморожування заморожених продуктів. У них продукти можна розморозити за короткий проміжок часу. Це може стати в пригоді, коли до вас несподівано прийшли гости.

Перш ніж готувати, заморожену птицю слід ретельно розморозити. Зніміть металеві фіксатори з пакування і вийміть птицю, щоб злити талі воду.

Покладіть заморожений продукт на тарілку, не накриваючи його кришкою. Переверніть продукт після завершення половини часу розморожування, злийте воду і вийміть наявні нутрощі, як тільки буде можливість.

Час від часу перевіряйте продукт, щоб упевнитися, що він не теплий. Якщо менші і тонші частинки замороженого продукту починають нагріватись, їх можна захистити, обгорнувши маленькими смужками алюмінієвої фольги.

Якщо птиця почне нагріватись ззовні, зупиніть розморожування і дайте постіяно 20 хвилин, перш ніж продовжити.

Для завершення процесу розморожування дайте рибі, м'ясу і птиці постіяно. Час витримки для повного розморожування відрізняється залежно від ваги продукту. Див. таблицю нижче.

Підказка. Пласкі продукти розморожуються краще, ніж товсті, а для розморожування меншої ваги продуктів потрібно менше часу, ніж для розморожування продуктів великої ваги. Пам'ятайте про цю підказку, коли заморожуєте чи розморожуєте продукти.

Для розморожування заморожених продуктів, які мають температуру від -18 до -20 °C, використовуйте дані з поданої нижче таблиці.

Усі заморожені продукти слід розморожувати із використанням рівня потужності, передбаченого для розморожування (180 Вт).

Страва	Порція	Час приготування (хв.)	Час витримки (хв.)
М'ясо			
Фарш з яловичини	250 г 500 г	6½-7½ 10-12	5-25

Страва	Порція	Час приготування (хв.)	Час витримки (хв.)
Стейки зі свинини	250 г	7½-8½	5-25
Вказівки			
	Покладіть м'ясо на пласку керамічну тарілку. Обгорніть тонші краї алюмінієвою фольгою. Переверніть після завершення половини часу розморожування!		
Птиця			
Шматки курки	500 г (2 шт.) 900 г	14½-15½ 28-30	15-40
Вказівки			
	Спершу покладіть шматки курки шкірою донизу або цілу курку грудинкою донизу на пласку керамічну тарілку. Обгорніть тонші частини, як от крила і кінцівки, алюмінієвою фольгою. Переверніть після завершення половини часу розморожування!		
Риба			
Філе риби	250 г (2 шт.) 400 г (4 шт.)	6-7 12-13	5-15
Вказівки			
	Покладіть заморожену рибу посередині пласкої керамічної тарілки. Кладіть грубі частини поверх тонших. Обгорніть вузькі краї алюмінієвою фольгою. Переверніть після завершення половини часу розморожування!		
Фрукти			
Ягоди	250 г	6-7	5-10
Вказівки			
	Розкладіть фрукти на пласкі круглі скляні посудині (великого діаметру).		
Хліб			
Булочки (по 50 г кожна)	2 шт. 4 шт.	½-1 2-2½	5-20
Тости / канапки	250 г	4½-5	5-20
Німецький хліб (біла + житня мукa)	500 г	8-10	
Вказівки			
	Розкладіть булочки по колу, а хліб покладіть горизонтально на кухонний папір посередині скляної тарілки. Переверніть після завершення половини часу розморожування!		

ГРИЛЬ

Елемент нагрівання гриля розташований під стелею внутрішньої камери печі. Він працює тільки тоді, коли дверцята закриті і скляна тарілка обертається. Обертання скляної тарілки забезпечує більш рівномірне підсмажування їжі. Якщо попередньо нагріти гриль впродовж 3-4 хвилин, їжа підсмажиться швидше.

Кухонне приладдя для гриля

Має бути з термостійкого матеріалу і може включати метал. Не використовуйте пластиковий посуд, оскільки він може плавитися.

Їжа, яку можна готувати у режимі гриля

Відбивні, сосиски, стейки, гамбургери, шматки бекону і окосту, тонкі частини риби, канапки і всі види закусок на тостах.

Важлива примітка.

Коли використовується лише режим гриля, упевніться, щоб елемент нагрівання гриля знаходився під стелею у горизонтальному положенні, а не на задній стінці у вертикальному положенні. Пам'ятайте, що їжу слід класти на високу підставку, якщо не рекомендовано інше.

МІКРОХВИЛІ + ГРИЛЬ

У цьому режимі приготування поєднується променісте тепло, яке забезпечує гриль, зі швидкістю приготування, яку забезпечують мікрохвилі. Він працює тільки тоді, коли дверцята закріті і скляна тарілка обертається. Завдяки обертанню тарілки їжа підсмажується рівномірно. Ця модель дозволяє використовувати три комбіновані режими:

600 Вт + гриль, 450 Вт + гриль і 300 Вт + гриль.

Кухонне приладдя для готування у режимі «мікрохвилі + гриль»

Використовуйте приладдя, яке здатне пропускати мікрохвилі. Кухонне приладдя має бути термостійким. У комбінованому режимі не можна використовувати металевий посуд. Не використовуйте пластиковий посуд, оскільки він може плавитися.

Їжа, яку можна готувати у режимі «мікрохвилі + гриль»

Їжа, яку можна готувати у комбінованому режимі, включає усі види готових продуктів, які слід підігріти і підсмажити (наприклад, запечені макаронні вироби), а також цей режим можна використовувати, щоб підрум'янити верхню частину таких продуктів, для приготування яких потрібно мало часу. Крім того, цей режим можна використовувати для приготування тостівих порцій, на яких має утворитись золотиста хрустка скоринка (наприклад, шматки курки, які слід перегорнути після завершення половини часу приготування). Детальніше див. таблицю приготування з використанням гриля.

Важлива примітка.

Коли використовується комбінований режим (мікрохвилі + гриль), упевніться, щоб елемент нагрівання гриля знаходився під стелею у горизонтальному положенні, а не на задній стінці у вертикальному положенні. Продукт слід класти на високу підставку, якщо не рекомендовано інше. Інакше, його слід класти просто на скляну тарілку, яка обертається. Див. вказівки у поданій нижче таблиці.

Якщо продукт потрібно підрум'янити з обох боків, його слід перевернути.

Вказівки з приготування заморожених продуктів із використанням гриля

Для довідки використовуйте рівні потужності і час приготування на грилі, подані у таблиці нижче.

Свіжі продукти	Порція	Потужність	Час приготування для 1 сторони (хв.)	Час приготування для 2 сторони (хв.)
Булочки (по 50 г)	2 шт.	-	300 Вт + Гриль (1-1½)	Лише гриль (1-2)
	4 шт.	-	300 Вт + Гриль (2-2½)	Лише гриль (1-2)
Вказівки				
Покладіть булочки по колу на підставку. Підрум'яніть булочки з іншої сторони до хрусткої скоринки. Дайте постояти 2-5 хвилини.				
Французький батон + начинка (помідори, сир, шинка, гриби)	250 - 300 г (2 шт.)	450 Вт + Гриль	8-9	-
	Вказівки			
Покладіть 2 заморожені батони поруч на підставку. Дайте постіяти 2-3 хвилини після приготування на грилі.				
Запіканка з тертим сиром (овочі або картопля)	400 г	450 Вт + Гриль	13-14	-
	Вказівки			
Покладіть заморожену страву у маленьку круглу посудину з термостійкого скла. Поставте тарілку на решітку. Дайте постіяти 2-3 хвилини після приготування.				
Макаронні вироби (каннеллоні, макарони, лазанья)	400 г	-	600 Вт + Гриль (14-15)	Лише гриль (2-3)
	Вказівки			
Покладіть заморожені макаронні вироби у маленьку пласку прямоугутну посудину з термостійкого скла. Покладіть посудину просто на скляну тарілку, яка обертається. Дайте постіяти 2-3 хвилини після приготування.				
Шматки курки в клярі	250 г	450 Вт + Гриль	5-5½	3-3½
	Вказівки			
Покладіть шматки курки в клярі на підставку. Переверніть після завершення половини часу приготування.				
Чіпси для приготування у мікрохвильовій печі	250 г	450 Вт + Гриль	9-11	4-5
	Вказівки			
Розкладіть чіпси рівномірно на підставці, попередньо розстеливши папір для випікання.				

Вказівки із приготування свіжих продуктів із використанням гриля

Прогрійте попередньо гриль впродовж 3-4 хвилин.

Для довідки використовуйте рівні потужності і час приготування на грилі, подані у таблиці нижче.

Свіжі продукти	Порція	Потужність	Час приготування для 1 сторони (хв.)	Час приготування для 2 сторони (хв.)
Скиби хліба для тостів	4 скиби (по 25 г)	Лише гриль	4-5	4½-5½
Вказівки				
Покладіть 2 шматки тосту поруч на підставку.				
Булочки (уже спечені)	2-4 шт.	Лише гриль	2-3	2-3
Вказівки				
Покладіть булочки спершу нижньою стороною вгору по колу просто на скляну тарілку.				
Помідори-гриль	200 г (2 шт.)	-	300 Вт + Гриль (4½-5½)	Лише гриль (2-3)
	400 г (4 шт.)	-	300 Вт + Гриль (7-8)	Лише гриль (2-3)
Вказівки				
Розріжте помідори навпіл. Посипте зверху сиром. Розкладіть по колу на пласку посудину з термостійкого скла. Покладіть на підставку.				
Тости по-гавайським (шинка, скиби ананаса, сир)	2 шт. (300 г)	450 Вт + Гриль	3½-4	-
Вказівки				
Спершу підсмажте шматки хліба. Покладіть тости з начинкою на підставку. Покладіть 2 тости навпроти один одного на підставку. Дайте постояти 2-3 хвилини.				
Смажена картопля	250 г	600 Вт + Гриль	4½-5½	-
	500 г	600 Вт + Гриль	8-9	-
Вказівки				
Розріжте картоплю навпіл. Розкладіть шматки по колу на підставку, зрізаною стороною до гриля.				
Шматки курки	450-500 г (2 шт.)	300 Вт + Гриль	10-12	12-13
Вказівки				
Підготуйте шматки курки, змастивши їх маслом і посыпавши спеціями. Розкладіть їх по колу, кістками досередини. Не кладіть один шматок курки посередині підставки. Дайте постояти 2-3 хвилини.				

Свіжі продукти	Порція	Потужність	Час приготування для 1 сторони (хв.)	Час приготування для 2 сторони (хв.)
Відбивні з баранини/ яловичини (середньо просмажені)	400 г (4 шт.)	Лише гриль	12-15	9-12
Вказівки				
Змажте відбивні з баранини олією і посыпте спеціями. Покладіть їх по колу на підставку. Дайте постояти 2-3 хвилини після приготування на грилі.				
Стейки зі свинини	250 г (2 шт.)	-	300 Вт + Гриль 7-8	Лише гриль 6-7
Вказівки				
Змажте стейки зі свинини олією і посыпте спеціями. Покладіть їх по колу на підставку. Дайте постояти 2-3 хвилини після приготування на грилі.				
Печені яблука	1 яблуко (прибл. 200 г)	300 Вт + Гриль	4-4½	-
	2 яблука (прибл. 400 г)	300 Вт + Гриль	6-7	-
Вказівки				
Виріжте з яблук середину і наповніть їх родзинками і повидлом. Посипте зверху подрібненим мигдалем. Покладіть яблука на пласку тарілку з термостійкого скла. Покладіть посудину просто на скляну тарілку.				



СПЕЦІАЛЬНІ ПІДКАЗКИ

РОЗТОПЛЕННЯ МАСЛА

Покладіть 50 г масла у маленьку, глибоку скляну тарілочку. Накройте пластмасовою кришкою.

Нагрівайте упродовж 30-40 секунд, використовуючи рівень потужності 800 Вт, доки масло не розтопиться.

РОЗТОПЛЕННЯ ШОКОЛАДУ

Покладіть 100 г шоколаду у маленьку, глибоку скляну тарілочку. Нагрівайте упродовж 3-5 секунд, використовуючи рівень потужності 450 Вт, доки шоколад не розтопиться. Під час топлення помішайте один чи два рази. Виймаючи посудину з печі, використовуйте спеціальні рукавиці.

РОЗТОПЛЕННЯ КРИСТАЛІЗОВАНОГО МЕДУ

Покладіть 20 г кристалізованого меду у маленьку, глибоку скляну тарілочку. Нагрівайте упродовж 20-30 секунд, використовуючи рівень потужності 300 Вт, доки мед не розтопиться.

РОЗТОПЛЕННЯ ЖЕЛАТИНУ

Покладіть пластиинки сухого желатину (10 г) на 5 хвилин у холодну воду. Покладіть желатин у маленьку посудину з термостійкого скла, попередньо зливши воду. Підгрівайте упродовж 1 хвилини із використанням рівня потужності 300 Вт. Помішайте після того, як желатин розтопиться.

ПРИГОТУВАННЯ ГЛАЗУРІ (ДЛЯ ПИРОГІВ і ПЕЧИВА)

Змішайте глазур швидкого приготування (блізько 14 г) з 40 г цукру і 250 мл холодної води. Готуйте глазур, не накривяючи кришкою, у посудині з термостійкого скла упродовж $3\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$ хвилин із використанням рівня потужності 800 Вт, поки вона не стане прозорою. Під час готовування дівчи помішайте.

ГОТУВАННЯ ПОВІДЛА

Покладіть 600 г фруктів (наприклад різних ягід) у посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте 300 г цукру для приготування консервації і добре помішайте. Готуйте страву, накривши кришкою, упродовж 10-12 хвилин із використанням рівня потужності 800 Вт. Помішайте кілька разів під час готовування страви. Викладіть у невеликі банки для варення з кришками, що закручуються. Поставте банки кришками донизу на 5 хвилин.

ГОТУВАННЯ ПУДИНГУ

Змішайте концентрат пудингу з цукром і молоком (500 мл), дотримуючись інструкцій виробника, і ретельно перемішайте. Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Готуйте, накривши кришкою, упродовж $6\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ хвилин із використанням рівня потужності 750 Вт. Помішайте кілька разів під час готовування страви.

ПІДСМАЖУВАННЯ ШМАТКІВ МИГДАЛЮ

Рівномірно викладіть 30 г подрібненого мигдалю на керамічну тарілку середнього розміру. Підсмажуйте протягом $3\frac{1}{2}$ – $4\frac{1}{2}$ хвилин на потужності 600 Вт, кілька разів перемішуючи. Дайте страві постоїти 2-3 хвилини в печі. Виймаючи посудину з печі, використовуйте спеціальні рукавиці.

ЧИЩЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Для запобігання накопичуванню жиру і часточок їжі слід регулярно мити такі деталі мікрохвильової печі:

- внутрішні і зовнішні поверхні
- дверцята і ущільнювачі дверцят
- скляна тарілка і роликова опора

ЗАВЖДИ перевіряйте, чи ущільнювачі дверцят чисті і дверцята закриваються належним чином.

Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.

1. Чистьте зовнішні поверхні м'якою ганчіркою і теплим мильним розчином. Сполосніть і висушіть.
2. Усуњте бризки і плями на внутрішніх поверхнях чи на підставці ганчіркою, змоченою у мильному розчині. Сполосніть і висушіть.
3. Щоб вимочити засохлі часточки їжі і усунути запах, поставте горнятко з розведенім лимонним соком на скляну тарілку і нагрівайте упродовж 10 хвилин за максимального рівня потужності.
4. Мийте тарілку, яку можна мити у посудомийній машині, як тільки виникає така потреба.

НЕ допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори. НІКОЛИ не використовуйте абразивні засоби чи хімічні розчини. Будьте особливо обережні, коли чистите ущільнювачі дверцят, щоб часточки їжі:

- не накопичувались на них
- не заважали належному закриванню дверцят

Чистьте внутрішню камеру мікрохвильової печі після кожного використання за допомогою м'якого розчину миючого засобу, але перш ніж чистити, дайте печі охолонути, щоб уникнути травмування.



ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕМОНТ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Для зберігання і обслуговування мікрохвильової печі слід взяти до уваги такі прості заходи безпеки.

Піч не слід використовувати, якщо ущільнювачі чи самі дверцята пошкоджено:

- зламана завіса
- зношені ущільнювачі
- деформовано або зігнувся кожух

Ремонт має виконувати лише кваліфікований спеціаліст з обслуговування мікрохвильових печей.

НИКОЛИ не знімайте зовнішній кожух з мікрохвильової печі. Якщо піч не працює належним чином або потребує обслуговування або ж ви не впевнені щодо її стану:

- від'єднайте її від розетки;
- зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування.

Якщо потрібно відкласти піч на тимчасове зберігання, виберіть сухе місце без пилу.

Причина: пил і волога можуть негативно вплинути на деталі печі.

Ця мікрохвильова піч не призначена для комерційного користування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компанія SAMSUNG постійно докладає зусиль для вдосконалення своїх виробів. Характеристики дизайну і дані вказівки для користувача може бути змінено без попередження.

Модель	GE83XR
Джерело живлення	230 В, 50 Гц
Споживання енергії	
Мікрохвілі	1200 Вт
Гриль	1100 Вт
Комбінований режим	2300 Вт
Вихідна потужність	100 Вт / 800 Вт (IEC-705)
Робоча частота	2450 МГц
Магнетрон	OM75P (31)
Способ охолодження	Електричний вентилятор
Розміри (Ш x В x Г)	
Габаритні	489 x 275 x 354 мм
Внутрішня камера	330 x 211 x 324 мм
Об'єм	23 літри
Вага	
Нетто	близько 13 кг

Призначено для використання в
нормальних умовах
Термін служби: 7 років



Виробник : Samsung Electronics Co., Ltd /
Самсунг Електронікс Ко., Лтд

Адреса виробника :
(Maetan-don) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-сі,
Гёнгі-до, Корея, 443-742

АДРЕСА ФАБРИКИ/АДРЕС ФАБРИКИ:
ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЕРІА 21,
ІНДАСТРІАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ,
СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЕСАН, МАЛАЙЗІЯ

Країна виробництва : Малайзія

Імпортер в Україні:
ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компанії"
вул. Льва Толстого, 57, 01032, Київ, Україна

МАСТЕ ЗАПИТАННЯ ЧИ КОМЕНТАРІ?

КРАЇНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	7-495-363-17-00	
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

DE68-04056A-04



Микротолқынды пеш

Пайдаланушы нұсқаулығы және тағам
пісіруге қатысты нұсқаулар

Samsung кепілдігіне құрылғының жұмысын түсіндіру үшін
шалынған қоңыраулар, теріс орнатылған құрылғыны түзету немесе
қалыпты тазалау немесе күтім көрсету жұмыстары кірмейді.



100 %
Recycled Paper

Бұл нұсқаулық кітапша 100 % қайта өндеден өткізуге болатын қағазға басылған.

мүмкіндіктерді елестет

Samsung компаниясының бұл өнімін сатып
алғаныңызға рахмет.



МАЗМУНЫ

Қысқаша нұсқаулық	2
Керек-жарақтары	3
Пеш	4
Басқару панелі	4
Осы пайдалануши нұсқаулығын қолдану	5
Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат	5
Белгішелер мен таңбалардың түсіндірмесі	5
Асқын микротолқын қуатының әсерінен сақтандыратын сақтық шаралары	5
Қауіпсіздікке қатысты маңызды нұсқаулар	6
Аталған енімді дұрыс пайдалану (Электр қуатын шығындау және Электрондық жабдық)	8
Микротолқынды пешті орнату	9
Уақытты орнату	9
Микротолқынды пеш қалай жұмыс жасайды	10
Пештін дұрыс жұмыс жасап тұрғанын тексеру	10
Қуатты үнемдеу режимін орнату	10
Ақаулық туындаса немесе күмән пайда болса не істеу керек	11
Пісіру/Қызыдыру	11
Қуат мәндері	12
Пісіруді тоқтату	12
Пісіру уақытын реттеу	12
Орыс дәстүрімен пісіру функциясын қолдану	13
Жылдам орыс дәстүрі бойынша пісіру /Пісіру	13
Автоматты түрде жылдам жібіту функциясын қолдану	19
Автоматты түрде жылдам жібіту функциясы	19
Керек-жарақтарды таңдау	20
Гриль жасау	20
Микротолқын және гриль функциясын бірге қолдану	20
Көп циклді пісіру	21
Сигнал құралын өшіру	22
Микротолқынды пештің қауіпсіздік құралы	22
Үйдистің жарамдылығын анықтау	22
Тағам пісіруге қатысты ақыл-кеңес	23
Микротолқынды пешті тазалау	30
Микротолқынды пешті сақтау және жөндеу	31
Техникалық параметрлері	31

ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ

Тағам пісіргініз келсе мына әрекеттерді орындаңыз.

1. Тағамды пештің ішіне салыңыз.

Қуат мәнін Power Level (Қуат мәні) түймешігін бір немесе бірнеше рет басып таңдаңыз.

СВЧ

2. Пісіру уақытын 10 min (10 мин),

1 min (1 мин) немесе 10 s (10 сек) түймешігін басып таңдаңыз.

Ч 10МИН	МИН 1МИН	10сек
------------	-------------	-------

3. Start (Бастау) (◊) түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: Тағам пісіп бастайды.

Тағам пісіп болғаннан кейін пеш төрт рет сигнал береді.

◊

СТАРТ

Тағам жібіткініз келсе мына әрекеттерді орындаңыз.

1. Мұздатылған тағамды пештің ішіне салыңыз.

Rapid (Жылдам) (◊◊) түймешігін, жібітілетін тағамның түріне қарай бір немесе бірнеше рет басыңыз.

**
◊◊
Ускоренная
разморозка

2. Салмақты kg (кг) және g (г) түймешіктерін қажетінше басып таңдаңыз.

kg 100g

3. Start (Бастау) (◊) түймешігін басыңыз.

◊

СТАРТ

Қосымша минутты таңдағыңыз келсе.

Тағамды пеш ішінде қалдырыңыз.

Қосымша 30 секунд қосыңыз келген сайын +30s (+30 сек) түймешігін бір немесе бірнеше рет басыңыз.

+30sec

Гриль жасағыңыз келсе мына әрекеттерді орындаңыз.

- Гриль құрылғысын **Grill (Гриль)** (UU) 10 min (10 мин), 1 min (1 мин) және 10 s (10 сек) және **Start (Бастау)** (◇) түймешігін басы арқылы қажетті температураға дейін қыздырыңыз.



- Тағамды пештің ішіндегі тордың үстіне қойыңыз. **Grill (Гриль)** (UU) түймешігін басыңыз. Пісіру уақытын 10 min (10 мин), 1 min (1 мин) және 10 s (10 сек) түймешігін басып таңдаңыз.



- Start (Бастау)** (◇) түймешігін басыңыз.




КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ

Құрылғының қандай үлгісін таңдал алғаныңыза қарай, онымен бірге әр түрлі жолмен қолдануға болатын бірнеше керек-жарақ жеткізіледі.

- Жалғастырғыш**, пештің табанындағы мотордың білікшесіне орнатылып жеткізіледі.

Максаты: Жалғастырғыш бұрылмалы табақты айналдырады.




- Айналмалы шығырық**, пештің табанындағы ортасына қойылады.

Максаты: Айналмалы шығырық бұрылмалы табақты ұстап тұрады.




- Бұрылмалы табақ**, айналмалы шығырықтың ортасындағы тетік арқылы жалғастырғышқа қойылады.

Максаты: Бұрылмалы табақ тاماқ пісіретін негізгі орын болып табылады: оны тазалау үшін оңай алуға болады.



- Гриль топ**, бұрылмалы табақтың үстіне қойылады.


Максаты: Металл торды гриль және аралас режим арқылы пісіру үшін қолдануға болады.



- Микротолқынды пештің айналмалы шығырық пен бұрылмалы табақсыз ICKE ҚОСПАҢЫЗ.

ПЕШ

КАЗАК



1. ЕСІК

2. ЖЕЛДЕТКІШ САҢЫЛАУЛАР

3. ГРИЛЬ

4. ШАМ

5. БЕЙНЕБЕТ

6. ЕСІК БЕКІТПЕЛЕРИ

7. БҮРҮЛМАЛЫ ТАБАҚ

8. ЖАЛҒАСТЫРҒЫШ


9. АЙНАЛМАЛЫ ШЫҒЫРЫҚ

10. КАУІПСІЗДІК БЕКІТПЕСІ
САҢЫЛАУЛАРЫ

11. ЕСІКТІ АШУ ТҮЙМЕШІГІ

12. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ



1. АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ
ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ
ФУНКЦИЯСЫН ТАНДАУ

2. ОРЫС ДӘСТҮРІМЕН АВТ.
ТҮРДЕ ПІСІРУ

3. МИКРОТОЛҚЫН РЕЖИМІ
ТҮЙМЕШІГІ

4. ГРИЛЬ РЕЖИМІ ТҮЙМЕШІГІ

5. УАҚЫТТЫ ОРНАТУ
ТҮЙМЕШІГІ

6. ТОҚТАТУ/БОЛДЫРМАУ
ТҮЙМЕШІГІ

7. САЛМАҚТЫ ТАНДАУ

8. САҒАТ ПАРАМЕТРИН ОРНАТУ

9. АРАЛАС РЕЖИМ ТҮЙМЕШІГІ

10.+30с ТҮЙМЕШІГІ

11.БАСТАУ ТҮЙМЕШІГІ

12.ҚУАТТЫ ҮНЕМДЕУ
ТҮЙМЕШІГІ



ОСЫ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫГЫН ҚОЛДАНУ

Ціз SAMSUNG микротолқынды пешін жаңа ғана сатып алдыңыз. Қолыңыздар пайдаланушы нұсқаулығында, микротолқынды пешін тағам пісіруге қатысты маңызды ақпараттар қамтылған:

- Қауіпсіздік нұсқаулары
- Жарамды ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар
- Тағам пісіруге қатысты пайдалы кеңес
- Тағам пісіруге қатысты ақыл-кеңес

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

МҰЖЫТАР ОҚЫП ШЫҒЫП, КЕЛЕШЕКТЕ ҚОЛДАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

Пешті қолданар алдында келесі нұсқаулардың орындалғанына көз жеткізіңіз.

- Құрылғыны тек осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз. Бұл пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген “Ескертулер” мен “Қауіпсіздік нұсқауларында”, орын алуы ықтимал жағдайлар мен оқиғалардың барлығы бірдей қамтылмаған. Құрылғыны айналап, сақтақпен орнатуға, күтім көрсетуге, іске қосуға өзіңіз міндеттіңіз.
- Себебі теменде көрсетілген нұсқауларда құрылғының әр түрі қамтылғандықтан, сіздің микротолқынды пешініздің техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің барлығы бірдей сізге қатысты болмауы мүмкін. Толғандырып жүрген мәселе немесе сұрағының болса, жақын орналасқан жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе www.samsung.com веб-сайтынан ақпарат және көмек алыңыз.
- Бұл микротолқынды пеш тағам ысытуға арналған. Бұл тек үйде ғана қолдануға арналған. Матаны немесе дән толтырылған жастықшалардың қыздырмаңыз, жаңын кетуі және өртке ұлсузы мүмкін. Құрылғыны дұрыс немесе тиісті түрде қолданбау нәтижесінде бірнәрсе бүлінсе, өндіруші жауапкершілік көтермейді.
- Пешті таза ұстамаған жағдайда, оның бетінің сапасы кетіп, құрылғының қолданыс мерзімін үақытынан бұрын аяқталуына әсер етуі және қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.

БЕЛГІШЕЛЕР МЕН ТАҢБАЛАРДЫҢ ТУСІНДІРМЕСІ



ЕСКЕРТУ

Ауыр жаракат немесе өлімге әкелетін қатерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер.



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Кішігірім жаракат немесе мүлікке зиян келтіретін қатерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер.




Ескерту; Өрт қатері

Ескерту; Бет жағы ыстық



Ескерту; Ток

Ескерту; Жарылғыш зат




Әрекет ЕТПЕҢІЗ.

Нұсқауларды тұра орындаңыз.



БҰЗБАҢЫЗ.

Ашаны розеткадан сұрыныңыз.




Қол ТИГІЗБЕНІЗ.

Электр тоғының қатеріне түспес үшін құрылғыны жерге қосыңыз.



Қызмет көрсету орталығына хабарласып көмек алыңыз.

Ескерім



Маңызды

АСҚЫН МИКРОТОЛҚЫН ҚУАТЫНЫҢ ӘСЕРІНЕҢ САҚТАНДЫРАТЫН САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.

Темендеғі сақтық шаралары орындалмаса, микротолқын қуатының қатеріне ұшырауының мүмкін.

- (a) Ешқашан есіргі ашық түрған пешті іске қосам деп әрекет жасауға немесе қауіпсіздік тетігін (есіктік бекітілесі) бұзуга немесе қауіпсіздік тетігінің саңылауларына бөлде зат сұғаға болмайды.
- (b) Пештің есіргі мен алдыңғы жағының арасына ештеңе қыстырмаңыз немесе тығыздығыштарға тағам немесе тазалғыш заттың қалдықтары жиналатуна ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ. Есік пен есік тығыздығышының беттерін, пешті қолданып болғаннан кейін дымықшыл шуберекпен сүртіп, содан кейін жұмсак, құргақ шуберекпен тазаланыз.
- (c) Пеш бұзылып қалса, оны өндіруші таралынан микротолқынды пешті жәндеу бойынша дайындықтан еткізілген техник жәндемейнше ICKE ҚОСПАҢЫЗ. Пеш есігінің дұрыс жабылуы мен темендеғілерге еш нұқсан келмеудін ерекше маңызы бар:
 - (1) есік (майысқан)
 - (2) есіктік топсалары (сынық немесе босап қалған)
 - (3) есіктік тығыздығышы және тығыздығыш беттер

- (d) Бұл пештің индірүші таралынан микротолқынды пешті жөндеу бойынша дайындықтан тиісті түрде еткізілген техниктен басқа адам жөндеуге тиіс емес.

Бұл 2-ши топтагы. Санағына жататын ISM күрылғысы. 2-ши топта радио-жайліліктері қуатты электромагнитті сөлеу ретіндегі, материалдардың жөндеу үшін арнайы шығаралыны ISM күрылғыларының барлығы, сондай-ақ EDM және дөгамен дәнекерлітін күрылғылар да жатады. В санағына тұрмыста қолдануға арналған немесе тәмен кернеулі желіге тіке жалғанған тұрғын үй кешендерінде қолданылатын күрылғылар жатады.

Күрылғының керек-жарақтарын ауыстыру немесе косметикалық зақымдарды жөндеу жұмыстарын, пайдаланушы күрылғыға зақым кептіре және/немесе керек-жарақтарын жоғалтып алса, Samsung жөндеу жұмыстарын ақыны түрде іске асырады. Бұған келесі жағдайлар жатады:

- (a) Соғылған, сыйылған немесе сынған есік, тұтқа, сыртқы панель немесе басқару панелі.
- (b) Сынған немесе жоғалып кеткен науя, сыртыма жол, жалғастырыш немесе темір тор.

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

Осы қауіпсіздік нұсқауларының орындалуына әрқашан назар аударыныз.

! ЕСКЕРТУ

<input checked="" type="checkbox"/> Микротолқынды пешті тек білікті маман фана өзгертуге немесе жөндеуге тиіс.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Тұмшаланып жабылған сауыттардағы сүйік заттарды және басқа тәғамдарды микротолқын функциясымен қызырманды.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Әз кәуіпсіздігіндегі қамтамасыз ету үшін, жогары қысымдарға су бүзілкіш немесе бүмен тазалайтын қоралдарды қолданбаңыз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Бұл күрылғының қызырғыштың, тұтанды заттың қасына орнатпаңыз; ылғалды, майыс немесе шанды жерге қойып немесе күн сүлеесі тұра түсетін және су ағатын немесе газ шығын жерге; тегіс емес жерге койманыз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Бұл күрылғының жергілікті және мемлекеттік ережелерге сай дұрыс жерге қосу керек.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Күрылғының ашасы қосылатын ағытпалар мен контакттарын, шан немесе су төрілді басқа заттардан құргақ шуберекті қолданып мезгіл-мезгіл тазалап отырыңыз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Қуат сымын тартпаңыз немесе қатты майыстырмаңыз немесе үстінен ауыр зат қоймаңыз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Газ шығын кеткен кезде (мысалы, пропан, сүйылтылған газ т.с.с.) күрылғы ашасына қол тигізбей, белмені дереу жедеттіңіз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Ашаны дымқыл қолмен ұстамаңыз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Іске қосылып тұрған күрылғыны ашасынан тартып электр желисінен ағытуға болмайды.	✓	✓	✓	✓

<input checked="" type="checkbox"/> Саусақтарыңызды немесе бөгде затты күрылғыга сұқпаңыз, егер оған бөгде зат, мысалы су кіріп кеткен жағдайда, ашаны розеткадан сұрының да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Күрылғыға шамадан тыс күш салмаңыз немесе баслаңыз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Пешті раковина немесе шыны тәрізді осал заттардың үстінен қоймаңыз. (Ас үй қаптамасына қойылатын үлгі фана)	✓	✓		
<input checked="" type="checkbox"/> Күрылғының бензол, сүйылтыш, алкоголь, бүмен тазалайтыш немесе жогары қысыммен тазалайтыш заттармен тазаламаныз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Кернеу, жайлік және тоқ параметрлерінің, өнімнің техникалық параметрлеріне сай келеттініне көз жеткізіңіз.	✓	✓		
<input checked="" type="checkbox"/> Ашаны розеткага мықтап сұныңыз. Кеп ашаны адаптерді, ұзартқыш сымды немесе электр трансформаторын қолданбаңыз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Қуат сымын темір затқа ілменіз, оны заттардың арасынан өткізіп тесеңіз немесе күрылғының артынан өткізіңіз.	✓	✓	✓	
<input checked="" type="checkbox"/> Бұлінген ашаны, бүлінген қорек сымын немесе босап қалған розетканы қолданбаңыз. Күрылғының ашасы немесе қорек сымын бүзүлсек, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Бұл күрылғылар жеке тұрған таймер немесе қашашынан басқару күралының көмегімен басқарылмайды.	✓	✓		
<input checked="" type="checkbox"/> Пешке сү қыюға немесе суды тұра бұркуге болмайды.	✓	✓		
<input checked="" type="checkbox"/> Пештің үстінен, ішінен немесе есігінің үстінен зат қоюға болмайды.	✓	✓	✓	
<input checked="" type="checkbox"/> Құрт-құмырықсаларды құртуға арналған бүріккіш тәрізді тұтанды затты пештің бетінен шашпаңыз.	✓	✓		
<input checked="" type="checkbox"/> Балаларды күрылғымен ойнамас үшін қадағалан отырып керек	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Бұл күрылғы көлік құралдарына, ұзақ жолсапар көліктеріне немесе сол сияқты көліктерге орнатуға арналмаган.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Пештің ішінен тұтанды зат салып сақтауга болмайды. Құрамында спирті бар тәғамдарды немесе сусындарды қыздырыған кезде ете сақ болыңыз, себебі спирттің буын ыстық беліліне тиіп кетуі мүмкін.	✓		✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Микротолқынды пешті тек ас үй қаптамасының үстінен қойып пайдалану керек, микротолқынды пешті жиһаздың ішінен қоюға болмайды. (Ас үй қаптамасына қойылатын үлгі фана)	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> ЕСКЕРТУ : Күрылғы мен оның кол жеткітін белілітері, күрылғының іске қосқан кезде қызыл тұрады. Қыздырыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін айаб болу керек. 8 жасқа толмаган балаларды, үнемі байқап отырмаган жағдайда күрылғыдан алыс үстай керек.	✓	✓	✓	✓

<input checked="" type="checkbox"/> ЕСКЕРТУ: Балаларға пешті дұрыс қолданбаганда қатерлі жағдайлардың орын алатындырын түсіндіріп, оларға тиисті нұсқаулар бергенен кейін микротолқыны пешті қауіпсіз қолдана ала ғана, ешкімнің қадағалауынызы пайдалануға рұксат етіңіз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандар ғана қолдануға тиіс және кембагал, сөзім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибелі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдана, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау ала ғана, ешкімнің қадағалауынызы пайдалануға тиіс. Балалар үлкендердің қаруауынызы тазалай немесе күтім көрсету жұмыстарын орындауда ғана тиіс.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> ЕСКЕРТУ: Егер есік немесе есік тығыздығаштарына нұхсан келсе, микротолқынды пешті үекілліті техник маман жәндеғенше іске қосуға болмайды.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> ЕСКЕРТУ: Микротолқын қуатынан қорғайтын қақпақты алууды қажет етегін жөндеу немесе техникалық күтім көрсету жұмыстарын, білікті маманнан басқа адамдар жүзеге асыра, бұл олар үшін қатерлі.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> ЕСКЕРТУ: Электр қатеріне түсін қалмас үшін, құрылғы шамын ауыстырап алдында оның электр желісінен ағытулы екенине көз жеткізіңіз.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/> ЕСКЕРТУ: Сүйік тағамдар мен басқа да тағамды тұмшаланып жабылған сауыттарда қыздыруға болмайды, себебі олар жарылупы мүмкін.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/> ЕСКЕРТУ: Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қол жететін бөлшектері қызып тұруы мүмкін. Жас балалар күйіп қалмас үшін оларды құрылғыдан алыс ұстаныз.	✓	✓		
<input checked="" type="checkbox"/> Есікіт ашыл-жапқан кезде балаларды алыс ұстаныз, себебі олар есікке соғылып қалуы немесе саусақтарын есікке қыстырып алуы мүмкін.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> ЕСКЕРТУ: Микротолқынды пешті суындарды қыздырган кезде көнет тасып кетіу мүмкін, соңынан да, сауытты ағайлан ұстау көрек. Бұndай жағдайлардың алдын алу үшін, оларды ӨРҚАШАН пешті сөндірғеннен кейін, температура біркелкі болуы үшін кем дегенде 20 секунд пешті шініне коя тұрыныз. Қажет болса, қыздырып жатқанда араластырыныз және ӨРҚАШАН қыздырып болғаннан кейін араластырыныз.	✓	✓	✓	✓
Бу шалып кеткес, тәмемдегі өрекеттерді орындан, АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ көрсетіңіз:				
• Бу шалып кеткен жерді кем дегенде 10 минут суық суға мағынаныз.				
• Таза, күргак дәкемен жабыныз.				
• Ешбір крем, май немесе лосьон жақшапнан.				

<input type="checkbox"/> Науаны немесе торды тағам пісіріп болғаннан кейін суга дереу салмаңы, себебі науа немесе тор сынып кетіу немесе оларға зақым келуі мүмкін.	✓		✓
<input type="checkbox"/> Микротолқынды пешті тағамды майға батырып қуыру үшін пайдаланбаңыз, себебі, май температурасын бақылау мүмкін емес. Бұның нәтижесінде ыстық тұрган сұйықтық көнет тасып төгілуі мүмкін.	✓		✓
<input checked="" type="checkbox"/> Құрылғы іске қосылып тұрғанда қызып кетеді. Пештің ішіндегі қыздырылыш элементтерге қол типтеп үшін айбай болу көрек.	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> ЕСКЕРТУ: Баланы тамактандыратын шөлмектің және балалар тағамы салынған қалбылардың ішіндегісін берер алдында арапастыру немесе шайқа көрек және күйіп қалмас үшін температурасын тексеру көрек.	✓		✓
<input checked="" type="checkbox"/> Бұл құрылғы кембагал, сөзім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибелі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсідігін қамтамасыз етегін адамыңың нұсқау немесе қадағалауы болынша пайдалануға тиіс.	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Пештің камерасына және басқару панеліне қол оңай жету үшін, оны дұрыс бағытта және білктікте орнату көрек.	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Пештің ен алғаш рет іске қосар алдында, пештің ішіне су қойып 10 минут косу көрек, содан кейін қолдана беруге болады.	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Микротолқынды пешті оның ашасына қол жететіндегі етіп орнату көрек. Егер пештен тосын шұып, көңілкін немесе түтін ісі шықса, ашаны дереу розеткадан сұрының да, жақын қызмет көрсету орталынан хабарласыңыз.	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Тазалаған кезде құрылғының беті бұрынғысынан да қатты ысып кетіу мүмкін, балаларды алыс ұстау көрек. (Тазалау функциясы бар үлгіге ғана қытты)	✓	✓	
<input type="checkbox"/> Жиналған қалған қоқысты тазаламай тұрғын арылтып, пешті тазалаған кезде оның ішінде қалдыруға болатын ыдыстарды пештің ішінде калдыра беруге болады. (Тазалау функциясы бар үлгіге ғана қытты)	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Құрылғыны орнатып болғаннан кейін электр желісінен ағыту мүмкін болуға тиіс. Құрылғыны жілден ағыту үшін оның ашасы қол жететін жерде тұруға тиіс немесе сымга қолданыстағы ережеге сай айрып-коқсыз орнатылуға тиіс. (Кіріктірілген үлгіге ғана қытты)	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Қорек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алmas үшін оның өндіруші немесе өндірушінің үекілліті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс.	✓		

! АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

<input checked="" type="checkbox"/> Тек микротолқынды пеште қолдануға болатын ыдыс-аяқтардығана қолданыңыз; металл сауыттардың ешкайсысын, жиектері алтын немесе күміспен жалатылған ас ыдыстарын, істік, шанышқыларды т.с.с. ешқашан ҚОЛДАНБАҢЫЗ;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Қағаз немесе пластик қалтапардың сымтемірден жасалған бауарлын алыңыз. Себебі : Электр жарқылы немесе түйігі лайда болып, пешті бұлдіру мүмкін.				
<input checked="" type="checkbox"/> Тағамды пластик немесе қағаз сауыттарға салып қыздырыған кезде, пештен көз алмаңыз, себебі бұлар тұтап кетіу мүмкін.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Микротолқынды пешті қағаз немесе күім кептіру үшін қолданыңыз.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Аз тағамды қыздырыған кезде қатты ысып және күйіп кетпес үшін қысқа қыздыру уақытын қолданыңыз.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Егер түтін шыққан байқалса, құрылғыны сөндіріңіз немесе оны электр желісінен ағытыңыз да, жалын шыққан байқалса оны басу үшін есікті ашпаңзы;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Пешті мезгіл-мезгіл тазалап, тағамның қалдықтарын алып отыру керек;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Қорек сымы немесе ашасын суга батырмаңыз, қорек сымын қызу кезінен алыс устаныңыз.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Қабығы аршылмаган немесе бітегелей пісірілген жұмыртқаны микротолқынды пеште қыздыруға болмайды, себебі олар жарылып кету, тіптен қыздырып болғаннан кейін де жарылуы мүмкін; Сондай-ақ, ая аткізбейтін немесе тұмшаланып жабылған шөлмектерді, қалыптарларды, сауыттарды, бітеге жаңғартарды, қызанактарды т.с.с. қыздырмаңыз.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Желдеткіш санылаударды кіммен немесе қағазбен бітеменіз. Пештен ыстық аяу шығындықтан, бүндай заттар өртөнү мүмкін. Сондай-ақ, пеш қатты қызып кетіп, автоматты түрде сөніп, әбден сұығанша сенген каллы туруы мүмкін.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Байқаусызда күйіп қалмас үшін, тағамды пештен алар кезде ерқашан пешке арналған қолгапты қолданыңыз.		<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Пештің қызырығыш элементтеріне немесе ішкі қабыргасына ешқашан пеш сұығанша қол тигізбеніз.		<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Сүйік заттарды қызырыудың орта тұсна келгенде немесе қызырып болғаннан кейін арапастырыңыз және қызырып болғаннан кейін кенет тасып кетпес үшін 20 секунд коя тұрыңыз.		<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Пештің есігін ашкан кезде, ыстық аяу немесе буга күйіп қалмас үшін қолдың ұзындығындаид жерде алыс тұрыңыз.		<input checked="" type="checkbox"/>		

<input type="checkbox"/> Бос тұрган микротолқынды пешті іске қоспаңыз. Қауіпсіздік сақтау мақсатында микротолқынды пеш автоматты түрде 30 минутта сөнеді. Микротолқынды пеш кенет іске қосылып кетсе микротолқын куатын сініру үшін оның ішіне әрқашан бір стакан со койып қюоды ұсынамыз.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Түрлі тазалағыш заттар немесе еткір металл қырғыштарды пеш есігінің шынысын тазалау үшін пайдаланбаңыз, себебі бұндағы заттар шыны бетіне сыйзат түсіріп оның шытынап кетуіне алып келеді.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Пешті оның нұсқаулықта көрсетілген қашақтықтарды сактап орнатыңыз. (Микротолқынды пешті орнату тарауын қараныз)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Пештің қасында орналасқан розеткаларға басқа электр құрылыштарын жалғаган кезде айб болыңыз.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

АТАЛҒАН ӨНІМДІ ДҮРІС ПАЙДАЛАНУ

(ЭЛЕКТР ҚУАТЫН ШЫГЫНДАУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҚ)

(Жеке қоғыс жинаітын жүйесі бар елдерге қатысты)

Өнімдегі, акцессуардағы немесе нұсқаулықтарға бұл таңбалau өнімді және оның электрондық аксессуарларын (мысалы, куат беру құрылышын, құлаққаптың, USB кабелін), олардың қызмет ету мерзімі өткен соң, үйде басқа мақсатта пайдалануға болмайтындығын білдіреді. Қалдықтардың бақыланбайтын пайдаланылуынан коршаган ортага немесе адам денсаулығына зиян келтірудің алдын алу үшін бұл заттарды басқа қалдық түрлерінен бөлек алып қойының және оларды материалдық ресурстарды екінші рет пайдалану үшін қолданыңыз.

Үйде пайдаланушылар экологиялық қауіпсіз түрде қайта өндөу үшін оның өнімді қай жерден және қалай алуға болатынын анықтау мақсатында, осы өнімді сатып алған жердегі ретейлермен немесе оның жергілікті кеңесісімен хабарласуы тиіс.

Іскерлік пайдаланушылар сату-сатып алу шартының талаптары мен ережелерін тексеру үшін өзінің жабдықтаушысымен хабарласуы тиіс. Осы өнім және оның электрондық аксессуарлары жойылатын басқа пайдаланған қаптамалармен араласып кетпеуі тиіс.


МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ ОРНАТУ

Пешті теріс, жазық, еденнен 85 см білкін жерге қойыныз. Пештің қойылатын бет, пештің салмағын еш қауіпсіз көтере алатындағы мұқты болуға тиіс.

1. Пешті орнатқан кезде, пештің артқы жағы мен екі жақ жаңынан кем дегенде 10 см (4 дюйм), пештің үстінен 20 см (8 дюйм) ашық орын қалдырыныз.



2. Пештің ішіндегі орам материалдарының барлығын алышыз.
Айналмалы шығырық пен бұрылмалы табақты орнатыныз.
Бұрылмалы табақтың еркін айнала алатындығына көз жеткізіңіз.



3. Микротолқынды пешті оның ашасына қол жететіндей етіп орнату керек.

- Қорек сымына зақым келсе, оның орнына арнайы сым немесе жинақты, өндіруші немесе дилдерден алып салу керек.
Өз қауіпсіздігінде қамтамасыз ету үшін қорек сымын 3-істікшелі, 230 В, 50 Гц, жерге қосылған АТ розеткасына жалғау керек.
Құрылышың қорек сымына зақым келсе, орнына арнайы сым ғана салынуға тиіс.
- Микротолқынды пештің көдімгі пештің немесе радиатордың қасы тәрізді ыстық немесе ылғалды жерге қоймаңыз. Пешті қуат көзіне қосуға байланысты параметрлерін орындау керек, ұзартқыш сым қонданылса, ол да пеш сымының стандартына сай келу керек.
Микротолқынды пешті ең алғаш іске қоспас бұрын, пештің іші мен тығызыдағышын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

УАҚЫТТЫ ОРНАТУ

Сіздің микротолқынды пешіңізге сағат орнатылған. Қуат көзіне қосылған кезде, бейнебетте “12:00” автоматты түрде пайда болады. Ағымдық уақытты орнатыныз. Уақытты 24- сағат немесе 12-сағаттық режим бойынша көрсетуге болады. Сағатты келесі жағдайларда орнату керек:

- Микротолқынды пешті алғаш орнатқанда
- Электр қуаты өшіп қалғанда

Жағы әзірлеуден көнінде орнатылған кезде сағатты қайта орнатуды ұмытпаңыз.

1. Сағатты келесі режимге қою үшін ...

24-сағаттық режим

12-сағаттық режим

Часы түймешігін бір немесе екі рет басыңыз

Часы

2. Сағатты **h (сағ)** түймешігімен, минутты **min (мин)** түймешігімен орнатыныз.

Ч	МИН
10МИН	1МИН

3. Дұрыс уақыт көрсетілген кезде, сағат жұмыс істей бастау үшін **Clock (Сағат)** түймешігін қайта басыңыз.

Нәтижесі: Микротолқынды пешті қолданбаған кезде, уақыт әрқашан көрсетіліп тұрады.

Часы

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ

Микротолқындар - жоғары жиіліктегі электромагниттік толқындар; бөлінген қуат тағамның түрі мен пішімін өзгертуге пісіруге немесе қыздыруға мүмкіндік береді.


Микротолқынды тәмендеңі әрекеттер үшін қолдануға болады:

- Жібіту
- Жылдам жібіту/Piciru
- Piciru

Пісіру принципі.

1. Магнетронды тұтіктен шықкан микротолқын, бұрылмалы табақтың үстінде айналып тұрған тағамға біркелкі таралады. Сондықтан да, тағам біркелкі піседі.
2. Микротолқындар тағамның түбіне дейін, шамамен 1 дюймге (2,5 см) дейін сіңеді. Содан кейін қызу тағамның ішінде тарала бастайды да, тағам пісे түседі.
3. Пісіру уақыты қолданылған ыдыс пен тағамның сапасына қарай әртүрлі болады:
 - Мөлшері және тығыздығы
 - Судың мөлшері
 - Бастапқы температурасы (тоңазытқышта болды ма, жоқ па)

-  Қызу таралған кезде тағамның ортасы піседі де, тағам пештен алынғаннан кейін де пісе береді. Рецептіде және осы кітапшада көрсетілген тағамды қоя тұру уақытын, келесін орындау үшін сақтау керек:
 - Тағам шетінен ортасына дейін біркелкі піседі
 - Тағамның бер жеріндегі температура бірдей



ПЕШТІҢ ДҮРЫС ЖҰМЫС ЖАСАП ТҰРҒАНЫН ТЕКСЕРУ

Келесі қарапайым әрекетті орындау арқылы пештің әрқашан дүріс жұмыс жасап тұрғанын тексере аласыз. Басқару панелінің он жақ бұрышындағы үлкен түймешікті басып, пештің есігін ашыңыз. Өзегі бұрылмалы табаққа бір кесе су қойыңыз. Содан кейін есікті жабыңыз.

1. **Power Level (Қуат мәні)** түймешігін басып, 1 min (1мин) түймешігін қажетінше басу арқылы уақытты 4-5 минутқа қойыңыз.



2. **Start (Бастау)** (◊) түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: Пеш суды 4 - 5 минут қыздырады.
Содан кейін су қайнатуға тиіс.



 Пештің ашасы сәйкес келетін розеткага жалғанып тұруға тиіс. Бұрылмалы табақ пештің ішіндегі орнында тұруға тиіс. Ен үлкен мөннен басқа қуат мәні қолданылса, суды қайнатуға көбірек уақыт кетуі мүмкін.

ҚУАТТЫ ҮНЕМДЕУ РЕЖИМІН ОРНАТУ

Пештің қуатты үнемдеу режимі бар. Бұл функция пеш іске қосылмай тұрған кезде электр тоғын үнемдейді.

- Қуатты үнемдеу түймешігін басыңыз.
- Қуатты үнемдеу режимін ажырату үшін есікті ашыңыз, сонда бейнебетте ағымдық уақыт көрсетіледі. Пеш қолдана беруге дайын тұр.





АҚАУЛЫҚ ТҮҮНДАСА НЕМЕСЕ КҮМӨН ПАЙДА БОЛСА НЕ ИСТЕУ КЕРЕК

Төмөндеңдеги ақаулықтардың бірі орын алса, көрсетілген шешімдерді қолданып түзетіп көріңіз.

Бұл қалыпты жағдай.

- Пештің ішінде конденсат пайда болады.
- Есіктің айналасы мен корпустың сыртынан жел үрлейді.
- Есіктің айналасы мен корпус сыртында жарық шағылысады.
- Есіктің маңайы мен санылаулардан бу шығады.

Start (Бастау) (◇) түймешігін басқан кезде пеш іске қосылмайды.

- Есік әбден жабылды ма?

Тағам мүлде піспеген.

- Таймерді дұрыс орнаттыңыз ба және/не **Start (Бастау) (◇) түймешігін бастыңыз ба?**
- Есік жабық түр ма?
- Электр желісінің жүктемесін арттырғандықтан, сақтандырғыш жаңып немесе айрып-қосқыш іске қосылған жоқ па?

Тағам қатты пісіп кеткен немесе шала піскен.

- Тағамның түріне сай келептін пісіру уақыты орнатылды ма?
- Сай келептін құат мәні таңдалды ма?

Пештің ішінде жарқыл және сыйтыр (электр жарқылы) пайда болады.

- Металл жиегі бар ыдысты қолданыңыз ба?
- Шанышқы немесе басқа металл ас құралы пештің ішінде қалып қойған жоқ па?
- Алюминий фольга пештің ішкі қабырғасына тыым жақын орналасқан жоқ па?

Пеш радио немесе теледидарға бөлеуіл жасайды.

- Пеш жұмыс жасап тұрган кезде теледидар мен радиода аздаған бөлеуіл пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Бұндай бөлеуілді азайту үшін, пешті теледидар, радио және антеннадан алыс орнатын көріңіз.
- Бөлеуілді пештің микропроцессоры анықтаса, бейнебет параметрлерін қайта орнату керек. Бұл ақаулықты түзету үшін ашаны розеткадан сұрыныңыз да, қайта жалғаңыз. Уақытты қайта орнатыңыз.

Жоғарыда көрсетілген ақыл-көнсөн ақаулықты түзетуге көмектеспесе, жергілікті дилер немесе SAMSUNG тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ПІСІРУ/ҚЫЗДЫРЫУ

Төмөнде тағамды қалай пісіруге немесе қыздыруға болатындығы туралы айтылған.

Пешті қараусыз қалдыраудың алдында ӘРҚАШАН пісіру параметрлерін тексеріңіз.

Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Содан кейін есікті жабыңыз.

1. Power Level (Қуат мәні) түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: 800 Вт (макс. пісіру қуаты)
көрсетіледі:

Тиісті қуат мәнін **Power Level**
(Қуат мәні) түймешігін, бейнебетте тиісті қуат мәні көрсетілгенше қайта басыңыз. Қуат мәндерін келесі беттегі кестеден қараңыз.

СВЧ

2. Пісіру уақытын 10 min (10 мин), 1 min (1 мин) және 10 s (10 сек) түймешігін басып таңдаңыз.

Ч	МИН	10сек
10мин	1мин	

3. Start (Бастау) (◇) түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: Пештің шамы жанады да, бұрылмалы табақ айнала бастайды.



- 1) Тағам пісе бастайды және пісіп болғаннан кейін пеш терт рет сигнал береді.
- 2) Пісіру циклінің соны сигналы 3 рет естіледі (минутына бір рет).
- 3) Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.

Бос тұрган микротолқынды пешті ешқашан қоспаңыз.

ҚУАТ МӘНДЕРІ

Төмөндеғі қуат мәндерінің ішінен қажетін таңдауысызға болады.

Қуат мәні	Шығысы	
	МТП	ГРИЛЬ
ЖОҒАРЫ	800 Вт	-
ОРТАША ЖОҒАРЫ	600 Вт	-
ОРТАША	450 Вт	-
ОРТАШАДАН ТӨМЕН	300 Вт	-
ЖІБІТУ (odox)	180 Вт	-
ТӨМЕН/ЖЫЛЫ ҰСТАУ	100 Вт	-
ГРИЛЬ	-	1100 Вт
АРАЛАС I (dox)	600 Вт	1100 Вт
АРАЛАС II (dox)	450 Вт	1100 Вт
АРАЛАС III (dox)	300 Вт	1100 Вт

Жоғарырақ қуат мәнін таңдасаныз, пісіру уақытын азайту керек.


Азырақ қуат мәнін таңдасаныз, пісіру уақытын ұзарту керек.

ПІСІРУДІ ТОҚТАТУ

Тағам пісіруді кез келген уақытта тоқтатып, тағамды тексеруінгэ болады.

1. Уақытша тоқтату үшін; Есікті ашыңыз.

Нәтижесі: Пісіру тоқтайды. Қайта жалғастырып пісіру үшін, есікті жабыңыз да, **Start (Бастау)** (◇) түймешігін қайта басыңыз.



2. Мұлдем тоқтату үшін; **Stop (Тоқтату)** (⊗) түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: Пісіру үрдісі тоқтайды. Пісіру параметрлерін біржола тоқтатыңыз келсе, **Stop (Тоқтату)** (⊗) түймешігін қайта басыңыз.



Кез келген параметрді тағам пісіруді бастамай тұрып, **Stop (Тоқтату)** (⊗) түймешігін басып тоқтатыңызға болады.

ПІСІРУ УАҚЫТЫН РЕТТЕУ

Пісіру уақытын, әрбір қосқының келген 30 секунд үшін +30 сек түймешігін бір рет басып ұзартыңызға болады.

1. Әрбір қосқының келген 30 секунд үшін **+30 s** (+30 сек) түймешігін бір рет басыңыз.



2. **Start (Бастау)** (◇) түймешігін басыңыз.



ОРЫС ДӘСТҮРІМЕН ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Орыс дәстүрімен пісіру функциясын қолданғанда пісіру уақыты автоматтартылған. Тағам мәзірі санын тиісті Орыс дәстүрімен пісіру функциясын түймешігін қанша рет қажет болса сонша рет басып таңдауыныңға болады.

Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыңыз.

1. Russian Cook (Орыс дәстүрімен пісіру)

( /  / ) түймешігін қанша рет қажет болса сонша рет басыңыз.



2. Start (Бастау) (◊) түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: Бұл режим аяқталған кезде:

- 1) Пеш тәрт рет сигнал береді.
- 2) Пісіру аяқталғанын ескертетін сигнал 3 рет естіледі. (минутына бір рет)
- 3) Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.



 Микротолқынға тәзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

ЖЫЛДАМ ОРЫС ДӘСТҮРІ БОЙЫНША ПІСІРУ /ПІСІРУ

Келесі кестеде 4 автоматты түрде орыс дәстүрімен пісіру функциясы/ пісіру бағдарламалары, тағамның мөлшері, қоя түрү уақыты мен тиісті ұсыныстар берілген.



1. ТАНГЫ АС

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1	Ботқа	260 г	Кебір орыс ботқасы «Геркулес» – 50 г, қант – 5 г, тұз – 0,5 г, қайнаган су – 200 мл, сүк сүт – 100 мл <Ұсыныстар > Шыныаяқ тәрізді ыдыска құрғак ботқаны, қант пен тұзды салыңыз. Қайнап тұрган судан, сүттен қосып, жақсылап арапастырыңыз. Пісіре бастаңыз.
2	Қаралымық	200 г	Қаралымық - 100 г, тұз - 2 г, қайнаган су - 300 мл <Ұсыныстар > Шыныаяқ тәрізді ыдыска қаралымық мен тұзды салыңыз. Қайнап тұрган судан қосып, жақсылап арапастырыңыз. Сай келетін құралапен жабыңыз. Пісіре бастаңыз.
3	Ірімшіктен жасалған тост	40 - 60 г	Тост наны - 2 тілім(26-28 г/тілім), ірімшік - 2 тілім (20 г/тілім) <Ұсыныстар > Гриль торына екі тосттан салыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, тост нандарын тәмен аударып, үстіне ірімшіктерден салыңыз. Содан кейін пісіруді жалғастырыңыз.
4	"Пашот" жұмыртқасы	1 дана	Жұмыртқа – 1 дана, су – 150 мл, орыс сіркесуы 9% – 10-15 мл <Ұсыныстар > Су және сіркесу құйылған шараны тұмшапешке қойыңыз. Суды қайнатыңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, қайнаган су және сіркесу бар шараны алышыз. Шанышқымен сүйемелдеп тұрып, қабығы жоқ жұмыртқаны шарага салыңыз. Пісіру үрдісін жалғастырыңыз.

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
5	Қалбырдағы арқан балық пен ыстық майонез қосылған нан	2 x 75 г	Нан - 2 тілім(22 г/тілім), қалбырдағы арқан балық - 60 г (30г/тілім), майонез - 36 г (18г/тілім), сарымсақ (үсақталған) - 2-5 г
< Ұсыныстар >			
Гриль торына екі нан тілімін қойыңыз. Пісіре бастаңыз.			
	Тұмшапештен сигнал естілген кезде нанды алыңыз. Нанды бет жағын астынан қаратып, үстіне қалбырдағы арқан балық пен майонезден салыңыз. Пісіру үрдісін жалғастырыңыз. Үстіне үсақталған сарымсақтан салып арнепеңіз.		
6	Қалбырдағы бұршақ қосылған шүшкір	Шүшкір - 2 дана Ыстық бұрыш - 132 г	Шүшкір - 2 тілім (50г/тілім), сары май - 5 г, қалбырдағы бұрыш - 135 г (күргәк салмагы)
< Ұсыныстар >			
Табакқа теріп алған тесілген шүшкіртады салыңыз, жаңына сәл сарымай салыңыз. Майдың үстіне қалбырдағы бұрышты салыңыз. Пісіре бастаңыз.			
7	Омлет	130 - 135 г	Жұмыртқа - 3 дана / Сұт - 30 мл / Тұз - 2 г
< Ұсыныстар >			
Жұмыртқаға сұт пен тұз қосып көпіршітіп, табакқа қойыңыз. Пісіре бастаңыз.			
8	Сырник	95 г (2 дана)	Қыша қосылған ірімішкі - 90-100 г, бидай - 10 г, қант (ваниль қосылған қант) - 10 г, тұз - 0,5 г, жұмыртқа - ¼ дана, сары май - 5-10 г (майлауга арналған)
< Ұсыныстар >			
Сары майдан басқа құраластардың барлығын жақсылап арапастырыңыз. Екі дәңгелек қалып дайындаңыз. Дәңгелек қалыптардың түбін жақсылап майланаңыз. Оны балауыз қағазға салып, гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз.			
Тұмшапештен сигнал естілген кезде, дәңгелек қалыптарды аударып, пісіруді жалғастырыңыз.			
9	Кекс	180 г	Қант - 45 г, ваниль қосылған қант - 5 г, сары май - 40 г, жұмыртқа - 0,5 дана, сұт -30 мл, қопсытқыш ұнтақ - 3 г, бидай - 100 г
< Ұсыныстар >			
Қант, ваниль шекері мен сары майды жақсылап арапастырыңыз. Көпіршілген жұмыртқаны қосыңыз. Қалған құраластардың барлығын қосыңыз. Сары май жақылған шараға салыңыз. Пісіре бастаңыз. Шарадан алмай тұрып сұтып алыңыз.			

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
10	Лимон қосылған булочка	190 г (5 дана)	Бидай - 100 г, сары май - 50 г, қант - 40 г, жұмыртқаның сарысы - 0,5 дана, жылы су - 1 ас қасық, лимон қабықтары Үстін бәзендіріп: Жұмыртқаның сарысы - 1 дана, бәзендіріш шекер - 3-5 г
< Ұсыныстар >			
Барлық құраластарды жақсылап арапастырыңыз. Бес булочка жасаңыз. Балауыз қағазға қойыңыз. Бұрылмалы табактың үстіне қойыңыз. Пісіре бастаңыз.			
	Тұмшапештен сигнал естілген кезде, булочканың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қанттан сеүіп, пісіруді жалғастырыңыз. Суыту үшін қояндырыңыз.		
2.TYCKI AC			
Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1	Борщ	340 г	(1) Тураған қызылша - 50 г, ұзыншалап тураған қырыққабат - 20 г, тураған сабіз - 15 г, ұзыншалап тураған пияз - 10 г, қызанақ езбесі - 15 г, қант - 5 г (2) Сыр етінің сорпасы немесе құргақ концентрат қосылған су - 650 мл, лавр жапырағы - 1 жапырақ Орыс сирекесү 9%- 5 мл, егер қаласаңыз
< Ұсыныстар >			
Улкен шарага құраластардың (1) барлығын салыңыз да, қайнаган сорпаны қойып пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде лавр жапырағын қосыңыз. Жақсылап арапастырып, пісіруді жалғастырыңыз.			
2	Щи	350 г	(1) Ұзыншалап тураған қырыққабат - 45 г, тураған сабіз - 15 г, ұзыншалап тураған пияз - 10 г, ұзынша картоптар - 25 г, қызанақ езбесі - 10 г, сиыр етінің сорпасы немесе құргақ концентрат қосылған су - 400 мл (2) Сыр етінің сорпасы немесе құргақ концентрат қосылған су - 100 мл, лавр жапырағы - 1 жапырақ
< Ұсыныстар >			
Улкен шарага құраластардың (1) барлығын салыңыз да, қайнаган сорпаны қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде жақсылап арапастырып, ет сорпасын қойып, лавр жапырағын(2) салыңыз. Содан кейін пісіруді жалғастырыңыз.			

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
3	Солянка	340 г	(1) Ұзыншалап туралған пияз – 45 г, сиыр етінің сорласы немесе құрғак концентрат қосылған су -350 мл (2) Калерник - 7 г, тұздалған, туралған кіяр – 50 г, қызанак езбесі – 10 г, кара зәйтүн – 16 г, қара зәйтүн сұйбызы – 20 мл, лавр жапырағы 1 дана, ет жинағы – 30 г, сиыр етінің сорласы немесе құрғак концентрат қосылған су - 350 мл
< Ұсыныстар >			
Улken шарага пияздан салып, қайнап тұрган сорласы (1) құйыныз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде келесі құраластарды (2) салыңыз. Жақсылап арапастырып, сорпадан құйып, лавр жапырағын салыңыз да, жалғастырып пісіріңіз.			
4	Кекөніс сорпасы	350 г	Мұздатылған кекөніс – 150 г, кекөніс сорласы немесе құрғак концентрат қосылған су - 300 мл
< Ұсыныстар >			
Улken шарага құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаган сорпаны құйыныз. Пісіре бастаңыз.			
5	Тауық етінен жасалған көкөніс	350 г	Вермишель – 10 г, тауықтың қон еті – 50 г, туралған сабіз – 15 г, ұзыншалап туралған пияз – 10 г, тауық сорласы немесе құрғак концентрат қосылған су - 440 мл
< Ұсыныстар >			
Улken шарага вермишельді салыңыз да, қайнаган сорпаны құйыныз. Қалған құраластардың барлығын қосыңыз. Жақсылап арапастырыңыз да, пісіре бастаңыз.			
6	Котлета	114 г (2 дана)	(1) Ақ бидай - 10 г, сут - 15 мл (2) Шошқаның немесе сиырдың тартылған еті -120 г, тұз - 2 г, қара бұрыш - 1 г (3) Нанның қоқымдары - 5 г
< Ұсыныстар >			
Нанға(1) сут тамызыңыз. Тартылған етке қосып, жақсылап арапастырыңыз. Дәмдеуіштерді салыңыз(2). Екі домалак жасап, үстіне нан қоқымдарын(3) себініз. Табақта салыңыз. Пісіре бастаңыз.			
7	Арқан балықтан гриль жасау	150 - 170 г	Сүйегі мен терісін алынбаған арқан балық филесі – 200-250 г, тұз – 1 г, лимон – 15 г (шырынын салыңыз), май - 5 г
< Ұсыныстар >			
Арқан балық стейгін дәмдеп, май жағыңыз. Табақта салыңыз. Табақты гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде стейкіт аударыңыз. Содан кейін пісіруді жалғастырыңыз.			

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
8	Қыша соусы қосылған шошқаның мойыны	250 г	(1) Шошқаның туралған мойыны -150 г, үкіштен өткізілген сабіз - 20 г, ұзыншалап туралған пияз – 20 г, тауық сорласы немесе құрғак концентрат қосылған су - 100 мл (2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай – 5 г, Дикон қышасы - 20 г, қыщыл қаймақ - 30 г, су - 50 мл
< Ұсыныстар >			
Етті ұзыншалап турал, кекөністерді дайындал, тауық сорласын қосыныз (1). Табақта салыңыз. Жақсылап арапастырыңыз да, пісіре бастаңыз. Тұздыққа(2) қосылатын құраластардың барлығын дайындаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, еті бар сорлагға құраластарды салып арапастырыңыз да, жалғастырып пісіріңіз.			
9	Тұшпара	185 г (15 дана)	Мұздатылған тұшпара – 15 дана (біреуі 10 г - 12 г), тауық сорласы немесе құрғак концентрат қосылған су - 400 мл, бүтін қара бұрыш – 3 - 5 дана, лавр жапырағы - 1 дана
< Ұсыныстар >			
Улken шара тәрізді табаққа құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаган сорпаны құйыныз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде аударыңыз. Сай келептін пластик қақлақпен жабыңыз. Пісіре бастаңыз.			
10	Құрғак жеміс компоты	200 мл	Кептірілген сары ерік - 25 г, ерік - 20 г, кептірілген алма - 15 г, қант - 10 г, лимон қышқылы - 2 шекім Қайнаган су - 450 мл
< Ұсыныстар >			
Улken шарага құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаган судан құйыныз. Пісіре бастаңыз.			

3. КЕШКИ АС



Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1	Қайнатылған жұмыртқа қосылған ет рулеті	180 г	Тартылған ет (сиыр немесе шошқа еті) - 150 г, бітеу пісірілген жұмыртқа - 1 дана, тұз - 2 г, қара ұнтақ бұрыш - 0,5 г
< Ұсыныстар >			
Етке дәмдеуіштерден қосып, колыныңбен жақсылап арапастырыңыз. Еттен орама жасаңыз. Ет рулетінің ортасына жұмыртқаны салыңыз. Жұмыртқаның екі жағын етпен жабыңыз. Дога тәрізді пішінге келтіріңіз. Табақта салыңыз. Табақты гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз.			

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
2	Голубцы	225 г (2 дана)	<p>(1) Домалатылған еттер</p> <p>(а) Тартылған ет (сисир немесе шошқа еті) - 120 г, пісрілген кәдімгі күріш - 25 г, туралған қырыққабат - 25 г, тұз - 1-2 г, қара ұнтақ бұрыш - 0,5 г</p> <p>(б) Ұзыншалап туралған пияз - 30 г, сиыр етінің сорпасы немесе құргақ концентрат қосылған су - 100 мл</p> <p>(2) Тұздыққа арналған қоспа:</p> <p>Бидай - 5 г, қызанақ езбесі - 10 г, қышқыл қаймақ - 30 г, су - 50 мл</p>
< Ұсыныстар >			
<p>Етке кекеністер мен дәмдеуіштерден қосып, қолыңызбен жақсылан арапастырыныз(а). Екі сопақ пішінге келтіріңіз. Пиязы шара іспетті табаққа салыңыз. Сопақ еттерді осыған салып, үстіне сорпадан қойыныз(б). Табақты гриль торына қойыныз. Пісіре бастаңыз. Тұздыққа(2) арапастырылатын құраластардың барлығын дайындаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, сопақша еттік сорпасына құраластарды арапастырыңыз. Аударыстырып, пісіруді жалғастырыңыз.</p>			
3	Қызанақ езбесі қосылған котлета	265 г (2 дана)	<p>(1) Котлета</p> <p>(а) Ақ нан - 30 г, сут - 35 мл, тартылған ет (сисир немесе шошқа еті) - 130 г, тұз - 1-2 г, қара ұнтақ бұрыш - 0,5 г</p> <p>(б) Ұзыншалап туралған пияз - 15 г, ұзыншалап туралған сәбіз, сиыр етінің сорпасы немесе құргақ концентрат қосылған су - 100 мл</p> <p>(2) Тұздыққа арналған қоспа:</p> <p>Бидай - 5 г, қызанақ езбесі - 10 г, су - 50 мл</p>
< Ұсыныстар >			
<p>Нанды сутке салыныз. Оны тартылған етке қосыныз. Дәмдеуіштер салып, қолыңызбен жақсылан арапастырыныз(а). Екі котлета жасаңыз. Пияз мен себізді шара іспетті табаққа салыңыз(б). Котлеталарды осыған салып, үстіне сорпадан қойыныз. Табақты гриль торына қойыныз. Пісіре бастаңыз. Тұздыққа(2) арапастырылатын құраластардың барлығын дайындаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, котлеталар салынған еттік сорпасына құраластарды арапастырыңыз. Аударыстырып, пісіруді жалғастырыңыз.</p>			

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
4	Қара ерік қосылған тауық сирақтары	325 г (2 дана)	<p>Ұзыншалап туралған пияз - 15 г, ұзыншалап туралған сәбіз - 20 г, тауықтың сирақтары - 2 дана (160-180 г)</p> <p>Өрік - 5-7 түйір (50 г)</p> <p>Тауық сорпасы немесе құргақ концентрат қосылған су - 150 мл</p>
< Ұсыныстар >			
<p>Пияз мен себізді табаққа салыңыз. Тауық сирақтарын үстіне салыңыз да, қара ерікті салып, үстіне сорпа қойыныз. Табақты микротолқынды пешке салыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, аударыңыз да, пісіруді жалғастырыңыз.</p>			
5	Кекеніс қосып буга пісрілген күркетауық	315 г	<p>Күркетауық кон еттері -150 г, ұзыншалап туралған аскабақ - 50 г, ұзыншалап туралған пияз - 15 г, ұзыншалап туралған сәбіз - 20 г, тауық сорпасы немесе құргақ концентрат қосылған су - 100 мл</p>
< Ұсыныстар >			
<p>Ұлкен шара іспетті табаққа құраластардың барлығын салыңыз да, кайнаган сорпаны қойыныз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, аударыңыз да, кекеністерді арапастырып пісіруді жалғастырыңыз.</p>			
6	Картоп пісрімесі	140 - 180 г (1 - 2 дана)	<p>Ірі картоп(160 - 200 г) - 1-2 дана</p>
< Ұсыныстар >			
<p>Картоптарды жуып, қабығын шашықымен тесіңіз. Микротолқынды пешке салыңыз. Пісіре бастаңыз. Үстелге тартар алдында сарымай немесе қышқыл қаймақ немесе ірімшік не т.с.с. қосыныз.</p>			
7	Рататуй	260 г	<p>Текшелеп туралған аскабақ - 100 г, текшелеп туралған сәбіз - 60 г, текшелеп туралған болгар бұрышы - 75 г, текшелеп туралған пияз - 45 г, туралған сарымсақ - 6 г, қызанақ езбесі - 10 г, дәмдеу шүйн органо және базилик, кекеніс сорпасы немесе құргақ концентрат қосылған су - 150 мл</p>
< Ұсыныстар >			
<p>Барлық құраластарды шара іспетті табаққа салыңыз. (Органо және базиликті қосыныз). Жақсылан арапастырыңыз. Пісіре бастаңыз.</p>			

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
8	Крупеник	224 г	(а) Қыша қосылған ірімшік 9% - 120-140 г, қант - 10-15 г, тұз - 0,5 г, жұмыртқа - $\frac{1}{2}$ дана, пісірілген қаракүмшік - 140 г (б) Сары май - 5 г, нанның қоқымдары - 1-2 г (с) Қышқыл қаймақ - 30 г
< Ұсыныстар >			
Барлық құраластарды араластырыныз(а). Шара тәрізді сарымай жағылған және нан қоқым себілген табаққа салыңыз(б). Үстінен қышқыл қаймақтан құйыныз(с). Пісіре бастаңыз			
9	Ескі орыс дастурімен пісірілген балық	340 г	(1) Ұзыншалап туралған қызылаша - 30 г, ұзыншалап туралған сағібі - 30 г, ұзыншалап туралған пияз - 15 г, балықтауық сорпасы немесе күргақ концентрат қосылған су - 200 мл (2) Тұздықта арнаған қоспа: Бидай - 10 г, қызанақ езбесі - 10 г, қышқыл қаймақ - 30 г, су - 50 мл (3) Сазан немесе алабұға қон еті - 150 г, лавр жапырағы - 1 дана
< Ұсыныстар >			
Улкен шара іспетті табаққа құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаган сорпасы құйыныз.(1) Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде „тұздықтың қоспасын“ кекеменстермен бірге сорнага қосыңыз. Балық пен лавр жапырағын қосыңыз(3). Пісіру үрдісін жалғастырыныз			
10	Мәскеу дастурімен балық пісіру	270 г	(1) Шампиньон - 30 г, Алабұға қон еті - 150 г, май - 5 г, (2) Қышқыл қаймақ - 30 г (2 x 15г) (3) Дөнгелектеп туралған, пісірілген картоп - 2 дана (әр данасы 60-70 г), тұз - 5 г, әк ұнтақ бұрыш - $\frac{1}{2}$ г, үгілген ірімшік - 25 г
< Ұсыныстар >			
Санырауқұлактарды табақтағы балықтың жаңына салыңыз. Үстінен май тамызыныз(1). Пісіре бастаңыз. Пештен сигнал естілген кезде қышқыл қаймақтың жартысын салыңыз керамика табаққа (ортасына) (2) салыңыз. Үстінен пісірілген санырауқұлактарды салыңыз. Онын үстінен балықты салыңыз. Әм-татымын көлтіріңіз. Айналасына балық пен туралған картопты салыңыз. Картоптын үстінен ірімшікті салыңыз(3). Пісіру үрдісін жалғастырыңыз			
11	Мұздатылған пицца	370 г	Мұздатылған пицца - 350 г
< Ұсыныстар >			
Балауыз қағазға қойылған, мұздатылған пиццаны гріль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз.			

4. АРНАЙЫ ТАҒАМ



Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1	Ет толтырылған болгар бұрышы	480 - 500 г (2 дана)	(1) Болгар бұрышы - 2 дана (әр данасы 80г), тартылған ет (сырдырық немесе шошқаның) - 150-190г (ең бөлікке бөлініз), пісірілген кәдімгі күріш - 10-20г, тұз - 5г, кара ұнтақ бұрыш - 0,5, сиыр етінің сорпасы немесе күргақ концентрат - 200 мл (2) Тұздықта арнаған қоспа: Бидай - 5 г, қызанақ езбесі - 10 г, су - 50 мл
< Ұсыныстар >			
Күрішті тартылған етке қосыңыз. Дәмдеуіштер салып, колыңызбен жақсырап араластырыныз. Бұрыштың взегі мен дәндөрін алыңыз. Бұрышка ет толтырыныз. Шараға салып, сорпасы құйыңыз(1). Пісіре бастаңыз. Тұздықта(2) араластырылатын құраластардың барлығын дайындаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, тұздықты ет толтырылған бұрыштар салынған сорнага құйыңыз. Аударыстырып, пісіруді жалғастырыныз.			
2	Расстегай	75 г (1 дана)	(1) Мұздатылған, ашыған қамыр (2 төртбұрыш қалып) - қалып - $\frac{1}{4}$ белгілі (2) Толтырасы: Кішкене-кішкене текшелеп туралған алабұға - 25 г, шампиньон, текшеленген -6 г, пісірілген кәдімгі күріш -4 г, жұмыртқаның сарысы - үстінен жағу үшін $\frac{1}{4}$ белгі
< Ұсыныстар >			
Қамырды жібітіңіз. Қамырды қажетті белгітерге белініз(1). Толтырма ретінде қолданылатын косталардың барлығын араластырыңыз(2). Толтырманы қамырдың ортасына салыңыз. Кеме тәрізді пішінге кептіріп түйіңіз. Жұмыртканың сарысы жағыңыз. Табаққа салыңыз. Табақты гріль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, балышті табақтан алып, балауызды қағазға қойыңыз. Балауызды қағаздағы балышті гріль торына қойыңыз. Пісіру үрдісін жалғастырыңыз.			
3	Нан қоқымдары	125 г (5 дана)	Ірімшік - 125 г (4-5 дана, әр бірі 25 г), жұмыртқа - 0,5 дана, нанның қоқымдары - 3-5 г
< Ұсыныстар >			
Ірімшікті 50м x 50м текшеге белініз. Жұмыртканың сарысына салып, нан қоқымдарын себініз. Пешті Гріль функциясымен 5мин алдын ала ыстытыңыз. Ірімшікті балауыз қағазға қойыңыз. Содан кейін Гріль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз.			

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
4	Тауық көябы	280 г	Тауық сирагының филесі - 380 г, қызанақ ебесі - 20 г, тұз - 5 г, туралған сарымсақ - 3 г, май - 7 г, кедімігі йогурт - 70 г, істіктер
< Ұсыныстар >			
Филені 3см x 3см текшеге бөлініз. Маринад қоспаларының барлығын арапастырыңыз. Тауық филесін маринадқа салыңыз. Истіктерге шашныңыз. Табакқа салып, гріль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз.			
5	Боярлар еті	260 г	Туралған шошқаның мойыны - 280 г (4-ке бөлінген), тұз - 2 г, қара үнтақ бұрыш - 0,5 г, шампиньон тілімдері - 45 г, майонез - 55 г
< Ұсыныстар >			
Етке дәмдеуіштер қосыңыз. Етті табакқа салыңыз. Табакты гріль торының үстіне қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, еттік үстіне шампиньондарды салып, үстіне майонез қойыңыз. Пісіру үрдісін жағластырыңыз.			
6	Ақсерке қосылған самса	180 г	Мұздатылған, ашыған қамыр - 130 г Толтырмасы: Кішкене текшелеп туралған ақсерке філесі - 100 г, тұз - 1 г, табага қуырлыған, текшелеп туралған пияз - 20 г, кішкене текшелеп туралған, кайнатылған жұмыртқа - 30 г, жұмыртқаның сарысы - 1 дана, жағу үшін
< Ұсыныстар >			
Қамырды жібітіңіз. 2мм қалып етіп жайыңыз. Толтырма қоспаларының барлығын арапастырыңыз. Толтырманы қамырдың ортасын қойыңыз. Қамырдың шеттерін біріктіріп жағындыңыз. Пішімге келтіріңіз. Біраз жерінен тіліңіз. Жұмыртқаның сарысын үстіне жағындыңыз. Пешті Гріль функциясымен 5мин алдын ала ыстықтыңыз. Осы қамырды балауыз қағазға қойыңыз. Содан кейін гріль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде балауыз қағазды алыңыз. Қамырды аударыңыз. Пісіру үрдісін жағластырыңыз.			
7	Арқан балық көябы	280 г	Мұздатылған, ашыған қамыр - 130 г Толтырмасы: Кішкене текшелеп туралған ақсерке філесі - 100 г, тұз - 1 г, табага қуырлыған, текшелеп туралған пияз - 20 г, кішкене текшелеп туралған, кайнатылған жұмыртқа - 30 г, жұмыртқаның сарысы - 1 дана, жағу үшін
< Ұсыныстар >			
Барлық қоспалар мен балықты арапастырыңыз. 15-20 мин тұздықтаныз. Истіктерге шашныңыз. Табакқа салып, гріль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз.			

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
8	Көкөніс қосылған бақтақ	210 - 240 г	Сары май - 5 г, ұзыншалап туралған сабіз - 35 г, ұзыншалап туралған пияз - 25 г, туралған сарымсақ - 3 г, туралған сельдерей жаңырақтары - 5 г, бақтақ - 1 дана(220-250 г), тұз - 1 г, әк ұнтақ бұрыш - 0,5 г, сары май - 5 г
< Ұсыныстар >			
Балауызы қағаздың ортасын майлапын. Сабіз, пияз, сарымсақ және сельдерейді үстіне салыңыз. Көкөністердің үстіне дем-татымы көлтіріп бақтакты салыңыз. Бальықтың үстіне май салыңыз. Қақпақ жабыныңыз. Микротолқынды пешке салып, пісіре бастаңыз.			
9	Печенье	160 г (2x80 г)	Бидай - 85 г, безендіргіш шекер - 25 г, сары май - 50 г, жұмыртқаның сарысы - 0,5 дана, тұз - 1г
< Ұсыныстар >			
Бидай, безендіргіш қант пен сары майды жақсылап арапастырыңыз. Тұз бер жұмыртқаны қосыңыз. Жақсылап арапастырыңыз. Екі дәнгелек жасаңыз. Балауызы қағазға салып, гріль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз.			
10	Мүжидектен жасалған морс	200 мл	Мұздатылған мүжидек - 50 г, қант - 35 г, су - 200 мл
< Ұсыныстар >			
Мұздатылған мүжидекті тартыңыз. Барлық құраластарды шарага салыңыз. Пісіре бастаңыз. Сұтып, сорғытыңыз.			

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Автоматты түрде жылдам жібіту функциясы етті, құс етін, балық немесе жеміс/жидекті жібітуге көмектеседі. Жібіту уақыты мен құат мәні автоматты түрде орнайды.

Тек бағдарлама мен салмақты таңдасаныз жеткілікті.

 Тек микротолқынға тәзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

Алдымен, мұздатылған тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыныз да, есікті жабыңыз.

- Rapid Defrost (Жылдам жібіту)** (**) түймешігін бір немесе бірнеше рет басып пісірілтін тағамның түрін таңдаңыз. (Қосымша ақпарат алу үшін, келесі беттегі кестеге қараңыз)



- Тағамның салмағын **Kg (кг)** және **100 g (100 г)** түймешігін басып таңдаңыз.



- Start (Бастау)** (◇) түймешігін басыңыз.



Нәтижесі:

- Жібіту басталады.
- Пеш тағам жібітудің орта тұсына келгенде сигнал береді де, тағамды аударатын уақыт келгенін хабарлайды.
- Тағам жібітуді аяқтау үшін **Start (Бастау)** (◇) түймешігін қайта басыңыз.

 Сонымен қатар, тағамды қолдан жібітуге де болады. Ол үшін микротолқынмен пісіру/қыздыру функциясын, 180 Вт құат мәніне қойып таңдаңыз. Қосымша ақпаратты 11-ші беттегі "Пісіру/Қыздыру" тарауынан алышыз.

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ ФУНКЦИЯСЫ

Келесі кестеде әртүрлі автоматты түрде жылдам жібіту бағдарламалары, тағамның мөлшері, қоя тұру уақыты мен тиісті ұсыныстар берілген.

Тағамды жібітудің алдында орам материалдарының барлығын алышыз. Ет, құс еті, балық, жеміс/жидекті керамика табаққа салыңыз.

Код	Тағам	Мөлшері	Қоя тұру уақыты	Ұсыныстар
1	Ет	200-1500 г	20-90 мин	Шеттерін алюминий фольгамен жабыңыз. Пеш сигнал берген кезде етті аударыңыз. Бұл сиыр, кой, шошқа етін, стейк, тұраған ет, фарштапған етті пісіруге жарайтын бағдарлама.
2	Құс еті	200-1500 г	20-90 мин	Сирақтары мен қанаттарының үшін алюминий фольгамен жабыңыз. Пеш сигнал берген кезде құс етін аударыңыз. Бұл бүтін тауыты да, сонымен қатар бөлшектелген тауық етін де пісіруге жарайтын бағдарлама.
3	Балық	200-1500 г	20-80 мин	Бүтін балықтың құйырының алюминий фольгамен жабыңыз. Пеш сигнал берген кезде балықты аударыңыз. Бұл бүтін балықты да, балық филесін де пісіруге жарайтын бағдарлама.
4	Жеміс/ Жидек	100-600 г	5-20 мин	Жемістерді шыны табаққа біркелкі таратып салыңыз. Тұмшапештеш синап естілген кезде жемістерді арапастырыңыз. Бұл жемістердің барлық түрлеріне сай келетін бағдарлама.


 Тағамды қолдан жібіткіз келсе, 180 Вт қолдан жібіту функциясын таңдаңыз. Қолдан жібіту және жібіту уақыты туралы қосымша ақпаратты 27-ші беттен қараңыз.

КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ТАНДАУ

Микротолық қуатына төзімді ыдыс-аяқтарды қолданыңыз; пластик сауыттарды, ыдыстарды, қағаз кесе, сұлті т.с.с. пайдаланбаңыз.

Арапас пісіру режимін (гриль және микротолық) қолданыңыз келсе, тек микротолықнан және пешке төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

Жарамды ыдыс-аяқтар мен керек-жарақтар туралы толығырақ ақпаратты, 22-23-ші беттегі "Ыдыстың жарамдылығын анықтау" тарауынан қараңыз.



ГРИЛЬ ЖАСАУ


Гриль тағамды микротолықнан қолданбай тез қыздырып, қызартуға көмектеседі. Сол үшін гриль торы микротолықнан пешлен бірге жеткізіледі.

- Гриль құрылғысын **Grill** (Гриль), уақыт параметрі **10 min (10 мин), 1 min (1 мин)** және **10 s (10 сек)** және **Start** (Бастау) түймешігін басу арқылы қажетті температурага дейін қыздырыңыз.
- Есікті ашып, тағамды тордың үстіне қойыңыз.

Гриль



- Тағамды пештік ішіндегі тордың үстіне қойыңыз. **Grill** (Гриль) түймешігін басыңыз. Пісіру уақытын **10 min (10 мин), 1 min (1 мин)** және **10 s (10 сек)** түймешігін басып таңдаңыз. (Ең көп гриль жасау уақыты 60 минут).



- Start** (◇) (Бастау) түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: Пештік шамы жанады да, бұрылмалы табақ айналғанда бастайды.

- Тағам пісі бастайды және пісіп болғаннан кейін пеш тәрт рет сигнал береді.
- Пісіру циклінің соңы сигналы 3 рет естіледі (минутына бір рет).
- Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.



- Гриль жасал тұрғанда қыздырыбыш қосылып, сөнін тұрса алан болмаңыз. Бұл пеш қызып кетуге жол бермеуге арналған жүйе.
- Пештік ішіндегі ыдыстар ете ыстық болатындықтан, оларды әрқашан қолғап киіп ұстаңыз.

МИКРОТОЛЫҚЫН ЖӘНЕ ГРИЛЬ ФУНКЦИЯСЫН БІРГЕ ҚОЛДАНУ

Тағамды бір мезгілде қызартып, жылдам пісіру үшін микротолықын және гриль функцияларын біркіре қолдануға болады.

- ӘРҚАШАН** микротолықынға және пешке төзімді ыдыстарды қолданыңыз. Шыны және керамика ыдыстар, микротолық тағамға біркелкі тарапалға көмектесетіндікten микротолықынды пеш үшін тамаша ыдыс болып табылады.
- Пештік ішіндегі ыдыстар ете ыстық болатындықтан, оларды **ӘРҚАШАН** қолғап киіп ұстаңыз.

- Басқару панелінің он жақ бұрышындағы үлкен түймешікті басып, пештік есігін ашыңыз. Тағамды тордың үстіне қойыңыз да, торды бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. Есікті жабыңыз.



- Combi** (Арапас режим) түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: Бейнебетте келесі көрсетіледі:
Арапас (микротолық және гриль режимі)
600 Вт (куат шығысы)

СВЧ+Гриль

- Тиісті қуат мәнін **Combi** (Арапас режим) түймешігін қажетті қуат мәні көрсетілгенше қайта басып таңдаңыз.

- Гриль температурасын орната алмайсыз.

- Пісіру уақытын **10 min (10 мин), 1 min (1 мин)** және **10 s (10 сек)** түймешігін басып таңдаңыз. (Ең көп пісіру уақыты 60 минут).



- Start** (◇) (Бастау) түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: Арапас режиммен пісіру басталады. Бұл цикл аяқталған кезде.



- Пеш тәрт рет сигнал береді.
- Пісіру циклінің соңы сигналы 3 рет естіледі (минутына бір рет).
- Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.

- Микротолықын және гриль арапас режиммен пісіру үшін қажет микротолық қуатының ең үлкен мәні 600 Вт.

КӨП ЦИКЛДІ ПІСІРУ

Микротолқынды пешінізді тағамды ең көбі үш цикл арқылы пісіретін етіп бағдарламалауызыға болады.

Мысалы:

Тағамды жібітіп, әр циклден кейін пеш параметрлерін жаңадан орнатпай пісіре бергініз келеді. Осылайша 500 г балықты үш цикл бойынша жібітуге және пісіруге болады:


- Жібіту
- Пісіру I
- Пісіру II

Көп циклді пісіру функциясында, екі және үш циклдің бірін орнатынызыға болады.
Егер үш циклді орнатсаңыз, ең алдыңғы цикл жібіту циклі болуға тиіс. Соңғы циклді орнатпай тұрып (◇) түймешігін баспаңыз.

1. **Rapid (Жылдам)** (◊) түймешігін бір немесе бірнеше рет басыңыз.



2. Салмақты **кг** және **100 g (100 г)** түймешігін қажетінше басып (мысалы 500г) орнатыңыз.



3. **Power Level (Куат мәні)** түймешігін басыңыз.
Микротолқын режимі (!):

- ; Қажет болса, куат мәнін **Power Level (Куат мәні)** түймешігін бір немесе бірнеше рет басып орнатыңыз. (мысалы, 600 Вт)



4. Пісіру уақытын **10 min (10 мин)**, **1 min (1 мин)** және **10 s (10 сек)** түймешіктерін қажетінше басып (мысалы, 4 минут) орнатыңыз.



5. **Grill (Гриль)** түймешігін басыңыз.

Гриль режимі (II) :

Гриль

6. Пісіру уақытын **10 min (10 мин)**, **1 min (1 мин)** және **10 s (10 сек)** түймешіктерін қажетінше басып (мысалы, 5 минут) орнатыңыз.
(Ен көп гриль жасау уақыты 60 минут).



7. **Start (Бастау)** (◇) түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: Уш режим [жібіту және пісіру (I, II)] бірнен кейін бірі таңдалады. Таңдалған жібіту режиміне қарай, тағам жібітудің ортасына келгенде, тағамды аудару қажет екенін ескерту үшін пеш сигнал беруі мүмкін. Пісіріп болғаннан кейін, пештен төрт рет сигнал естіледі.

- Пісіру циклінің соңы сигналы 3 рет естіледі (минутына бір рет).
- Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.



СИГНАЛ ҚҰРАЛЫН ӨШІРУ

Сигнал беретін құралды кез келген уақытта өшіріп қоюға болады.

1. Stop (Тоқтату) (⊖) және Start (Бастау) (⊕) түймешігін қатар басыңыз.

Нәтижесі: Пеш түймешікті басқан сайын сигнал бермейді.



2. Сигнал беретін құралды қайта қосу үшін Stop (Тоқтату) (⊖) және Start (Бастау) (⊕) түймешіктерін қайта бір уақытта басу керек.

Нәтижесі: Пештің сигнал құралы қайта іске қосылады.



МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІҢ ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРАЛЫ

Микротолқынды пешіңіз, бала немесе пештен хабары жоқ адам оны байқаусызыда қосып қоюға жол бермеу үшін пешті "құлыптап" қоятын, бала қауіпсіздігі бағдарламасымен жабдықталған. Пешті кез келген уақытта құрсаулап қоюға болады.

1. Stop (Тоқтату) (⊖) және Clock (Сағат) түймешігін қатар басыңыз.

Нәтижесі: Пешке құрсау салынады (ешибір функцияны таңдау мүмкін емес).



2. Пештің құрсауын ашу үшін Stop (Тоқтату) (⊖) және Clock (Сағат) түймешіктерін қайта бір уақытта басу керек.

Нәтижесі: Пешті әдеттеңідей қолдана беруге болады.



ҮДЫСТЫҢ ЖАРАМДЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ

Микротолқынды пеште тағам пісіру үшін, микротолқындар ыдысқа шағылыспай немесе ыдысқа сіңбей тағамнан өте алатында болуға тиіс. Сондықтан да, ыдыс-аяқты дұрыс таңдау қажет. Микротолқынға тәзімді деген белгісі бар ыдысты алансыз қолдана беруге болады. Келесі кестеде әр түрлі ыдыс түрлері және оларды микротолқынды пеште қалай қолдануға болатындығы көрсетілген.

Үдыс-аяқ	Микротолқынға тәзімді	Түсіндірme
Алюминий фольга	✓ X	Тағамның осал жерлері қатты пісін кептес үшін, кішкене қағаздармен жабыңыз. Фольга пештің қабыргасына тым жақын қойылса немесе тым көп фольга қолданылса электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Браунинг табагы	✓	Серіз минуттан артық қыздырманыз.
Фарфор және керамика	✓	Фарфор, керамика, безендірілген керамика мен қатты фарфор ыдыстарды, жиегі металл болмаса әдетте қолдана беруге болады.
Бір рет қолданылатын полизэфир картон ыдыстар	✓	Кейір мұздатылған тағамдар осындаид ыдыстарға оралады.
Фастфуд орамдары	✓	Тағамды жылтыту үшін қолдануға болады. Қатты қыздырса, полистирол еріп кетуі мүмкін.
• Полистирол кеселер мен сауыттар	X	Өртепін кетуі мүмкін.
• Қағаз қалта немесе газет	X	Электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
• Өндеуден өткізілген қағаз немесе ыдыстың металл жиегі	X	
Шыны ыдыс	✓	Металл жиегі болмаса, қолдана беруге болады.
• Пеш-үстел ыдыстары		

Үйдис-аяқ	Микротолқынға тәзімді	Түсіндірме
• Осал шыны ыдыс	✓	Тағам немесе сусындарды жылтыу үшін қолдануға болады. Осал шыны ыдыс кенет қызыдыған кезде сыйып немесе жарылып кету мүмкін.
• Шыны банка	✓	Қакпағын алу керек. Тек тағамды жылтыуға жарайды.
Металл		
• Үйдистар	✗	Электр жарқылы немесе ерт шығуы мүмкін.
• Тоңазытқышта тұратын тағам қалтасын қыстырыш	✗	
Қағаз		
• Табак, кесе, майық және ас үй қағазы	✓	Тағамды аз уақыт пісіру немесе жылтыу үшін. Сонымен қатар, артық ылғалды сініру үшін.
• Өндөлген қағаз	✗	Электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Пластик		
• Сауыттар	✓	Қызыға тәзімді термопластик болса әсіресе сай келеді. Кейір пластиктер жогары температурада майысып, тус өзгеріп кетуі мүмкін. Меламин пластігін қолданбаңыз.
• Жылтыр қағаз	✓	Ылғалды ұстап түрү үшін қолдануға болады. Тағамға тиізбей керек. Жылтыр қағазды алғанда абай болыныз, ыстық бу шарпуы мүмкін.
• Тоңазытқыш қалталар	✓ ✗	Қайнатуға немесе пешке тәзімді болса. Ауа өткізбейтін болмауга туис. Қажет болса, шанышқымен тесіңіз.
Балауыз немесе май өткізбейтін қағаз	✓	Тағам шашырамас үшін және ылғалды ұстап түрү мақсатында қолдануға болады.

✓ : Ұсынылады

✓✗ : Сақтықпен пайдаланыңыз

✗ : Қайыпсіз емес

ТАҒАМ ПІСІРУГЕ КАТЫСТЫ АҚЫЛ-КЕҢЕС

МИКРОТОЛҚЫНДАР

Микротолқын қуаты тағамға енеді де, оның құрамындағы су, май және қантқа сінеді.

Микротолқындар тағамның құрамындағы молекулаларды жылдам қозғалтуға себеп болады. Молекулалардың жылдам қозғалысы үйкеліс тұдымрады да, пайда болған қызыдуың қомегімен тағам піседі.

ПІСІРУ

Микротолқынмен пісіруге арналған үйдис-аяқ:

Үйдистар микротолқын қуатын барынша өткізетін болуға туіс. Tot baspaitын темір, алюминий және мыс тәрізді металдар микротолқындарды шағылыстырады, бірақ микротолқын керамика, шыны, фарфор және пластик, сонымен қатар қағаз бен ағаштан ете алады. Сондықтан, металл сауыттарда ешқашан тағам пісірмей керек.

Микротолқынды пеште пісіруге болатын тағам:

Тағамның көптеген түрін, атап айтқанда тоңазытылған көкөніс, жеміс, макарон, күріш, дән, бұршақ, балық, ет тәрізді тағамдардың көпшілігін микротолқынды пеште дайындауға болады. Соус, горчица, сорпа, бу пуддингі, консервленген тағам және көкөніс котлеттерін микротолқынды пеште пісіруге болады. Жалпы айтқанда, кәдімгі пеште пісірілетін тағамның бәрін пісіру үшін микротолқын көремет жарайды. Сарымай немесе шоколадты еріту, мысалы (ақыл-кенес, тәсілдер берілген тарауды қаранды).

Пісіріліп жатқан тағамның бетін жабу

Тағамды бетін жауып пісірген ете маңызды, себебі буланған су тағамға қосылып оны пісіруге қомектеседі.

Тағамды бірнеше өдіспен жабуға болады: мысалы, керамика қакпақпен, пластик қакпақпен немесе микротолқынға тәзімді жылтыр қағазбен.

Қоя түрү уақыты

Пісіріп болғаннан кейін, температура тағам бойына біркелкі таралу үшін пеште қоя түрү керек.

Тоңазытылған көкөністер пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Қақпағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз. Аз уақыт пісірлөтін тағамның бетін жабыңыз – кестеге қараңыз. Қалаған нәтижеге жету үшін пісіруді жалғастырыңыз.

Пісіріп жатқан кезде екі рет, пісіріп болғаннан кейін бір рет арапастырыңыз. Пісіріп болғаннан кейін тұз, шөп немесе сары май қосыңыз. Бетін жауып қоя тұрыңыз.

Тағам	Мөлшері	Куат	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Нұсқаулар
Шпинат	150 г	600 Вт	4½-5½	2-3	15 мл (1 ас қасық) сұық су қосыңыз.
Брокколи	300 г	600 Вт	9-10	2-3	30 мл (2 ас қасық) сұық су қосыңыз.
Бұршак	300 г	600 Вт	7½-8½	2-3	15 мл (1 ас қасық) сұық су қосыңыз.
Жасыл бұршак	300 г	600 Вт	8-9	2-3	30 мл (2 ас қасық) сұық су қосыңыз.
Аралас көкөністер (сәбіз/бұршак/жүгері)	300 г	600 Вт	7½-8½	2-3	15 мл (1 ас қасық) сұық су қосыңыз.
Аралас көкөністер (Қытай дәстүрі бойынша)	300 г	600 Вт	8-9	2-3	15 мл (1 ас қасық) сұық су қосыңыз

Күріш және макарон пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Күріш:

Қақпағы бар үлкен шыны пирекс ыдысын қолданыңыз – пісірген кезде күріш екі есеге дейін өседі. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін, қоя тұrap алдында арапастырыңыз немесе шөп не сарымай қосыңыз.

Ескертпе: пісіру уақыты өткеннен кейін күріш судың барлығын сіңірмеу мүмкін.

Макарон:

Үлкен шыны пирекс шыныаяғын қолданыңыз. Қайнаған судан құйыңыз, бір шекім тұз салып, жақсылап арапастырыңыз. Бетін жаппай пісіріңіз. Пісіріп жатқанда, пісіріп болғаннан кейін ара-тұра арапастырыңыз. Бетін жауып қоя тұрыңыз, содан кейін сұын әбден сорғытыңыз.

Тағам	Мөлшері	Куат	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Нұсқаулар
Ақ күріш (буға ұсталған)	250 г	800 Вт	16-17	5	500 мл сұық су қосыңыз.
Қоңыр күріш (буға ұсталған)	250 г	800 Вт	21-22	5	500 мл сұық су қосыңыз.
Аралас күріш (күріш + жабайы күріш)	250 г	800 Вт	17-18	5	500 мл сұық су қосыңыз.
Аралас жүгері (күріш + дән)	250 г	800 Вт	18-19	5	400 мл сұық су қосыңыз.
Макарон	250 г	800 Вт	11-12	5	1000 мл ыстық су қосыңыз.



Жас көкөністер пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Қаклагы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз. Егер судың мөлшері арнайы көрсетілмесе, әрбір 250 г тағамға 30-45 мл сұық су құйыңыз (2-3 ас қасық) – кестеге қараныз. Аз уақыт пісірлетін тағамның берін жабыныз – кестеге қараныз. Қалған нәтижеге жету үшін пісіруді жалғастырыңыз. Пісіріп жатқанда бір рет, пісіріп болғаннан кейін бір рет арапастырыңыз. Пісіріп болғаннан кейін тұз, шөп немесе сары май қосыңыз. Берін жауып 3 минут қоя тұрыңыз.

Ақыл-кеңес: Жас көкөністердің біркелкі етіп тұраныз. Негұрлым кішірек етіп тұрасаңыз, соғұрлым тәзірек піседі.

Жас көкөністердің барлығын толық микротолық қуатымен (800 Вт) пісіру керек.

Тағам	Мөлшері	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Нұсқаулар
Брокколи	250 г	4-4½	3	Гүлдерін бірдей-бірдей етіп бөліңіз. Сабактарын ортага қаратып салыңыз.
	500 г	7-7½	3	
Брюссель орамжапырағы	250 г	5½-6½	3	60-75 мл (5-6 ас қасық) су қосыңыз.
Сабіз	250 г	4½-5	3	Сәбіздерді бірдей мөлшерде кесіңіз.
Түрлі-түсті орамжапырақ	250 г	5-5½	3	Гүлдерін бірдей-бірдей етіп бөліңіз. Үлкен гүлдерін екіге бөліңіз. Сабактарын ортага қаратып салыңыз.
	500 г	8½-9		
Кәдіш	250 г	3½-4	3	Кәдішті жапырақтап тұраныз. 30 мл (2 ас қасық) су құйыңыз немесе бір түйір май салыңыз. Жұмсақ болғанша пісіріңіз.
Баклажан	250 г	3½-4	3	Баклажанды кішкене етіп жапырақтап тұрап, 1 ас қасық лимон шырынын себінің.
Порей пиязы	250 г	4½-5	3	Порей пиязын қалың етіп жапырақтап тұраныз.
Санырауқұлак	125 г	1½-2	3	Бүтін кішкене санырауқұлактарды немесе туралған санырауқұлактарды алыңыз.
	250 г	3-3½	3	Су қоспаңыз. Лимон шырынын себінің. Тұз, бұрыш салыңыз. Үстелге сүйнін сорғытқаннан кейін тартыңыз.
Пияз	250 г	5½-6	3	Пияздарды тұраныз немесе екіге бөліңіз. Тек 15 мл (1 ас қасық) су қосыңыз.
Бұрыш	250 г	4½-5	3	Бұрышты кішкенелеп бөліңіз.

Тағам	Мөлшері	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Нұсқаулар
Картоп	250 г	4-5	3	Қабығы аршылған картоптың салмағын елшет алып, кішкенелеп екіге немесе төртке бөліңіз.
	500 г	7½-8½	3	
Кольраби орамжапырағы	250 г	5-5½	3	Кольраби орамжапырағын кішкене текшелерге бөліңіз.

Қыздыру

Микротолықтың пеш тағамды әдептегі конвекция пеші немесе электр пештерінде жұмысалын уақыттың аз мөлшерін ғана пайдаланып тағамды лезде қыздырады. Тәмәндегі кестеде көрсетілген қуат мәні мен қыздыру уақыттарын жалпылама нұсқау ретінде қолданыңыз. Кестедегі уақыт сұйық тағам +18-ден +20 °C дейнінг болме температурасында, немесе тоңзытылған тағамның температурасы +5 градустан +7 °C градус деген есеппен берілген.

Орналастыру және берітін жабу

Еттің үлкен кесегі тәрізді үлкен тағамдарды қыздырмаңыз – олардың ішкі жағы піскенше сырты қатты пісіл, кебірсін қалуы мүмкін. Тағамды кішкене мөлшерде қыздырасаңыз, нәтижесі соғұрлым жақсырақ болады.

Қуат мәндөрі және тағамды арапастыру

Кейір тағамды 800 Вт қуатты қолданып, кейірін 600 Вт, 450 Вт немесе тіпті 300 Вт қуатты қолданып қыздыруға болады. Кестедегі ұзындықтарды қараныз. Жалпы, тағам баптен пісіруді қажет етсе, үлкен мөлшерде дайындалса немесе тез қызып кететіндей болса (мысалы, фарш қосылған бәліш), бұндай тағамдарды тәмән күттеп қыздырган дұрыс. Жақсырап арапастырыңыз немесе қыздырып жатқан кезде аударыңыз. Мүмкін болса, үстелге қоярдың алдында тағы да арапастырыңыз. Сұйық тағам немесе баланың тағамын қыздырганда ерекше абай болыңыз. Сұйық тағам кенет тасып төгіліп, адам соған күйіп қалмас үшін, тағамды қыздырадын алдында және қыздырып болғаннан кейін арапастырыңыз. Оларды микротолықтың пештің ішіне, коя тұру уақыты аяқталғанша коя тұрыңыз. Пластик қасық немесе шыны қалақты сұйық заттарға салып қоюды ұсынамыз. Тағамды қатты қыздырудан (іске алғысыз болмас үшін) сак болыңыз. Пісіру уақытын аз есептеп, қажет болса, қосырма уақыт қосып қоя тұрыңыз.

Қыздыру және қоя тұру уақыттары

Тағамды алғаш рет қыздырганда, сол уақытты бұдан кейін қажет кезде қарап журу үшін жазып қойған дұрыс. Қыздырылған тағамның әрқашан ыстық буы бұрқырап тұрын. Тағамды қыздырып болғаннан кейін біраз уақыт қоя тұрыңыз – температура тағам бойына біркелкі таралу үшін. Қыздырып болғаннан кейін, егер кестеде басқаша көрсетілмесе, тағамды 2-4 минут қоя тұруды ұсынамыз. Сұйық тағам немесе баланың тағамын қыздырганда ерекше абай болыңыз. Сонымен қатар, сактық шаралары қамтылған тарауды да қараныз.

СҮЙІҚТАҒАМДАРДЫ ҚЫЗДЫРУ

Температура тағам бойына біркелкі тарау үшін пешті сөндіргенмен кейін тағамды әрқашан, кем дегенде 20 секунд коя тұрыңыз. Қажет болса, қыздырып жатқанда және қыздырып болғаннан кейін де ӘРҚАШАН арапастырыңыз. Кеңет тасыған тағамға күйіп қалмас үшін, қасық немесе шыны қалақты сусынның ішіне салып қою керек, қыздырып жатқанда және оның алдында, қыздырып болғаннан кейін арапастырыңыз.

БАЛАНЫҢ ТАҒАМЫН ҚЫЗДЫРУ

БАЛАНЫҢ ТАҒАМЫ: Шұңғыл керамика табаққа салыныз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Қыздырып болғаннан кейін жақсылап арапастырыңыз!

Берердің алдында 2-3 минут коя тұрыңыз. Қайта арапастырыңыз, температурасын тексеріңіз. Мына температурадағы сүтті беруге болады: 30-40 °C арапастырыңыз.

БАЛАҒА БЕРИЛЕТІН СҮТ: Сүтті зарарсыздандырылған шыны бөтөлкеге құйыңыз. Бетін жалпай қыздырыңыз. Баланың шөлмелегін ешкашан емізідігін алмай қызырмайңыз, себебі қатты қызған шөлмек жақылып кету мүмкін. Шайқаңыз да, коя тұрыңыз, берердің алдында қайта шайқаңыз! Балага берілетін сүт немесе тағамның температурасын әрқашан тексеріп барып беріңіз. Мына температурадағы сүтті беруге болады: к.к. 37 °C.

ЕСКЕРІМ: Өсірсек баланың тағамын, балау күйіп қалмас үшін мүжікті тексеру керек.

Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды тағам қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

Тағам	Мөлшері	Қуат	Уақыт	Қоя тұру уақыты (мин)
Баланың тағамы (кекеніс + ет)	190 г	600 Вт	30 сек	2-3
Нұсқаулар				
Шұңғыл керамика табаққа салыныз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін арапастырыңыз. 2-3 минут коя тұрыңыз. Берердің алдында жақсылап арапастырып, температурасын мүжікті тексеріңіз.				
Балага арналған ботқа (дән + сүт + жеміс)				
Шұңғыл керамика табаққа салыныз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін арапастырыңыз. 2-3 минут коя тұрыңыз. Берердің алдында жақсылап арапастырып, температурасын мүжікті тексеріңіз.				
Балага берілетін сүт				
100 мл 200 мл				
300 Вт 300 Вт				
30-40 сек 50 сек - 1 мин дейін.				
Нұсқаулар				
Жақсылап арапастырып немесе шайқап, зарарсыздандырылған бөтөлкеге құйыңыз. Бұрылмалы табактың ортасына қойыңыз. Бетін жалпай пісіріңіз. Жақсылап шайқап, кем дегенде 3 минут коя тұрыңыз. Берердің алдында жақсылап арапастырып, температурасын мүжікті тексеріңіз.				

СҮЙІҚТАРДЫ ЖӘНЕ ТАҒАМДАРДЫ ҚЫЗДЫРУ

Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

Тағам	Мөлшері	Қуат	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)
Сусындар (кофе, шай және су)	150 мл (1 кесе) 250 мл (1 кружка)	800 Вт 800 Вт	1-1½ 1½-2	1-2 1-2
Нұсқаулар				
Кесеге құйып, бетін жалпай қыздырыңыз. Кесе/кружканы бұрылмалы табактың ортасына қойыңыз. Қоя тұру уақыты келгенде микротолқынды пеште ұстаңыз да, жақсылап арапастырыңыз.				
Сорпа (салқындастырылған)		250 г	800 Вт	3-3½
Нұсқаулар				
Шұңғыл керамика табаққа салыныз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Қыздырып болғаннан кейін жақсылап арапастырыңыз. Үстелге тартардың алдында тағы да арапастырыңыз.				
Бұқтырылған тағам (салқындастырылған)		350 г	600 Вт	5½-6½
Нұсқаулар				
Бұқтырылған тағамды шұңғыл керамика табаққа салыныз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Ара-тұра арапастыра отырып қыздырыңыз, қоя тұру және үстелге тартудың алдында қайта арапастырыңыз.				
Соус қосылған макарон (салқындастырылған)		350 г	600 Вт	4½-5½
Нұсқаулар				
Макаронды (мысалы, спагетти немесе вермишель) жалпак керамика табаққа салыныз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Үстелге тартардың алдында арапастырыңыз.				
Соус қосылған, толтырмасы бар макарон (салқындастырылған)		350 г	600 Вт	5-6
Нұсқаулар				
Толтырмасы бар макаронды (мысалы, равиоли, тортеплини) шұңғыл керамика табаққа салыныз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Ара-тұра арапастыра отырып қыздырыңыз, қоя тұру, үстелге тартудың алдында қайта арапастырыңыз.				
Табаққа салынған тағам (салқындастырылған)		350 г	600 Вт	5½-6½
Нұсқаулар				
2-3 тоңазытылған тағам қосымшаларынан тұратын тағамды керамика табаққа салыныз. Микротолқын таспасымен жабыңыз.				

ҚОЛМЕН ЖІБІТУ

Микротолқындар мұздатылған тағамды жібітуге тамаша жарайды. Микротолқындар мұздатылған тағамдарды аз уақыт ішінде баппен жібітеді. Бұл күтпеген жерде қонақ келе қалған жағдайда, сізге үлкен көмек.

Мұздатылған құс етін әбден жібітіп барып пісіру қажет. Металл сымдыр болса алып, орамынан шығарып, ақкан сүйкіты сорғытыңыз.

Мұздатылған тағамды ыдысқа салыңыз, қақпақ жаппаңыз. Орта шегіне келгенде аударыңыз, сүйкіғы болса дереу ағызыныз. Тағамды жиі-жі тексеріп, жылып кетпегеніне көз жеткізіңіз.

Мұздаған тағамның кішкене және жұқа бөліктері қыза бастаса, оларды кішкене алюминий фольгадан жасалған таспамен орап қоюға болады.

Құс етінің сыртқы жағы қыза бастаса, жібітуді тоқтатыңыз да, 20 минут күте тұрып, содан кейін жалғастырыңыз.

Балық, ет және құс етін әбден жібіту үшін қоя тұрыңыз. Тағамды әбден жібітуге қажетті уақыт, жібітілетін тағамның мөлшеріне қарай әртүрлі болады. Тәмендегі кестеге қараңыз.

Ақыл-кенес: Жалпақ тағам қалың тағамға қарағанда, кішкене тағам, үлкен тағамдарға қарағанда тез жібиді.
Тағамды мұздату мен жібіту кезінде осы кеңесті есте ұсташыңыз.

Температурасты шамамен -18-ден -20 °C дейінгі мұздатылған тағамдарды жібіту үшін тәмендегі кестеге сүйеніңіз.

Мұздаған тағамдардың барлығын жібіту параметрі (180 Вт) бойынша жібіту керек.

Тағам	Мөлшері	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)
Ет	250 г	6½-7½	5-25
	500 г	10-12	5-25
	250 г	7½-8½	5-25
Нұсқаулар			
Етті жалпақ керамика табага қойыңыз. Жұқа жерлерін алюминий фольгамен жабыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз!			

Тағам	Мөлшері	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)
Құс еті	Тауықтың кесек еттері	500 г (2 дана) 900 г	14½-15½ 28-30
	Нұсқаулар		
	Алдымен, тауық еттерінің терісі бар жақтарын тәмен қаратып салыңыз, бүтін тауықтың тәсін керамика табакқа қаратып салыңыз. Қанаттарының үштары төрізді жұқа жерлерін алюминий фольгамен жабыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз!		
Балық	Балық филесі	250 г (2 дана) 400 г (4 дана)	6-7 12-13
	Нұсқаулар		
	Мұздатылған балықты керамика табактың ортасына салыңыз. Жұқа жерлерін қалың жерлерінің астына салыңыз. Жұқа жерлерін алюминий фольгамен жабыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз!		
Жеміс	Жидек	250 г	6-7
	Нұсқаулар		
	Жемістерді жалпақ, дөңгелек шыны ыдысқа (диаметрі үлкен) салыңыз.		
Нан	Булочка (әрбірі шамамен 50 г)	2 дана 4 дана	½-1 2-2½
	Тост наны/ Сэндвич	250 г	4½-5
	Неміс наны (бидай + қарабидай үні)	500 г	8-10
Нұсқаулар			
Булочкаларды дөңгелетіп немесе нанды көлдененінен, бұрылмалы табақтың ортасына қойылған ас үй қағазына салыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз!			

ГРИЛЬ

Гриль-қыздырыш элементі пеш төбесінің астынғы жағында орналасқан. Ол есік жабық, бұрылмалы табақ айналып түрган кезде жұмыс істейді. Бұрылмалы табақ айналғанда тағам барынша біркелкі қызарады. Гриль элементтің 3-4 минут алдын ала қызырса, тағам барынша тез қызарады.

Гриль жасау үшін қолданылатын ыдыс:

Жалынға тәзімді және металл бөлігі бар болуга болады. Ешбір пластик ыдысты қолданбаңыз, себебі еріп кетеді.

Гриль жасауға болатын тағам:

Туралған ет, шұлқық, стейк, гамбургер, бекон және жұқа туралған сан ет, жұқалап туралған балық еті, сэндвич және үстінде әртүрлі қоспалары бар тост наңдары.

Маңызды ескерім:

Тек фана гриль режимін қолданған кезде, гриль-қыздырыш элементтің пештің артық қабыргасында тігінен емес, төбесінде көлденең орналасқанына көз жеткізіңіз. Басқаша көрсетілмессе, тағамды үстінгі торға қою қажет екенін есте үстәңіз.

МИКРОТОЛҚЫН + ГРИЛЬ

Бұл пісіру режимінде гриль элементінен, микротолқынмен пісіру жылдамдығымен қатар қызы беріледі. Ол тек есік жабық, бұрылмалы табақ айналып түрган кезде фана жұмыс істейді. Бұрылмалы табақ айналып тұратындықтан тағам біркелкі қызарады. Осы улғида шұ түрлі арапас режим бар:

600 Вт + Гриль, 450 Вт + Гриль және 300 Вт + Гриль.

Микротолқын + гриль функциясымен пісіруге арналған ыдыстар

Микротолқын ете алатын ыдыстарды қолданыңыз. Үйдіс жалын әсеріне тәзімді болуға тиіс. Арапас режиммен пісірғен кезде металл ыдысты қолданбаңыз. Ешбір пластик ыдысты қолданбаңыз, себебі еріп кетеді.

Микротолқын + гриль функциясымен пісіруге болатын тағам:

Арапас режиммен пісіруге болатын тағамның қатарына, пісірілген, тек қыздыру немесе қызартуды (пісірілген макарон) фана қажет ететін, сондай-ақ үстінгі жағын аз уақытта қызарту қажет тағамдар жатады. Соньмен қатар, бұл режимді үстіндегі қоспаларын қызарту, қытырлак етіп пісіруді қажет ететін, қалың етіп дайындалған тағам үшін қолдануға болады (мысалы, бөлшектелген тауық еті, пісірудің орта шегіне келтенде аудару керек). Қосымша ақпаратты гриль дайындау кестесінен алыңыз.

Маңызды ескерім:

Арапас режим (микротолқын + гриль) қолданылған кезде, гриль-қыздырыш элементтің пештің артық қабыргасында тігінен емес, төбесінде көлденең орналасқанына көз жеткізіңіз. Басқаша көрсетілмессе, тағамды үстінгі торға қою қажет. Немесе бұрылмалы табақтың үстінен тұра қою керек. Келесі кестедегі һүсқауларды қараныз.

Тағамның екі жағын да қызарту қажет болса, онда оны аудару керек.

Мұздатылған тағамнан гриль жасауға арналған ақыл-кеңес

Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды гриль жасау үшін һүсқау ретінде қолданыңыз.

Жаңа тағам	Мөлшері	Қуат	1-ші жағын пісіру уақыты (мин)	2-ші жағын пісіру уақыты (мин)
Булочка (әрбірі 50 г)	2 дана	-	300 Вт + Гриль (1-1½)	Тек гриль (1-2)
	4 дана	-	300 Вт + Гриль (2-2½)	Тек гриль (1-2)
Нұсқаулар				
Булочекаларды тордың үстінде айналыра қойыңыз. Булочекалардың екінші жағын қалағаныңызда қызартыңыз. 2-5 минут қоя тұрыңыз.				
Багета + үстінде қоспаласы бар (қызынак, ірімшік, ветчина, санырауқулак)	250-300 г (2 дана)	450 Вт + Гриль	8-9	-
	Нұсқаулар 2 мұздатылған багетаны тордың үстінде қатарластыра қойыңыз. Гриль жасап болғаннан кейін 2-3 минут қоя тұрыңыз.			
Гратин жекеңістер немесе картопттар	400 г	450 Вт + Гриль	13-14	-
	Нұсқаулар Мұздатылған гратин тағамын кішкене, дөнгөлек шыны пирекс табағына салыңыз. Табақты тордың үстінде қойыңыз. Пісіріл болғаннан кейін 2-3 минут қоя тұрыңыз.			
Макарон (канелони, макарони, лазанья)	400 г	-	600 Вт + Гриль (14-15)	Тек гриль (2-3)
	Нұсқаулар Мұздатылған макарондың кішкене, жалпақ әрі тік төртбұрышты шыны пирекс табағына салыңыз. Табақты бұрылмалы табаққа тұра қойыңыз. Пісіріл болғаннан кейін 2-3 минут қоя тұрыңыз.			
Тауық нағетсі	250 г	450 Вт + Гриль	5-5½	3-3½
	Нұсқаулар Тауық нағеттерін торға салыңыз. Бірінші уақыт еткеннен кейін аударыңыз.			
Пеште дайындалған чипсы	250 г	450 Вт + Гриль	9-11	4-5
	Нұсқаулар Пеште дайындалатын чипсы тағамын, тордың үстіндегі қағазға біркелкі таратып салыңыз.			

Жаңа тәғамнан гриль дайындауға арналған ақыл-кеңес

Грильді гриль функциясымен 3-4 минут алдын ала қыздырыныз.
Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды гриль жасау үшін нұсқау ретінде қолданыныз.

Жаңа тәғам	Мөлшері	Қуат	1-ші жағын пісіру уақыты (мин)	2-ші жағын пісіру уақыты (мин)
Тост наны тіліктері	4 дана (өр бірі 25 г)	Тек гриль	4-5	4½-5½
	Нұсқаулар Тост наны тілімдерін тордың үстінен қатарластыра қойыңыз.			
Булочкалар (пісірілген)	2-4 дана	Тек гриль	2-3	2-3
	Нұсқаулар Алдымен булочкалардың астынғы жағын жоғары қаратып, бұрылмалы табақтың үстінен айналдыра қойыңыз.			
Гриль қызанақтары	200 г (2 дана)	-	300 Вт + Гриль (4½-5½)	Тек гриль (2-3)
	400 г (4 дана)	-	300 Вт + Гриль (7-8)	Тек гриль (2-3)
Нұсқаулар Қызанақтарды екіге бөліңіз. Үстінен біраз ірімшік себініз. Жалпақ, шыны пирекс табағының үстінен айналдыра қойыңыз. Тордың үстінен қойыңыз.				
Гавай тост наны ветчина, ананас, ірімшік тілімдері	2 дана (300 г)	450 Вт + Гриль	3½-4	-
Нұсқаулар Алдымен наң тілімдерін қыздырып, тост жасаңыз. Тост нанының үстінен көспалардан салының да, торға қойыңыз. 2 тост наның торға тұра, бір біріне қараша-қарсы қойыңыз. 2-3 минут қоя түріңіз.				
Картоп пісірмесі	250 г	600 Вт + Гриль	4½-5½	-
	500 г	600 Вт + Гриль	8-9	-
Нұсқаулар Картоптарды екіге бөліңіз. Оларды тордың үстінен кесілген жақтарын грильге қаратып қойыңыз.				
Тауықтың кесек еттері	450-500 г (2 дана)	300 Вт + Гриль	10-12	12-13
Нұсқаулар Тауық етінін май және дәмдеуіштерден қосыңыз. Олардың сүйекті жерлерін ортасына қарай, қалғандарын жағалата қойыңыз. Тауық етінін бір бөлігін тордың ортасына қойыңыз. 2-3 минут қоя түріңіз.				

Жаңа тәғам	Мөлшері	Қуат	1-ші жағын пісіру уақыты (мин)	2-ші жағын пісіру уақыты (мин)
Туралған қой еті/сивірдің кон еті (ортаса)	400 г (4 дана)	Тек гриль	12-15	9-12
	Нұсқаулар Койдың туралған етінен май және дәмдеуіштер қосыңыз. Оларды тордың үстінен айналдыра қойыңыз. Гриль жасап болғаннан кейін 2-3 минут қоя түріңіз.			
Шошқа стейті	250 г (2 дана)	-	300 Вт + Гриль 7-8	Тек гриль 6-7
	Нұсқаулар Шошқа стейктерінен май және дәмдеуіштер қосыңыз. Оларды тордың үстінен айналдыра қойыңыз. Гриль жасап болғаннан кейін 2-3 минут қоя түріңіз.			
Пісірілген алма	1 алма (шамамен 200 г)	300 Вт + Гриль	4-4½	-
	2 алма (шамамен 400 г)	300 Вт + Гриль	6-7	-
Нұсқаулар Алманың өзегін алпып, оған мейіз бен джем толтырыңыз. Үстінен біраз бадам жаңғағының үлпектерін себініз. Алмаларды жалпақ шыны пирекс табағына салыңыз. Табақтың бұрылмалы табақтың үстінен тұра қойыңыз.				

АРНАЙЫ АҚЫЛ-КЕҢЕС

САРЫ МАЙДЫ ЕРІТУ

50 г майды кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз. Пластик қақпакпен жабыңыз. 800 Вт қуатпен 30-40 секунд сары май ерігенше қыздырыңыз.

ШОКОЛАДТЫ ЕРІТУ

100 г шоколадты кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз. 450 Вт қуатпен 3-5 минут шоколад ерігенше қыздырыңыз. Ерітіп жатқанда бір немесе екі рет арапастырыңыз. Пештен зат аларда пеш қолғабын киіңіз!

ТҮЙІРШІКТЕЛІП ҚАТҚАН БАЛДЫ ЕРІТУ

20 г қатқан балды кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз. 300 Вт қуатпен 20-30 секунд бал ерігенше қыздырыңыз.

ЖЕЛАТИНДЫ ЕРІТУ

Құрғақ желатин тақталарын (10 г) суық суға 5 минут салып қойыңыз. Суы сорыған желатинді кішкене, шыны пирекс ыдысына салыңыз. 300 Вт қуат бойынша 1 минут қыздырыңыз. Ерітіп болғаннан кейін арапастырыңыз.

БЕЗЕНДІРГІШ/ӘРЛЕГІШ ҚОСПА ДАЯРЛАУ (ТОРТ ЖӘНЕ КОНДИТЕР ӨНІМДЕРІНДЕ АРНАЛҒАН)

Жылдам безендіргіш қоспаларға (шамамен 14 г) 40 г қант және 250 мл суық су арапастырыңыз. Бетін жаппай пирекс ыдысына салып, 3½-4½ минут 800 Вт қуатпен, безендіргіш қоспа мөлдір болғанша пісіріңіз. Пісіріп жатқанда екі рет арапастырыңыз.

ТОСАП ҚАЙНАТУ

600 г жемісті (мысалы, арапас жидек) өлшемі сай келетін, қақлағы бар пирекс ыдысына салыңыз. 300 г қант салып, жақсылап арапастырыңыз. Бетін жауып 10-12 минут 800 Вт қуатпен пісіріңіз.

Қайнатып жатқанда бірнеше рет арапастырыңыз. Бұрама қақлағы бар тосап банкасына тұра қойыңыз. Қақлағын 5 минут жауып коя тұрыңыз.

ПУДДИНГ ҚАЙНАТУ

Пуддинг үнтағына, әндіруші нұсқауларына сай қант пен сут көсиp (500 мл), жақсылап арапастырыңыз. Қақлағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз. Бетін жауып 6½-7½ минут 750 Вт қуатпен пісіріңіз.

Қайнатып жатқанда бірнеше рет жақсылап арапастырыңыз.

БАДАМ ЖАҢГАҒЫ ҮЛПЕКТЕРІН ҚЫЗАРТУ

30 г жапырақталып туралған бадам жаңғағын, орташа үлкендейтегі керамика табага біркелкі таратып салыңыз.

3½-4½ минут 600 Вт қуат бойынша қызартып жатқанда бірнеше рет арапастырыңыз. Пеш ішіне 2-3 минут қоя тұрыңыз. Пештен зат аларда пеш қолғабын киіңіз!

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ ТАЗАЛАУ

Микротолқынды пештің келесі бөлшектерін май және тағам қалдықтары жиналып қалмас үшін мерзімді түрде тазалап отыру керек:

- Ишкі және сыртқы беттері
 - Ecіrі және тығыздағыштары
 - Бұрылмалы табақ пен айналмалы шығырық
- Есік тығыздағыштарының таза екенін, ері есіктің дұрыс жабылатын жабылмайтынын ӘРҚАШАН тексеріп отырыңыз.
- Пешті таза ұстамасаныз, оның бетінің сапасы кетіп, уақытынан бұрын істен шығып, қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.
1. Сыртқы беттерін жұмсақ шүберекпен, жылы әрі сабынды сумен жуыңыз. Шайыңыз да, құрғатыңыз.
 2. Құрылғының ішкі беттеріндегі немесе айналмалы шығырығындағы шашырандыларды не дақтарды сабын сіңірілген шүберекпен тазалаңыз. Шайыңыз да, құрғатыңыз.
 3. Қатып қалған тағам қалдықтарын жұмсарту және жағымсыз істі кетіру үшін, бір кесе сұйылтылған лимон шырынын бұрылмалы табаққа қойыңыз да, қуатты ең үлкен мәнге қойып он минут қыздырыңыз.
 4. Ұйдыс жуғыш машинада жууға болатын табақты қажет кезде жуыңыз.

Саңылауларға су ШАШЫРАТПАҢЫЗ. Жеміргіш заттар немесе химиялық еріткіштерді ЕШҚАШАН қолданбаңыз. Есіктің тығыздағыштарын тазалағанда келесін ескеріңіз:

- Ешбір қоқыс жиналып қалмасын
- Қоқыс есіктің жабылауына кедергі жасамасын

Микротолқынды пештің ішін жұмсақ жуғыш затпен әр қолданып болған сайын тазалаңыз, бірақ жаракаттанып қалмас үшін микротолқынды пешті тазалардың алдында әрқашан салқындастырыңыз.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ САҚТАУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

Микротолқынды пешті сақтау және жөндеу кезінде, бірнеше қаралапайым сақтық шараларын орындау керек.
Eciri немесе есігінің тығыздагыштары бүлінген пешті іске қоспау керек:

- Топсалары сынған
- Тығыздагыштары бүлінген
- Пештің корпусы бұзылып немесе майысып қалған

Оны тек білікті, микротолқынды пешті жөндейтін маманғана жөндеуге тиіс.

- Пештің сыртқы корпусын ЕШҚАШАН алмаңыз. Егер пеш бүлініп, оны жөндеу қажет болса немесе оның қандай жағдайда екендігі сізді толғандырып жүрсе:
- Оны розеткадан ағытыңыз
 - Ең жақын сатып алушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
- Пешті уақытша сақтап қоя түрғыныз келсе, құрғак, шаң баспайтын жерді таңдаңыз.
Себебі: Шаң және ылғал пештің жұмыс жасайтын бөлшектеріне зиян келтіруі мүмкін.
- Бұл микротолқынды пеш коммерциялық мақсатта қолдануға арналмаған.

Қалыпты жағдайда
қолдануға арналған
Қолдану мерзімі: 7 жыл

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРИ

SAMSUNG компаниясы әрқашан өз өнімдерін үздіксіз жақсартып отыруды көздейді. Соңдықтан да, дизайн спецификациялары мен пайдалануышы нұсқаулықтары еш ескертүсіз өзгертиледі.

Ұлті	GE83XR
Қуат көзі	230 В ~ 50 Гц
Тұтынылатын қуат Микротолқын Гриль Аралас режим	1200 Вт 1100 Вт 2300 Вт
Қуат шығысы	100 Вт / 800 Вт (IEC-705)
Жұмыс жиілігі	2450 МГц
Магнетрон	OM75P (31)
Салқыннату тәсілі	Желдеткіштің моторы
Өлшемдері (Е x Б x Т) Сырты Пештің іші	489 x 275 x 354 мм 330 x 211 x 324 мм
Сыйымдылығы	23 литр
Салмағы Нетто	шамамен 13 кг



Символ Кедендейк одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сайкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналғанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түрліндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.



Өндіруші: Samsung Electronics Co., Ltd /
Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Өндірушінің мекенжайы:
(Маєтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си,
Гюнгі-до, Корея, 443-742

Зауыттың мекенжайы:
ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21,
ИНДАСТРИАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ,
СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

Өнімнің өндірілген жердің атауы: Малайзия

Импорттаушы:
«SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA»
(САМСҮНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)
ЖШС: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ.,
Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат

“SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA”
(САМСҮНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский
район, пр. Аль-Фараби, д. 36, 3, 4 этажи

Сұрақтар немесе ұсыныстар пайда болған жағдайлар төмөндегі телефондага хабарласыныз

Мемлекет	Телефон	Желідеңі мекени
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	7-495-363-17-00	
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	(Ukrainian) (Russian)

DE68-04056A-04



Mikroto'lqinli pech

Foydalanuvchi qo'llanmasi va
taom tayyorlash bo'yicha yo'rignoma

Shunga e'tibor beringki, Samsung-ning kafolati mahsulotdan foydalanish,
noto'g'ri o'rnatishni tuzatish, yoki oddiy tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishni
bajarishni tushuntirish uchun xizmat qo'ng'iroqlarini QOPLAMAYDI.



Ushbu qo'llanma 100 % ishlatalgan qog'ozdan tayyorlangan.

ajoyib imkoniyatlar

Ushbu Samsung mahsulotini xarid qilganingiz
uchun rahmat.



MUNDARIJA

Qisqacha ko'rgazmali qo'llanma	2
Jihozlar	3
Qizdirish shkafi	4
Boshqaruv paneli	4
Ushbu yo'riqnomadan foydalanish	5
Xavfsizlik texnikasi bo'yicha muhim ko'rsatma	5
Belgilarni nishonlarning bayoni	5
Mikroto'lqinlar ortiqcha quvvatlarining ehtiyojiga ta'sirini oldini olish bo'yicha ehtiyojkor choralar	5
Xavfsizlik texnikasi bo'yicha muhim ko'rsatmalar	6
Ushbu mashinani to'g'ri chiqitga chiqarish (Ishlatilgan elektr va elektronika jahozi)	8
Mikroto'lqinli pechni o'matish	9
Vaqtni belgilash	9
Mikroto'lqinli pechning ishlash tamoyilli	10
Pechning to'g'ri ishlashini tekshirish	10
Quvvatlarni tejashej rejimi sozlash	10
Nimadandir shubhalansangiz yoki muammo tug'ilsa, nima qilish kerak	11
Taom tayyorlash/Isitish	11
Quvvat darajalari	12
Taom tayyorlashni to'xtatish	12
Taom tayyorlash vaqtini o'matish	12
Rus taomlarini tayyorlash funksiyasidan foydalanish	13
Rus taomlarini tezkor tayyorlash	13
Tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish funksiyasidan foydalanish	19
Avtomatik tarzda muzdan tushirish funksiyasining parametrlari	19
Qo'shimcha anjomlarni tanlash	20
Gril rejimida tayyorlash	20
Mikroto'lqinlar va grildan birgalikda foydalanish	20
Bir necha bosqichda taom tayyorlash	21
Tovushli signalni o'chirib qo'yish	22
Mikroto'lqinli pechni xavfsizlik maqsadida blokirovka qilish	22
Idish tanlash bo'yicha qo'llanma	22
Taom tayyorlash bo'yicha qo'llanma	23
Mikroto'lqinli pechni tozalash	30
Mikroto'lqinli pechni saqlash va ta'mirlash	31
Texnik xarakteristikalar	31

QISQACHA KO'RGAZMALI QO'LLANMA

Taom tayyorlash.

1. Mahsulotlarni pechga joylashtiring.

СВЧ (Mikroto'lqin) tugmachasini bir yoki bir necha marta bosgan holda quvvat darajasini tanlang.

2. **10МИН (10даq), 1МИН (1даq) va 10СЕК (10сон)**

tugmachalarini bosgan holda tayyorlash vaqtini bering.

3. **СТАРТ (START)** () tugmachasini bosing.

Natija: Taom tayyorlash boshlanadi.
Tayyorlash tugallanishi bilan pech to'rt marta tovushli signal beradi.

Taomni muzdan tushirish.

1. Muzlatilgan taomlarni pechga joylashtiring.

Ускоренная разморозка (Tezlashtirilgan muzdan tushirish) () tugmachasini mahsulot turiga bog'liq ravishda bir yoki bir necha marta bosing.

2. **КГ (kg) va Г (g)** tugmachalarini bosgan holda mahsulot vaznini tanlang.

3. **СТАРТ (START)** () tugmachasini bosing.

Qo'shimcha daqiqalarni qo'shish.

Taomni pechda qoldiring.

30 soniya oraliq bilan vaqt qo'shish uchun **+30сек** (**+30сон**) tugmachasini bir yoki bir necha marta bosing.

Grilda taom tayyorlash.

- Гриль (Gril)** (□) tugmachasini bosgan, **10МИН (10дақ), 1МИН (1дақ) va 10СЕК (10сон)** vaqtini tanlagan va **СТАРТ (START)** (◇) tugmachasini bosgan holda grilni avvaldan talab qilingan haroratgacha qizdirib oling.



- Taomni pech panjarasiga joylashtiring.
Гриль (Gril) (□) tugmasini bosing. **10МИН (10дақ), 1МИН (1дақ) va 10СЕК (10сон)** tugmachalarini bosgan holda tayyorlash vaqtini bering.



- СТАРТ (START)** (◇) tugmachasini bosing.




JIHOZLAR

Har bir modelga taom tayyorlashning turli usullari uchun bir nechta ma'lum jihozlar qo'shib beriladi.

- Mufta** - pechning asosidagi elektr dvigatelining valiga mustahkamlangan.

Vazifasi: Mufta patnisni aylantiradi.




- Rolikli taglik** pechning markaziga o'rnatiladi.

Vazifasi: Rolikli taglik aylanuvchi patnisni ushlab turadi.



- Aylanuvchi patnis** - rolikli taglikga o'rnatish uchun mo'ljallangan, bunda uning markazi muftaga o'rashadi.

Vazifasi: Aylanuvchi patnis ovqat tayyorlash uchun asosiy yuza bo'lib xizmat qiladi; uni osonlik bilan pechdan chiqarib olish va yuvish mumkin.



- Gril uchun taglik**, aylanuvchi patnisiga o'rnatiladi.


Vazifasi: Metall taglikdan gril rejimida va taom tayyorlashning birgalikdag'i rejimida foydalinish mumkin.



Mikroto'lqinli pechdan rolikli taglik va aylanuvchi patnissiz **FOYDALANMANG.**

QIZDIRISH SHKAFI


O'zbek



1. ESHIKCHA
2. VENTILYATSION TIRQISHLAR
3. GRIL
4. YORITGICH
5. DISPLAY
6. ESHIK QULFI

7. AYLANUVCHI PATNIS
8. MUFTA
9. ROLIKLI TAGLIK
10. BLOKIROVKALASH KONTAKTLARI TIRQISHLARI
11. ESHIKCHANI OCHISH TUGMACHASI
12. BOSHQARUV PANELI

BOSHQARUV PANELI



1. TEZLASHTIRILGAN AVTOMATIK MUZDAN TUSHIRISH FUNKSIYASINI TANLASH TUGMACHASI
2. RUS TAOMLARINI AVTOMATIK TAYYORLASH
3. MIKTOTO'LQIN TUGMACHASI
4. GRIL TUGMACHASI
5. VAQTNI O'RNNATISH TUGMACHASI
6. STOP/BEKOR QILISH TUGMACHASI
7. OG'IRLIKNI TANLASH
8. SOATNI SOZLASH
9. MIKROTO'LQIN+GRIL REJIMI TUGMACHASI
- 10.+30 SONIYA TUGMACHASI
- 11.START TUGMACHASI
- 12.QUVATLARNI TEJASH REJIMINI YOQISH TUGMACHASI

USHBU YO'RIQNOMADAN FOYDALANISH

Siz SAMSUNG kompaniyasining mikroto'lqinli pechini xarid qildingiz. Ushbu "Foydalanuvchi qo'llanmasi"da mazkur mikroto'lqinli pech yordamida taom tayyorlash to'g'risida muhim ma'lumotlar mayjud:

- Ehtiyyotkorlik choralar
- Mos keladigan aksessuarlar va idishlar
- Taom tayyorlash bo'yicha foydali maslahatlar
- Taom tayyorlash bo'yicha maslahatlar

XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOTLAR

XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM KO'RSATMALAR

DIQQAT BILAN O'QIB CHIQING VA KEYINCHALIK FOYDALANISH UCHUN SAQLAB QO'YING.

Pechdan foydalanishdan avval quyidagi ko'rsatmalarga amal qilinishiga ishonch hosil qiling.

- Jihozdan faqat ushu bo'lgan qilingan undan foydalanish uchun mo'ljallangan maqsadlardagina foydalaning. Ushbu bo'lganmadi ogohlantiruvchi xabarlar va xavfsizlik bo'yicha muhim ko'satmalar bo'lishi mumkin bo'lgan barcha holatlari va vaziyatlarni qamrab olmaydi. Qurilmani o'matish, unga texnik xizmat ko'satish va undan foydalanishda foydalanuvchi sog'lon fili bilan ish ko'rishi, e'tibori va ehtiyyotkor bo'lishi kerak.
- Ushbu foydalanuvchi bo'lganmasi bir nechta modellarga mo'ljallanganligi uchun mikroto'lqinli pechning xususiyatlari ushu bo'lganmada keltirilgan xususiyatlardan bir oz farq qilishi va ayrim ogohlantiruvchi xabarlar unga tegishli bo'lmasisligi mumkin. Agar sizda qandaydir savollar yoki muammolar bo'lsa, eng yaqin joylashgan xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling yoki www.samsung.com saytidan ma'lumotlar oling.
- Ushbu mikroto'lqinli pech taomlarni isitish uchun mo'ljallangan. Qurilma faqat uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan. Donlar bilan to'dirligan hech qanday matolar va paketlarni istimang, chunki bu kuyishga va yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi qurilmadan noto'g'ri foydalanilganligi natijasida olingan zararlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
- Pechni toza holatda saqlamaslik uning sirtining buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish mutaditiga salbiy ta'sir ko'satadi va xavfi holatlarga olib kelishi mumkin.

BELGILAR VA NISHONLARNING BAYONI



OGOHLANTIRISH

Xavfsizlik choralariga amal qilmaslik yoki e'tiborsizlik bilan qarash jiddiy jarohat olish yoki o'limga olib kelishi mumkin.



DIQQAT

Xavfsizlik choralariga amal qilmaslik yoki e'tiborsizlik bilan qarash yengil jarohat olish yoki mulklarning buzilishiga olib kelishi mumkin.



Ogohlantirish; Yonish xavfi mavjud



Ogohlantirish; Elektr toki mavjud



Kuch ISHLATMANG.



Qismalgara AJRATMANG.



TEGMANG.



Muhim



Yordam olish uchun xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling.



Ogohlantirish; Issiq yuza



Ogohlantirish; Portlovchi moddalar



Ko'rsatmalarga qat'iy amal qiling.



Elektr tarmog'iغا ulash kabeli vilkasini rozetkadan uzing.



Elektr toki urishini oldini olish uchun mashinaning yerga ulanganligiga ishonch hosil qiling.



Izoh

MIKROTO'LQINLAR ORTIQCHA QUVVATLARINING EHTIMOLIY TA'SIRINI OLDINI OLISH BO'YICHA EHTIYOTKOR CHORALARI.

Quyidagi ehtiyyot choralariga amal qilmaslik mikroto'lqinli nurlanishning organizmingizga zararli ta'siriga olib kelishi mumkin.

- (a) Har qanday holatda ham eshikchasi ochiq turgan pechni ishlatshtiga urinmang, blokirovka qiluvchi kontaktlarni (eshikcha qufig'i) buzmang yoki blokirovka qiluvchi kontaktlarning tirkishlariga biror narsa tiqmang.
- (b) Pech eshikchasi va old panel orasiga hech qanday predmetni QO'YMANG, zichlovchi yuzalarda ovqat qoldiqlari yoki tozalash vositalarining cho'kindilar to'planishiga yo'll qo'yang. Pechdan foydalangandan so'ng eshikchha va uning zichlovchi yuzasini oldin ho'il, keyin esa yumshoq quruq latta bilan artgan holda, tozalikda saqlang.
- (c) Nosoz pech ishlab chiqaruvchi firma tayyorgarligidan o'tgan mikroto'lqinli buyumlar bo'yicha malakali mutaxassis tomonidan ta'mirlanmaguncha undan FOYDALANMANG. Pechning eshikchasi yaxshi yopilishi va quyidagilar shikastlanmagani juda muhim:
 - (1) eshikcha (qiyshaymagan)
 - (2) eshikcha halqalari (singan yoki bo'shashgan)
 - (3) eshikcha zichlagichlari va zichlovchi yuzalar
- (d) Pechni sozlash yoki ta'mirlash ishlabi chiqaruvchi firma tayyorgarligidan o'tgan mikroto'lqinli pechlarga xizmat ko'satish bo'yicha malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi kerak.

Ushbu qurilma B sinf 2-guruhga kiruvchi ISM johozi hisoblanadi. 2-guruh materiallarni qayta ishslash uchun elektromagnit nurlanish ko'rinishidagi radiochastotaviy quvvatlar hosil qiluvchi va shunday quvvatlardan foydalanuvchi ISM qurilmalar, EDM va yoyli payvandlash uchun jihozlarni o'z ichiga oladi.

B sinfiga kiruvchi jihozlar uy sharoitlarida va turar-joylar maqsadlarda foydalaniluvchi binolarni ta'minlovchi past kuchlanishga ega bo'lgan tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri ulangan binolarda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Agar moslamaning buzilishi va/yoki akcessuarining buzilishi yoki talafoti mijoz tomonidan qilingan bo'lsa, Samsung aksesuarni almashtirish yoki kosmetik defektni tuzatish uchun tuzatish to'lini undirishi mumkin. Ushbu talablar qayiplaydigan elementlarga quyidagi kiradi:

- Ezilgan, tirmagan yoki buzilgan eshik, ruchka, old panel yoki boshqaruv paneli.
- Buzilgan yoki yo'q bo'lgan lotok, yo'naltiruvchi rolik, mutfa yoki reshoytka.

XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM KO'RSATMALAR

Ushbu xavfsizlik ko'rsatmalariga xar doim amal qilinishiga ishchon hosil qiling.

	OGOHLANTIRISH				
<input checked="" type="checkbox"/>	Mikroto'lqinli pechni har qanday o'zgartirish yoki ta'mirlash ishlari faqat malakali mutaxassislar tomonidan bajarilishi kerak.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Suyuqliklar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini germetik yopilgan konteynerlarda mikroto'lqin funksiyasida istigmang.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Xavfsizlikni ta'minlash maqsadlarda ushbu jihozni ingichka suv oqimi' yoki yuqori bosim ostidagi bug' bilan tozalamang.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Qurilmanni issiqlik manbalari, tez yonuvchan materiallarga yaqin joylar, namlik, yog'i yoki changlanganlik darajasi yuqori bo'lgan xonalar, to'g'ridan-to'g'ri tushuvchi quyosh nurlari yoki suv ta'siri ostidagi joylar hamda maishiy gaz chiqib ketishi mumkin bo'lgan joylar va notezik sirtlarga o'rnatmang.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Qurilmanni mahally va davlat talablariga muvofiq yerga to'g'ri ulash kerak.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Chang va suv kabi begona moddalarini ketkazish uchun elektr manbaiga ulash kabelining vilkasi va aloqa joylarini muntazam ravishda quruq latta bilan artib turing.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Elektr manbaiga ulash kabelini tortmang, bukmang va uning ustiga og'ir buyumlarini qo'y mang.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Gaz (propan, sifilgan gaz va boshqalar kabi) chiqish holatlari yuz berganda darxol xonani shamollating va elektr manbaiga ulash kabeliga tegmang.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Elektr manbaiga ulash kabeli vilkasiga ho'l qo'llaringiz bilan tegmang.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Qurilma yoqilgan vaqtida elektr manbaiga ulash kabeli vilkasini rozetkadan uzmang.	✓	✓	✓	✓

<input checked="" type="checkbox"/>	Qurilmaga barmoqlaringiz va begon buyumlarni qo'y mang. Agar qurilma ichiga suv yoki boshqa begona modda kirib qolgan bo'lsa, elektr manbaiga ulash kabelini uzing va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Qurilmaga ortiqcha jismoniy bosim ko'rsatmang yoki urmang.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Pechni sinuvchan buyumlar, masalan, oshxonalar, rakovinasi yoki shisha buyumlar ustiga qo'y mang. (Faqat pechtaxtaning sara modeli)	✓	✓		
<input checked="" type="checkbox"/>	Qurilmani tozalash uchun benzol, erituvchilar, spirit, bug'tozalagich yoki yuqori bosimi tozalagichlardan foydalanmaning.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Elektr tarmog'idagi kuchlanish, chastota va tok kuchining qurilmaning texnik xususiyatlariiga mosligiga ishchon hosil qiling.	✓	✓		✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasini rozetkaga mahkam tijinq. Bir nechta vilkalarga ega bo'lgan perexodnik, uzaytirgich yoki transformatoridan foydalanmaning.	✓	✓	✓	
<input checked="" type="checkbox"/>	Elektr manbaiga ulash kabelini metall buyumlarga osmang, uni buyumlar orasiga qo'y mang va pechning orgasi orqali o'kazmang.	✓	✓	✓	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tarmoq rozetkasiga ulanmagan shikastlangan vilka yoki elektr manbaiga ulash kabelidan foydalananing. Vilka yoki elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan hollarda o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Ushbu qurilma tashqi taymer yoki masofadan boshqarish pulti yordamida ishlatish uchun mo'ljallanganmagan.	✓	✓		
<input checked="" type="checkbox"/>	Bevosita pechga suv quymang yoki sepmang.	✓	✓		
<input checked="" type="checkbox"/>	Pechga, uning ichiga va eshigiga hech qanday buyumlarni qo'y mang.	✓	✓	✓	
<input checked="" type="checkbox"/>	Pech yuzasiga uchuvchan moddalar, masalan, insektitsidlarini sepmang.	✓	✓		
<input checked="" type="checkbox"/>	Bolalarning ushbu qurilma bilan o'ynamasliklariga ishchon hosil qiliш uchun ular nazorat ostida bo'lishlari kerak	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Ushbu qurilma treyler, furgon va shunga o'xshash transport vositalariga o'matish uchun mo'ljallanganmagan.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Pechda tez yonuvchan materiallarni saqlamang. Tarkibida spirit bo'lgan taomlar va ichimliklarni istishda ayniqsa ehtiyoj bo'lling, chunki spirit bug'lari pechning istilgan qismariga tegib ketishi mumkin.	✓		✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Mikroto'lqinli pech pechtaxtada yoki pechtaxta ustida foydalanish uchun mo'ljallangan, pech shkaf ichiga o'rnatilmasligi kerak. (Faqat pechtaxtaning sara modeli)	✓	✓	✓	✓

OGOHLANTIRISH: Qurilma va tegish mumkin bo'lgan qismlar foydalanish vaqtida issiq bo'ladi. Isitish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyoj bo'lish kerak. 8 yoshdan kichikroq bolalalarni, agar ular doimiy nazorat ostida bo'imasalar, pechga yaqinlashmaslik lozim.	✓	✓	✓	✓
OGOHLANTIRISH: Bolalarga pechdan qarovsiz foydalanishlariga faqat bola pechdan xavfsiz ravishda foydalana oladigan va noto'g'ri foydalanish xavfiliгини tushunganda kerakli ko'rsatmalar berilgandan keyingina ruxsat beriladi.	✓	✓	✓	✓
Agar bolalar nazorat ostida bo'lslar yoki ularga xavfisizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilisa va ular yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarini anglab yetsalar, bu qurilmadan 8 yoshdan katta bolalar va jismoniy yoki aqliy qobiliyatlarini cheklagan yoki bilimi va tajribasi yetari bo'lmagan shaxslar ham foydalanishlari mumkin. Bolalar ushbu qurilma bilan o'ynamasliklari kerak. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish bolalar tomonidan nazoratsiz tarzda amalga oshirilmasligi kerak.	✓	✓	✓	✓
OGOHLANTIRISH: Agar eshikcha yoki eshikcha zichligichlari shikastlangan bo'lsa, pechni vakolati shaxs tomonidan ta'mirlamagunicha ishlatmaslik kerak.	✓	✓	✓	✓
OGOHLANTIRISH: Mikroto'lqin quvvatlarning ta'siridan himoya qiluvchi qoppaqoni oshish bilan bog'liq xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlash vakolati shaxs tomonidan bajarilishi kerak, chunki bu zararlidir.	✓	✓	✓	✓
OGOHLANTIRISH: Lampani almashtrishidan avval elektr toki urishini oldini olish uchun qurilmani albatta uzb qo'ying.	✓	✓	✓	
OGOHLANTIRISH: Suyuqlilar va boshqa taomlar mahkam yopilgan idishlarda istilmasligi kerak, chunki ular portlab ketishlari mumkin.	✓		✓	✓
OGOHLANTIRISH: Foydalanish vaqtida tegish mumkin bo'lgan qismlar issiq bo'ladi. Kuyishning oldini olish uchun yosh bolalardan uzoqroq saqlash kerak.	✓		✓	
OGOHLANTIRISH: Eshikchanli oyachotgan yoki yopayotganda bolalarni pechga yaqinlashishlariga yo'l qo'y mang, chunki ular o'zlarini eshikchaga urib olishlari yoki barmoqlarini eshikchaga qisib olishlari mumkin.	✓	✓	✓	✓

OGOHLANTIRISH: Ichimlik solingan sig'implarni pechda isitish sekilnastirilgan kuchli qaynashga olib kelishi mumkin, shuning uchun bunday holatning oldini olish uchun bunday sig'implar bilan muomalal qilishda ehtiyoj choralarini ko'rish kerak; Bunday holatni oldini olish uchun haroratning tenglashishiga imkon berish maqsadida pech o'chganidan keyin DOIMO kamida 20 soniyacha kuting. Zarur bo'lgan hollarda suyuqlikni aralashting va isitilgandan keyin uni DOIMO aralashtingiring.	✓	✓	✓	✓
Kuyish sodir bo'lganda BIRINCHI YORDAM ko'rsatish bo'yicha quyidagi harakatlarni bajaring: <ul style="list-style-type: none"> • Kugyan joyini kamida 10 daqiqqa sovuq suvgaga botirib turing. • Unga toza qurug' lattani bog'lang. • Hech qanday kremlar, moylar yoki los'onlari surtmang. 				
<input type="checkbox"/> Tayyorlagandan keyin bir vaqt o'tgandan keyinroq patnis yoki taglikni suvgaga solmang, chunki bu patnis yoki taglikning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.				✓
<input type="checkbox"/> Mikroto'lqini pechdan yog'ni yaxshilab qovurish uchun foydalanmang, chunki yog' haroratini boshqarib bo'lmay qolishi mumkin. Bu qaynoq suyuqligining to'satdan yonib ketishiga olib kelishi mumkin.	✓			✓
OGOHLANTIRISH: Foydalanish vaqtida pech issiq bo'ladi. Pech ichidagi isitish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyoj bo'lish kerak.	✓	✓	✓	✓
OGOHLANTIRISH: Ovgatlantirish uchun butilka va bolalar ozugalarini uchun bankalarning ichigalarini aralashtrish yoki silitish hamda kuyishning oldini olish uchun iste'mol qilişdan avval haroratini tekshirib ko'rish kerak;				✓
OGOHLANTIRISH: Agar bolalar nazorat ostida bo'limasalar yoki ularga xavfisizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida avvaldan ko'rsatmalar berilmagan bo'lsa, bu qurilmadan jismoniy yoki aqliy qibiliyatlarini cheklagan yoki bilimi va tajribasi yetari bo'lmagan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Ushbu pech bo'shilg'i va boshqaruv panelidan foydalanish oson bo'lgan tarzda to'g'ri yo'nalish va bandalikida o'maliishi kerak.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Pechdan ilk marta foydalanganda pech 10 daqiqqa ichiga suv qo'yilgan holda ishlatalishi va keyin foydalanishi kerak.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Ushbu pech elektr manbaiga ularash vilkasidan osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak. Agar ishlaganda ushbu pech g'alati shovoinli tovushlar, kugyan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ularash vilkasini uzing va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Tozalash holatlari paytida yuzalar odatdagidan issiqroq bo'lishi mumkin va bolalardan uzoqroq saqlash kerak. (Faqat tozalash funksiyasi modell)	✓	✓		

<input type="checkbox"/> Oqib ketishning qoldig'i tozalashdan oldin olib tashlanishi kerak va tozalash qo'llanmasida ta'lidangan idishlarni tozalash paytida pechda goldirish mumkin. (Faqt tozalash funksiyasi model)	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Qurilma o'rnatishdan keyin qurilmaning quvvatdan ajratilishiga imkon berishi kerak. Vilka ga yetish yoki ulash qoidalariga asoslangan holda stasisionar prokladkagi viklyuchatelni yoqish orqali uzzilishga erishsa bo'ladi. (Faqt o'rnatilgan model.)	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Agar elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashitirilishi kerak.	✓			

⚠ DIQQAT

<input checked="" type="checkbox"/> Faqt mikroto'lqinli pechlarga mos keluvchi idishlardan foydalaning; Metalldan yasalgan konteynerlar, oltin yoki kumush qopqlangan oshxona idishlari, shampurlar, vilkalar kabilardan FOYDALANMANG. O'rалган o'tkazgichni qog'oz yoki plastik qadog'idan oling. Sababi: Elektr yoyi yoki uchqun hosil bo'lishi, bu esa pechning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.	✓	✓	✓	
<input checked="" type="checkbox"/> Plastik yoki qog'oz idishlardagi taomlarni isitganda yonib ketish xavfi mavjudligi tutafli ehtiyot bo'ling;	✓	✓		
<input checked="" type="checkbox"/> Qog'oz yoki kiyimlarni quritish uchun mikroto'lqinli pechdan fog'danlangan.	✓	✓	✓	
<input checked="" type="checkbox"/> Oz mizqordagi taomlarni isitishda taomning ortiqcha isib ketishi yoki buzilishini oldini olish uchun vaqtini qisqartiring.	✓	✓	✓	
<input checked="" type="checkbox"/> Tutun payqagan hollarda qurilmani o'chiring yoki elektr tarmog'iga ulash kabelini rozetkadan sug'uring va har qanday alangani o'chirish uchun eshilchani olib qo'ying;	✓	✓	✓	
<input checked="" type="checkbox"/> Pechni muntazam ravishda tozalab turish va har qanday taom qoldig'larini olib tashlash lozim;	✓	✓	✓	
<input checked="" type="checkbox"/> Elektr manbaiga ulash kabeli va vilkasini suvg'a botirilishiha yo'l qo'y mang va kabelni issiqlik manbalardan uzoqroq joylashtiring.	✓	✓		
<input checked="" type="checkbox"/> Butun tuxum va qotirib pishirilgan tuxumuni mikroto'lqinli pechda istib bo'lmaydi, chunki ular hattoki isitish jarayoni tugagandan keyin ham mikroto'lqinli pech ichida portlab ketishlari mumkin; Shuningdek, germetik yopilgan butilka, banka, konteynerlar, butun yong'oq, pomidor kabilarini isitish mumkin emas.		✓	✓	
<input checked="" type="checkbox"/> Havo almalishish tirojishlarini mato yoki qog'oz bilan yopib qo'y mang. Ushbu materiallar pechdan chiqayotgan issiq havo ta'sirida yonib ketishlari mumkin. Pech ortiqcha qizib ketishi va avtomatik o'chib qolishi mumkin va u yetarli darajada sovugiricha o'chiq holda qoladi.	✓		✓	

<input checked="" type="checkbox"/> Tasodify kuyishning oldini olish uchun idishlarni pechdan olishda doimo qo'lqoplardan foydalaning.	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Pech surutilmaguncha isitish elementlarini yoki pechning ichki devoriga tegmang.	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Suyuqlikni isitish vaqtida va undan keyin aralashtiring, va kuchli qaynashning oldini olish uchun pech o'chganidan keyin kamida 20 soniya kuting.	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Eshikchan ni ochganda issiq havo yoki bug'dan kuyib qolishning oldini olish uchun pechdan uzatilgan qo'l masofasida turish kerak.	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Bo'sh mikroto'lqinli pechni yoqmang. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida mikroto'lqinli pech 30 daqiqadan keyin avtomatik ravishda o'chadi. Pech tasodifan yoqilgan hollarda mikroto'lqinlarni yutishi uchun uning ichiga bir stakan sunvi joylashtirish tavsija qilinadi.	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Mikroto'lqinli pechning shishali eshilchikasini tozalash uchun abraziv materiallar yoki o'tkir metall qirg'ichlardan foydalanganmang, chunki ular shisha yuzasini tirnab qo'yishlari, bu esa oynada darzlar paydo bo'lischiga olib kelishi mumkin.	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Ushbu qo'llanmada ko'sratilgan zazorlarga asoslangan holda pechni o'rinating. ("Mikroto'lqinli pechni o'rnatish" bo'limiga qarang)	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Boshqa elektr jihozlarini pechga yaqin joylashtagan rozetkalarga ular shda ehtiyot choralariga amal qiling.	✓



USHBU MASHINANI TO'G'RI CHIQITGA CHIQARISH (ISHLATILGAN ELEKTR VA ELEKTRONIKA JIHOZI)


(Chiqindilarni ajratgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga tegishli)

Mahsulot, aksessuarlar yoki bosma nashrlardagi ushbu markirovka ushbu mahsulot va uning elektron yordamchi qurilmalarining (masalan, zaryadlash qurilmasi, naushniklar, USB kabeli) xizmat muddatlarini o'tab bo'lganlaridan keyin boshqa maishiy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarib bo'lmashagini ko'rsatadi. Keraksiz buyumlami nazoratsiz tarzda chiqitga chiqarish tufayli atrof-muhitga yoki odamlarning salomatliklariga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olish uchun ko'sratilgan elementlarni tashlab yuborilayotgan qurilmaning boshqa qismalari bilan chiqitga chiqarish tufayli atrof-muhitga yoki resurslardan oqilona tarzda takroran foydalanishga ko'maklashish uchun ulardan qayta foydalaning. Uyda foydalanuvchilar ekologik jihatdan xavfsiz tarzda qayta foydalanish uchun ushbu qurilmalarni qayerda va qanday topshirish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar olib uchun o'zlar u什bu mahsulotni xarid qilgan chakana sotuvchiga yoki mahalliy hokimiyat ofi siga murojaat qilishlari kerak. Biznes bilan shug'ullanuvchilar foydalanuvchilar o'zlarining ta'minotchilari bilan bog'lanishlari va xarid shartnomasi qoidalari va shartlari bilan tanishishlari kerak. Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlarini tashlab yuboriladigan boshqa tij oriy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarmaslik kerak.


MIKROTO'LQINLI PECHNI O'R NATISH

Pechni poldan 85 sm balandlikda yassi tekis yuzaga o'rnating. Yuza pechning og'irligini xavfsiz darajada ko'tarish uchun yetarlicha mustahkam bo'lishi kerak.

1. Pechni o'rnatish chog'ida ventilyatsiya normal bo'lishi uchun pech va boshqa predmetlar orasidagi masofa pechning orqa va yon devorlari uchun kamida 10 sm, pechning ustki qopqog'i uchun – 20 sm bo'lishi kerak.



2. Pechning ichidagi barcha o'rama materiallarni chiqarib oling.



Rolikli taglik va aylanuvchi patnisi o'rnatning. Patnis erkin aylanayotganligini tekshiring.

3. Ushbu pech elektr manbaiga ularash vilkasidan osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak.

Agar elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, uni maxsus kabelga yoki ishlab chiqaruvchi firmadan yoki uning xizmat ko'satish bo'yicha vakolatlari agentididan xarid qilinishi mumkin bo'lgan elektr tarmog'iga ularish to'plamiga almashtirish zarur.

Xavfsizlikni ta'minlash uchun elektr kabeli vilkasini 230 V, 50 Gts bo'lgan o'zgaruvchan tok tarmog'inining yerga tutashtirilgan 3 kontaktli rozetkasiga ulang. Agar qurilmaning elektr tarmog'iga ularash kabeli shikastlangan bo'lsa, uni maxsus kabel bilan almashtirish zarur.

Mikroto'lqinli pechni issiq yoki nam joyga, masalan, oddiy oshxonalar plitasi yoki isitish radiatori yoniga o'rnatmang. Pech iste'mol qiladigan quvvatni inobatga olish zarur, har qanday uzaytirgich pech bilan birga yetkazib berilgan tarmoq shnurining xuddi shu standartiga mos kelishi kerak. Mikroto'lqinli pechni ishlatalishdan oldin uning ichki yuzasini va eshikchaning zinchlagichini nam latta bilan arting.

VAQTNI BELGILASH

Ushbu mikroto'lqinli pech ichki qurilgan soat bilan jihozlangan. Pech yoqilganda displayda avtomatik ravishda "12:00" yozuvi namoyish qilinadi. Joriy vaqtini o'rnatning. Soat vaqtini 12 soatlik yoki 24 soatlik formatda namoyish qilishi mumkin. Soatni quyidagi holatlarda o'rnatish kerak bo'ladi.

- Mikroto'lqinli pechni ilk marta o'rnatayotganda
- O'zgaruvchan elektr toki tarmog'ida uzilishlar bo'lgandan keyin

Yozgi vaqtidan qishki vaqtga o'tgan paytda va, aksincha bo'lganida, soatni to'g'rilashni unutmang.

1. Vaqtini o'rnatish uchun...

24 soatli formatda

12 soatli formatda

Часы (Soat) tugmachasini bir yoki ikki marta bosing

Часы

2. Soatni **h** tugmachasi, daqiqalarni esa — **min** tugmachasi yordamida tanlang.

Ч МИН
10МИН 1МИН

3. Displayda to'g'ri vaqt namoyish qilinganda soat ishlay boshlashi uchun **Часы (Soat)** tugmachasini bosing.

Natija: Pechdan foydalanimayotgan vaqtida joriy vaqt ko'rsatiladi.

Часы

MIKROTO'LQINLI PECHNING ISHLASH TAMOYILI


Mikroto'lqinlar yuqori chastotali elektromagnit to'lqinlardir; mikroto'lqinlardan ajralib chiqadigan quvvatlar taomlarni tayyorlash yoki ularning shakli va ranglanini o'zgartirmasdan isitishga imkon beradi.

Mikroto'lqinli pechdan quyidagi uchun foydalanish mumkin:

- muzdan tushirish;
- tezkor isitish/tayyorlash;
- tayyorlash.

Taom tayyorlash tamoyili

1. Magnetron tomonidan hosil qilinadigan o'ta yuqori chastotali to'lqinlar aylanuvchi stolchada taomni aylantirish jarayonida bir tekis taqsimlanadi. Shuning hisobiga taom bir tekis tayyorlanadi.
2. Mikroto'lqinlar mahsulot ichiga 2,5 sm (1 dyuym) chuqurlikkacha kiradi. Keyin issiqlik bilan qayta ishslash issiqlikning mahsulot ichida tarqalishi hisobiga davom ettiriladi.



3. Tayyorlash vaqt foydalaniladigan idishlar va mahsulotning quyidagi xususiyatlari bog'liq ravishda turlicha bo'lishi mumkin:
 - mahsulotlarning miqdori va zichligi;
 - ularning tarkibidagi suvning miqdori;
 - boshlang'ich harorat (mahsulotning muzlatilganligi yoki yo'qligi).
4. Tayyorlanayotgan taomning markaziy qismi issiqlikning yoqlishi hisobiga tayyorlanganligi uchun taom tayyorlash jarayoni hattoki taom pechdan olingandan keyin ham davom ettiriladi. Shuning uchun quyidagilarni ta'minlash uchun taom retseptlari va ushbu yo'rqnoma da ko'satilgan taomning "kutish vaqtiga" amal qilish lozim:
 - taomni markazigacha bir tekis tayyorlash;
 - taomning butun hajmi bo'yicha bir xil harorat.

PECHNING TO'G'RI ISHLASHINI TEKSHIRISH

Quyida bayon qilingan oddiygina protseda istalgan vaqtida pechning to'g'ri ishlayotganligini tekshirish imkonini beradi. Boshqaruv panelining quyi chap burchagidagi katta tugmachani bosgan holda pech eshikchasi oching. Aylanuvchi patnisiga suv quyilgan stakanni joylashtiring. Keyin eshikchani yoping.

1. СВЧ (Mikroto'lqin) tugmachasini bosing va **1МИН**

- (1дақ)** tugmasini kerakli marta bosgan holda
4 daqiqa dan 5 daqiqa gacha bo'lgan vaqtini o'rnating.



2. СТАРТ (START) (▷) tugmachasini bosing.

- Natija:** Pechdagi suv 4-5 daqiqa davomida isiydi. Keyin suv qaynashi kerak.



 Pech tegishli o'zgaruvchan tok tarmog'i rozetkasiga ulangan bo'lishi kerak. Pechga aylanuvchi patnis o'rnatilgan bo'lishi kerak. Agar eng yuqori darajadagidan farq qiluvchi quvvat darajasidan foydalanilsa, suvni qaynash darajasiga yetkazish uchun ko'proq vaqt talab qilinadi.

QUVVATLARNI TEJASH REJIMINI SOZLASH

Ushbu pech quvvatlarni tejash rejimi bilan jhohzlangan. Ushbu rejim pechdan foydalanimayotgan vaqtida elektr quvvatini tejab qolishga imkon beradi.

- **Режим энергосбережения (Quvvatlarni tejash rejimi)** tugmachasini bosing.
- Quvvatlarni tejash rejimidan chiqish uchun eshikchani oching, displayda joriy vaqt namoyish qilinadi. Pech foydalanishga tayyor.



NIMADANDIR SHUBHALANSANGIZ YOKI MUAMMO TUG'ILSA, NIMA QILISH KERAK

Agar sizda quyida sanab o'tilgan muammoldardan birortasi paydo bo'lsa, ular uchun berilgan tegishli yechimlarni qo'llab ko'ring.

Bu normal holat.

- Pech ichida namlikning kondensatsiyalanishi.
- Eshikcha va tashqi qoplama atrofidagi havo oqimi.
- Eshikcha va tashqi qoplama atrofidagi yorug'lik shu'lalari.
- Eshikcha perimetri bo'ylab yoki ventilyatsiya tirqishlaridan chiqayotgan bug'.

CTAPT (START) (◊) tugmchasini bosganingizda, pech ishlamayapti.

- Pech eshikchasi to'liq yopilganmi?

Taom umuman tayyorlanmayapti.

- Tayyorlanish vaqtini to'g'ri belgiladingizmi va **CTAPT (START) (◊)** tugmchasini bosdingizmi?
- Eshikcha yopilganmi?
- Elektr tarmog'idagi yuklamani oshirib yubormadingizmi? Bu eruvchan saqlagichning kuyishiga yoki himoya avtomatining ishlab ketishiga olib kelgan bo'lishi mumkin.

Taom haddan tashqari pishib ketgan yoki yaxshi pishmagan.

- Taomning ushbu turi uchun tayyorlanish vaqtini to'g'ri tanlanganmi?
- Quvvatning tegishli darajasi tanlanganmi?

Pechda uchqunlanish va qarsillash (elektr yoyi) kuzatilmogda.

- Metal bezagi bor idishdan foydalananmayapsizmi?
- Pechda vilka yoki boshqa metall predmetni qoldirmaganmisiz?
- Alyuminiy folga ichki devorlarga juda yaqin turmaganmi?

Pech radio yoki televizorlarning ishida shovqin hosil qilyapti.

- Pech ishlayotgan paytda televizor yoki radioning ishida kuchsiz shovqinlar kuzatilishi mumkin. Bu normal holat. Ushbu muammoni hal etish uchun pechni televizorlar, radiolar yoki antennalardan uzoqroqda o'rnatishing.
- Agar pech mikroprotsessori shovqinlarga ta'sirchan bo'lsa, unda displaydagi ko'rsatkichlar tashlab yuborilishi mumkin. Ushbu muammoni hal etish uchun tarmoq shnuri vilkasini rozetkadan uzing, keyin uni qaytdan rozetkaga tijqing. Vaqtini yangidan belgilang.

 Agar muammoni yuqoridaqgi yo'rnomalarini o'qigandan keyin ham hal eta olmagan bo'lsangiz, mahalliy diler yoki SAMSUNG kompaniyasining sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

TAOM TAYYORLASH/ISITISH

Quyida keltirilgan protsedurada taomni tayyorlash yoki isitish jarayoni bayon qilinadi.

Pechni qarvosiz qoldirishdan avval tayyorlashning berilgan parametrlarini ALBATTA tekshiring.

Avval tayyorlanayotgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying. Keyin eshikchani yoping.

1. СВЧ (Mikroto'lqin) tugmachasini bosing.

Natija:

Quvvatning 800 Wt (taom tayyorlash uchun eng yuqori darajadagi quvvat) qiyomi namoyish qilinadi:

Displayda quvvatning kerakli darajasi paydo bo'lguncha **СВЧ (Mikroto'lqin)** tugmachasini bosgan holda kerakli quvvat darajasini o'rnatting. Keyingi sahifadagi quvvat darajalariga qarang.



2. 10МИН (10дақ), 1МИН (1дақ) va 10СЕК (10сон)

tugmachalarini bosgan holda tayyorlash vaqtini bering.

Ч 10МИН	МИН 1МИН	10сек
------------	-------------	-------

3. CTAPT (START) (◊) tugmachasini bosing.

Natija:

Pechkada chiroq yonadi va patnis aylana boshlaydi.

- Taom tayyorlanishi boshlanadi, tayyorlash jarayoni yakunlanganida, pech to'rt marta tovushli signal beradi.
- Taom tayyorlash jarayoni yakunlanganini eslatuvchi tovushli signal 3 marta (bir daqqaq interval bilan) beriladi.
- Keyin display yana joriy vaqtini ko'rsatadi.



 **Hech qachon** bo'sh mikroto'lqinli pechni yoqmang.

QUVVAT DARAJALARI

Siz quyida keltirilgan quvvat darajalaridan bittasini tanlashingiz mumkin.

Quvvat darajasi	Chiqish quvvati	
	Mikroto'lqinlar	GRIL
YUQORI	800 Vt	-
O'RTA YUQORI	600 Vt	-
O'RTA	450 Vt	-
O'RTA PAST	300 Vt	-
MUZDAN TUSHIRISH (✕)	180 Vt	-
PAST/ILIQ TAOM	100 Vt	-
GRIL	-	1100 Vt
KOMBI I (✕)	600 Vt	1100 Vt
KOMBI II (✕)	450 Vt	1100 Vt
KOMBI III (✕)	300 Vt	1100 Vt

Agar quvvatning yuqoriqoq darajasini tanlamoqchi bo'lsangiz, unda tayyorlash vaqtini kamaytirlishi kerak.


Agar quvvatning pastroq darajasini tanlamoqchi bo'lsangiz, unda tayyorlash vaqtini oshirilishi lozim.

TAOM TAYYORLASHNI TO'XTATISH

Taom holatini tekshirish uchun taom tayyorlash jarayonini istalgan vaqtida to'xtatish mumkin.

1. Vaqtinchalik to'xtatish; Eshikchani oching.

Natija: Taom tayyorlash jarayoni to'xtaydi. Taom tayyorlash jarayonini qayta tiklash uchun eshikchani yoping va **CTAPT (START)** (◇) tugmchasini bosing.



2. To'liq to'xtatish; **СТОП (STOP)** (⊗) tugmchasini bosing.

Natija: Taom tayyorlash jarayoni to'xtaydi. Agar taom tayyorlash parametrlarini bekor qilmoqchi bo'lsangiz, yana **СТОП (STOP)** (⊗) tugmchasini bosing.



Shunchaki **СТОП (STOP)** (⊗) tugmchasini bosgan holda parametrlarni taom tayyorlash jarayoni boshlanishidan oldin bekor qilish mumkin.

TAOM TAYYORLASH VAQTINI O'R NATISH

Har bir bosish bilan 30 soniya tayyorlash vaqtini qo'shgan holda taom tayyorlash vaqtini "+30 s"/(+30son) tugmasini bosish orqali orttirish mumkin.

1. 30 soniya qo'shish uchun **+30cek (+30son)** tugmchasini bir marta bosing.



2. **CTAPT (START)** (◇) tugmchasini bosing.



RUS TAOMLARINI TAYYORLASH FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

Rus taomlarini tayyorlash funksiyasidan foydalilaniganda tayyorlash vaqtı avtomatik o'rnatiladi. Porsiya miqdorini tanlash uchun Приготовление русских блюд (Rus oshxonasi) tugmachasini tegishli marta bosish kerak. Avval taomni aylanuvchi patnisiga joylashtiring va eshikchani yoping.

1. Автоматическое приготовление русских блюд (Rus taomlarini avtomatik tayyorlash)

(/ / /) tugmachasini tegishli marta bosing.



2. СТАРТ (START) (▷) tugmachasini bosing.

Natija:

Tayyorlash yakunlangandan keyin:



- 1) Pech to'rt marta tovushli signal beradi.
- 2) Tayyorlash jarayoni yakunlanganini eslatuvchi tovushli signal 3 marta beriladi.
(har daqiqada bir marta)
- 3) Keyin display yana joriy vaqtini ko'rsatadi.

 Faqt mikroto'lqinli pechda qo'llash uchun xavfsiz bo'lgan idishlardan foydalaning.

RUS TAOMLARINI TEZKOR TAYYORLASH

Quyidagi jadvalda rus taomlarini avtomatik tayyorlashning 4 ta dasturi, miqdorli xususiyatlari, kutish vaqtiga tegishli tavsiyalar keltirilgan.



Завтрак

1. NONUSHTA

Kod	Taom	Porsiya miqdori	Masaliqliqar
1	Suli bo'tqasi	260 g	"Gerkules" suli yormasi – 50 g, shakar – 5 g, tuz – 0,5 g, qaynatilgan suv – 200 ml, sovuq sut – 100 ml
< Tavsiyalar >			
Yorman chuqr tarelkaga soling, shakar va tuz qo'shing. Qaynagan suv, sut qo'shing va yaxshilab aralashtring. Tayyorlashni boshlang.			
2	Grechixa bo'tqasi	200 g	Grechixa bo'tqasi – 100 g, tuz – 2 g, qaynagan suv – 300 ml
< Tavsiyalar >			
Grechixa yormasini chuqr kosaga seping va tuz qo'shing. Qaynoq suv qo'shing va yaxshilab aralashtring. Chuqr qopqoq bilan yoping. Tayyorlashni boshlang.			
3	Pishloqli tostlar	40-60 g	Tost uchun non – 2 dona (26-28 g/dona), pishloq – 2 dona (20 g/dona)
< Tavsiyalar >			
Ikkitा tostni gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida tostlarni aq'daring va ularning ustiga pishloq bo'laklarini qo'ying. Tayyorlash jarayonini davom ettiring.			
4	Tuxum-pashot	1 dona	Tuxum – 1 dona, suv – 150 ml, rus sirkasi 9 % - 10-15 ml
< Tavsiyalar >			
Suvli va sirkali kosani mikroto'lqinli pechga joylashtiring. Sunvi qaynash darajasigacha olib boring. Tovushli signaldan keyin suvli va sirkali kosani pechdan oling. Vilka bilan sunvi markazida voronha paydo bo'ladigan tarzda aralashirg'an holda unga po'sti archilgan tuxumni soling. Tayyorlash jarayonini davom ettiring.			

Kod	Taom	Porsiya miqdori	Masalliqlar
5	Losos va mayonezli buterbrod	2 x 75 g	Non – 2 dona (22 g/dona), konservalangan losos – 60 g (30 g/dona), mayonez – 36 g (18 g/dona), ko'k piyoz (maydalangan) – 2-5 g
< Tavsiyalar >			
<p>Ikki bo'lak nonni gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang.</p> <p>Tovushli signal berilgandan keyin pechdan nonni oling. Nonni aylanliting va ustiga konservalangan losos va mayonez qo'ying. Tayyorlash jarayonini davom ettiring.</p> <p>Ustidan maydalangan piyoz bilan bezang.</p>			
6	Ko'k no'xotli sosiskalar	Sosiska - 2 dona No'xot - 132 g	Sosiskalar - 2 dona (50 g/dona), yog' – 5 g, konservalangan no'xot – 135 g (quruq vazn)
< Tavsiyalar >			
<p>Sosiskalarning po'stloqlarini oling, ularni vilka bilan sanching va tarelkaga qo'ying va sariyog' qo'shing. Yog' ustidan konservalangan no'xotni joylashtiring. Tayyorlashni boshlang.</p>			
7	Quymoq	130-135 g	Tuxum – 3 dona, sut – 30 ml, tuz – 2 g
< Tavsiyalar >			
<p>Tuxumni sut va tuz bilan aralashting va hosil bo'lgan massani tarelkaga quying. Tayyorlashni poshlang.</p>			
8	Tvorogli somsa	95 g (2 dona)	Tvorog/tvorogli massa – 90-100 g, un – 10 g, shakar (vanilli shakar) – 10 g, tuz – 0,5 g, tuxum – ¼ dona, yog' – 5-10g (yog'lash uchun)
< Tavsiyalar >			
<p>Yog'dan boshqa barcha masalliqlarni yaxshilab aralashting. Ikkiti tvorogli somsa yasang. Yog' bilan yog'lang. Ularni pergament qog'ozga joylashtiring va keyin gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang.</p> <p>Pech tovushli signal berganida tvorogli somsalarni ag'daring va tayyorlash jarayonini davom ettiring.</p>			
9	Keks	180 g	Shakar – 45 g, vanilli shakar – 5 g, sariyog' – 40 g, tuxum – 0,5 dona, sut – 30 ml, yumshatuvchi – 3 g, un – 100 g
< Tavsiyalar >			
<p>Shakar, vanilli shakar va sariyog'ni yaxshilab aralashting. Tuxum qo'shing. Boshqa barcha masalliqlarni qo'shing. Olingan massani yog'langan jomga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. Uni jomdan olishdan avval sovushini kuting.</p>			

Kod	Taom	Porsiya miqdori	Masalliqlar
10	Limonli sharchalar	190 g (5 dona)	Un – 100 g, sariyog' – 50 g, shakar – 40 g, tuxum sarig'i – 0,5 dona, iliq suv – 1 choy goshiq, limon sedrasi Shakar-qiyom uchun: Tuxum sarig'i – 1 dona, shakar kukuni – 3-5 g
< Tavsiyalar >			
<p>Barcha masalliqlarni yaxshilab aralashting. Beshta sharchalar yasang. Ularni pergament qog'ozga joylashtiring. Keyin aylanuvchi patnisiga qo'ying. Tayyorlashni boshlang.</p> <p>Pech tovushli signal berganida sharchalarni tuxum sarig'i bilan tepasidan yog'lang, shakar kukuni seping va tayyorlash jarayonini davom ettiring.</p> <p>Sovushini kuting.</p>			

2.TUSHLIK

Kod	Taom	Porsiya miqdori	Masalliqlar
1	Karam sho'rva	340 g	(1) Qirilgan lavlagi – 50 g, to'rg'algan karam – 20 g, qirilgan sabzi – 15 g, to'rg'algan piyoz – 10 g, tomat pastasi – 15 g, shakar – 5 g (2) Mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvg'a aralashtrilgan bulon kubikchasi – 650 ml, dafna bargi – 1 dona Rus sirkasi 9 % – 5 ml (ta'bga ko'ra)
< Tavsiyalar >			
<p>Barcha (1) masalliqlarni katta jomga soling, qaynoq bulon qo'shing va tayyorlashni boshlang.</p> <p>Tovushli signal berilgandan keyin dafna bargini qo'shing. Hammasini aralashting va tayyorlash jarayonini davom ettiring.</p>			
2	Shi karam sho'rvasi	350 g	(1) To'rg'algan karam – 45 g, qirilgan sabzi – 15 g, to'rg'algangan piyoz – 10 g, tilimlangan chiziq kartoshka – 25g, tomat pastasi – 10 g, mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvg'a aralashtrilgan bulon kubikchasi – 400 ml (2) Mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvg'a aralashtrilgan bulon kubikchasi – 100 ml, dafna bargi – 1 dona
< Tavsiyalar >			
<p>Barcha (1) masalliqlarni katta jomga soling va qaynoq bulon qo'shing. Tayyorlashni boshlang.</p> <p>Pech tovushli signal berganida jomdagilarni yaxshilab aralashting, bulon va dafna bargini qo'shing (2). Tayyorlash jarayonini davom ettiring.</p>			

Kod	Taom	Porsiya miqdori	Masalliqlar
3	Go'shtli solyanka	340 g	(1) To'rg'algan piyoz – 45 g, mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvg'a aralashtirilgan bulon kubikchasi – 350 ml (2) Kavar – 7 g, qirilgan muzlangan boding – 50 g, tomat pastasi – 10 g, zaytun – 16 g, zaytun suyuqligi – 20 ml, dafna bargi – 1 dona, go'shtli assorti – 30 g, mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvg'a aralashtirilgan bulon kubikchasi – 350 ml
< Tavsiyalar >			
Piyozni katta jomga soling, qaynayotgan (1) bulonni qo'shing. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal beriganida boshqa masalliqlarni (2) qo'shing. Barchasini yaxshilab aralashtiring, bulon, dafna bargi qo'shing va tayyorlash jarayonini davom ettiring.			
4	Sabzavotlardan tayyorlangan sho'rva	350 g	Muzlitilgan sabzavotlar – 150 g, sabzavot bulon yoki suvg'a aralashtirilgan bulon kubikchasi – 300 ml
< Tavsiyalar >			
Barcha masalliqlarni katta jomga soling va qaynoq bulon qo'shing. Tayyorlashni boshlang.			
5	Tovuqli ugra sho'rva	350 g	Vermishel – 10 g, tovuq filesi – 50 g, qirilgan sabzi – 15 g, to'rg'algan piyoz – 10 g, tovuq go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvg'a aralashtirilgan bulon kubikchasi – 440 ml
< Tavsiyalar >			
Vermisheli katta jomga soling, qaynagan bulon va boshqa barcha masalliqlarni qo'shing. Yaxshilab aralashtiring va tayyorlashni boshlang.			
6	Kotletlar	114 g (2 dona)	(1) Oq non – 10 g, sut – 15 ml (2) Cho'chqa va mol go'shtidan tayyorlangan qijma – 120 g, tuz – 2 g, murch – 1 g (3) Bulash uchun suxari uni – 5 g
< Tavsiyalar >			
Nonga sut (1) quying. Qilma bilan yaxshilab aralashtiring. (2) ziravorlarni qo'shing. Ikkita kotlet yangsan va bulash uchun suxari (3) seping. Tarelkaga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang.			

Kod	Taom	Porsiya miqdori	Masalliqlar
7	Semgi steyki	150-170 g	Suyaklari va terisi bo'lgan losos steyki – 200-250 g, tuz – 1 g, limon – 15 g (limon sharbat), yog' – 5 g
< Tavsiyalar >			
Losos steykiga ziravorlarni seping va yog' bilan yog'lang. Tarelkaga joylashtiring. Tarelkani gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal beriganida steyki ag'daring. Tayyorlash jarayonini davom ettiring.			
8	Xantalli cho'chqa bo'yni	250 g	(1) Cho'chqa bo'yni – 150 g, qirilgan sabzi – 20 g, to'rg'algan piyoz – 20 g, tovuq go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvg'a aralashtirilgan bulon kubikchasi – 100 ml (2) Sous uchun aralashma: Un – 5 g, dijon xantali – 20 g, smetana – 30 g, suv – 50 ml
< Tavsiyalar >			
Go'shtni bo'laklang, sabzavotlarni tayyorlang, tovuq buloni qo'shing. (1) Tarelkaga joylashtiring. Yaxshilab aralashtiring va tayyorlashni boshlang. Sous uchun barcha masalliqlarni tayyorlang (2). Pech tovushli signal beriganida aralashmani go'shti bulonga quying, aralashtiring va tayyorlash jarayonini davom ettiring.			
9	Chuchvara	185 g (15 dona)	Muzlatilgan chuchvara - 15 dona (10-12 g/dona), tovuq go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvg'a aralashtirilgan bulon kubikchasi – 400 ml, qora murch-no'xit – 3-5 dona, dafna bargi – 1 dona
< Tavsiyalar >			
Barcha masalliqlarni katta chugur jomga soling va qaynoq bulon qo'shing. Pech tovushli signal beriganida barchasini yaxshilab aralashtiring. Chugur plastmassa qopqoq bilan yoping. Tayyorlashni boshlang.			
10	Mevali kompot	200 ml	Turshak – 25 g, olxo'ri qoqi – 20 g, olma qoqi – 15 g, shakar – 10 g, limon kislotosi – 2 chimdim Qaynagan suv – 450 ml
< Tavsiyalar >			
Barcha masalliqlarni katta jomga soling va qaynoq suv qo'shing. Tayyorlashni boshlang.			

3. KECHKI OVQAT



Ужин

Kod	Taom	Porsiya miqdori	Masalliqilar
1	Qaynatma tuxumli go'shtli rulet	180 g	Qiyma (mol yoki cho'chqa go'shti) – 150 g, qotirilgan holda qaynatilgan tuxum – 1 dona, tuz – 2 g, murch-no'xot – 0,5 g
< Tavsiyalar >			
<p>Ziravorlarni go'shtga qo'shing va qo'lda yaxshilab aralashtiring. Qiymani aylana qilib yoying. Aylana markaziga tuxumni qo'ying. Tuxumni hamma tomonidan qiyma bilan yoping. Olingan mahsulotga yosimosh shakli bering. Tarelkaga joylashtiring. Tarelkani gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang.</p>			
2	Tez pishiriladigan do'lma	225 g (2 dona)	<p>(1) Do'lma</p> <p>(a) Qiyma (mol yoki cho'chqa go'shti) – 120 g, qaynatib pishirilgan guruch – 25 g, maydalangan karam – 25 g, tuz – 1-2 g, qalampir-no'xot – 0,5 g</p> <p>(b) To'rg'algan piyoz – 30 g, mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvgaga aralashtirilgan bulon kubikchasi – 100 ml</p> <p>(2) Sous uchun aralashma: Un – 5 g, tomat pastasi – 10 g, smetana – 30 g, suv – 50 ml</p>
< Tavsiyalar >			
<p>Sabzavotlar va ziravorlarni go'shtga qo'shing va qo'lida yaxshilab aralashtiring (a). Ikkita oval shaklini yasang. Piyozni chugur tarelkaga soling. Ustidan do'lmalarni qo'ying va bulonni qo'shing (b). Tarelkani gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Sous uchun barcha masalliqlarni tayyorlang (2). Pech tovushli signal berganida sousni do'lmai bulonga quying. Ularni aylantirning va tayyorlash jarayonini davom ettiring.</p>			

Kod	Taom	Porsiya miqdori	Masalliqilar
3	Tomatl sousdağı go'shtli sharchalar	265 g (2 dona)	<p>(1) Go'shtli bitkilar</p> <p>(a) Oq non – 30 g, sut – 35 ml, qiyma (mol yoki cho'chqa go'shti) – 130 g, tuz – 1-2 g, murch-no'xot – 0,5 g</p> <p>(b) To'rg'algan piyoz – 15 g, to'rg'algan sabzi – 30 g, mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvgaga aralashtirilgan bulon kubikchasi – 100 ml</p> <p>(2) Sous uchun aralashma: Un – 5 g, tomat pastasi – 10 g, suv – 50 ml</p>
< Tavsiyalar >			
<p>Nonni sutga soling. Olingan qiymani qo'shing. Ziravorlarni go'shing va qo'lida yaxshilab aralashtiring (a). Ikkita sharcha yasang. Piyoz va sabzini chugur tarelkaga soling (b). Unga go'shtli sharchalarni qo'ying va bulonni qo'shing. Tarelkani gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Sous uchun barcha masalliqlarni tayyorlang (2). Pech tovushli signal berganida sousni go'shtli bitkilar bo'lgan bulonga qo'shing. Ularni aylantirning va tayyorlash jarayonini davom ettiring.</p>			
4	Olx'o'ri qoqlili tovug' oyoqchalar	325 g (2 dona)	<p>To'rg'algan piyoz – 15 g, to'rg'algan sabzi – 20 g, tovug' oyoqchalar – 2 dona (160-180 g)</p> <p>Qora olxo'ri – 5-7 dona (50 g)</p> <p>Tovug' go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvgaga aralashtirilgan bulon kubikchasi – 150 ml</p>
< Tavsiyalar >			
<p>Piyoz va sabzini tarelkaga soling. Ustidan tovug' oyoqchalarini qo'ying, qora olxo'ri va bulon qo'shing. Tarelkani mikroto'lqinli pechga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang.</p> <p>Pech tovushli signal berganida oyoqchalarini ag'daring va tayyorlash jarayonini davom ettiring.</p>			
5	Sabzavotlar bilan birga qaynatilgan kurka go'shti	315 g	<p>Kurka biqin go'shti – 150 g, to'rg'algan sukkini – 50 g, to'rg'algan piyoz – 15 g, to'rg'algan sabzi – 20 g, tovug' go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvgaga aralashtirilgan bulon kubikchasi – 100 ml</p>
< Tavsiyalar >			
<p>Masalliqlarni ichi chugur jomga joylashtiring va qaynoq bulon qo'shing. Tayyorlashni boshlang.</p> <p>Pech tovushli signal berganida biqin go'shtlarini ag'daring, sabzavotlarni aralashtiring va tayyorlash jarayonini davom ettiring.</p>			
6	Butunligicha pishirilgan kartoshka	140-180 g (1-2 dona)	<p>Yirk kartoshka (160-200 g) - 1-2 dona</p>
< Tavsiyalar >			
<p>Kartoshkani yuvding va po'stini arting. Uni mikroto'lqinli pechga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. Dasturxonaga tortishdan awal sariyog', smetana, pishloq yoki ta'bga ko'ra boshqa ziravorlar qo'shing.</p>			

Kod	Taom	Porsiya miqdori	Masalliqlar
7	Ratatuy	260 g	Kubiklar shaklida to'rg' algan sukkini – 100 g, kubiklar shaklida to'rg' algan sabzi – 60 g, kubiklar shaklida to'rg' algan bulg'or galampiri – 75 g, kubiklar shaklida to'rg' algan piyoz – 45 g, mayda to'rg' algan samisoqpiyoz – 6 g, tomat pastasi – 10 g (ta'm qo'shish uchun mayoran yoki rayhon qo'shish mumkin), sabzavotlardan tayyorlangan bulon yoki suvgaga aralashirilgan bulon kubikchasi – 150 ml
< Tavsiyalar >			
Barcha masalliqlarni chuqur tarelkaga joylashtiring. (Mayoran yoki rayhon qo'shing). Yaxshilab aralashitring. Tayyorlashni boshlang.			
8	Krupenik	224 g	(a) Tvorog/tvorogli massa 9 % - 120-140 g, shakar - 10-15 g, tuz - 0,5 g, tuxum - ½ dona, qaynatilgan grechixa - 140 g (b) sariyog' - 5 g, bulash uchun suxari uni - 1-2 g (c) smetana - 30 g
< Tavsiyalar >			
Barcha masalliqlarni aralashitring (a). Yog' bilan yog'langan va maydalangan suxari sevigan ichi chuqur tarelkaga joylashtiring (b). Tepasidan smetana bilan yog'lang (c). Tayyorlashni boshlang.			
9	Qadimiy rus petsepti bo'yicha pishiriladigan baliq	340 g	(1) Qirilgan lavlagi – 30 g, qirilgan sabzi – 30 g, to'rg' algan piyoz – 15 g, baliq'tovuq go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvgaga aralashirilgan bulon kubikchasi – 200 ml (2) Sous uchun aralashma: Un – 10 g, tomat pastasi – 10 g, smetana – 30 g, suv – 50 ml (3) Kar yoki sudak filesi – 150 g, dafna bargi – 1 dona
< Tavsiyalar >			
Barcha masalliqlarni ichi chuqur jomga joylashtiring va qaynagan bulon qo'shing.(1) Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berishi bilan sous uchun aralashma, sabzavotlar va bulonni aralashitring.(2) Balaq va dafna bargini qo'shing (3). Tayyorlash jarayonini davom ettir.			
10	Moskvacha baliq	270 g	(1) Shaminonlar – 30 g, sudak filesi – 150 g, yog' – 5 g, (2) smetana – 30 g (2 x 15g) (3) Pishirilgan kartoshkaning doirasimon bo'laklari – 2 dona (60-70 dona/g); tuz – 5 g, yanchilgan oq murch – ½ g, qirilgan pishloq – 25 g
< Tavsiyalar >			
Qo'zigorinlarni baliqli tarelkaga joylashtiring. O'simlik yog'idan quying (1). Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida smetana porsiyasining yarmini sopol tarelkaga soling (markaziga) (2). Shu smetanaga qo'zigorinni soling. Shunga baliqni ham soling. Ziravorlar qo'shing. Balaq atrofiga kartoshkani yo'ib chiqing. Kartoshkaga pishloqni o'yib chiqing (3). Tayyorlash jarayonini davom ettir.			

Kod	Taom	Porsiya miqdori	Masalliqlar
11	Pitstsa	370 g	Muzlatilgan pitstsa – 350 g
< Tavsiyalar >			
Muzlatilgan pitstsani pergament qog'oz bilan qoplangan gril uchun taglikka joylashtiring. Tayyorlashni boshlang.			

4. BAYRAM TAOMLARI

Праздник

Kod	Taom	Porsiya miqdori	Masalliqlar
1	Go'sht bilan qiymalangan bulg'or qalampiri	480-500 g (2 dona)	(1) Bulg'or qalampiri - 2 dona (80 g/dona), go'sht qiymasi (mol yoki cho'chqa go'shti) – 150-190 g (ikki qismga bo'ling), oddiy qaynatilgan guruch – 10-20 g, tuz – 5 g, yanchilgan murch – ½ g, mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvgaga aralashirilgan bulon kubikchasi – 200 ml (2) Sous uchun aralashma: Un – 5 g, tomat pastasi – 10 g, suv – 50 ml
< Tavsiyalar >			
Guruchni go'sht qiymasiga qo'shing. Ziravorlarni qo'shing va qo'lda aralashitring. Qalampirning o'zagi va urug'larini olib tashlang. Qalampirni go'sht bilan to'ldiring. Uni ichi chuqur jomga joylashtiring va bulon qo'shing (1). Tayyorlashni boshlang. Sous uchun barcha masalliqlarni tayyorlang (2). Pech tovushli signal berganida aralashmani ciymalangan qalampirli bulonga quying. Ularni aylantriving va tayyorlash jarayonini davom ettir.			
2	Baliqli rasstegay	75 g. (1 dona)	(1) Muzlatilgan qattalmangan xamir (2 ta kvadrat ¼ shaklidagi o'lchamda) (2) Masalliq: Mayda kubikchalarga to'rg' algan sudak biqin go'shti – 25 g, kubikchalarga to'rg' algan shaminonlar – 6 g, oddiy qaynatilgan guruch – 4 g, yog'lash uchun tuxum sarig'i – ¼ dona
< Tavsiyalar >			
Xamirni muzdan tushiring. Xamirning bir qismini kerakli o'lchamlarda kesing (1). Masalliq uchun barcha ingredientlarni aralashitring (2). Masalliqni pech markaziga joylashtiring. Mahsulotga qayiq shaklini bering. Tuxum sarig'i bilan yog'lang. Tarelkaga joylashtiring. Tarelkani gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida mahsulotni tarelkadan oling va pergament qog'ozga qo'ying. Pergament qog'oz bilan birga mahsulotni gril uchun taglikka joylashtiring. Tayyorlash jarayonini davom ettir.			

Kod	Taom	Porsiya miqdori	Masaliqlar
3	Qovurilgan pishloq	125 g (5 dona)	Pishloq - 125 g (25 grammidan 4-5 dona), tuxum - ½ dona, bulash uchun suxari uni - 3-5 g
< Tavsiyalar >			
<p>Pishloqni 5sm x 5sm o'lchamlardagi kvadrat shaklidagi bo'laklarga kesing. Ularni tuxum sarig'iga botirib oling va ustidan maydalangan suxari seping. Avval pech grilini 5 daqiqaga qizdirib oling. Pishloqni pergament qog'ozga joylashtiring. Keyin uni gril uchun taglikka joylashtiring. Tayyorlashni boshlang.</p>			
4	Tovuqdan tayyorlangan kabob	280 g	Tovuq okorochkalari go'shti - 380 g, tomat pastasi - 20 g, tuz - 5 g, mayda to'rg'algan sarimsoqpiyoz - 3 g, yog' - 7 g, oddiy yogurt - 70 g, sixlar
< Tavsiyalar >			
<p>Go'shtni 3 sm x 3 sm o'lchamlardagi kubiklari shaklidagi to'rg'ang. Marinad uchun barcha masaliqlarini aralashtiring. Marinadni tovuq go'shti bilan aralashtiring. Keyin go'shtlarni sixlarga joylashtiring. Ularni tarelkaga soling va keyin gril uchun taglikka joylashtiring. Tayyorlashni boshlang.</p>			
5	Boyarcha go'sht	260 g	Cho'chqa bo'yni - 280 g (4 ta bo'lakka bo'ling), tuz - 2 g, yanchilgan qora murch - ½ g, shampinon bo'lakchalari - 45 g, mayonez - 55 g
< Tavsiyalar >			
<p>Go'shtiga zavorlarni qo'shing. Go'shtni tarelkaga qo'ying. Tarelkani gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida go'shtni shaminonlarga joylashtiring va tepasididan mayonez qo'ying. Tayyorlash jarayonini davom ettirting.</p>			
6	Lososli kulebyaka	180 g	Muzlatilgan qatlamlangan xamir - 130 g Masaliq: Mayda kubikchalarga to'rg'algan losos biqin go'shti - 100 g, tuz - 1 g, tovada qovurilgan to'rg'algan piyoz kubikchalari - 20 g, qotirib qaynatilgan mayda qilib kesilgan tuxum - 30 g, tuxum sarig'i - 1 dona yog'lash uchun
< Tavsiyalar >			
<p>Xamirni muzdan tushiring. Uni 2 mm qalinlikkacha yoying. Masaliq uchun barcha mahsulotlarni aralashtiring. Masalliqni pech markaziga joylashtiring. Xamir qirralarini yopishiring. Unga shakl bering. Bir necha kesmalar qiling. Tuxum sarig'i bilan yog'lang. Avval pech grilini 5 daqiqaga qizdirib oling. Shakl berilgan xamirni pergament qog'ozga joylashtiring. Keyin uni gril uchun taglikka joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida pergament qog'ozni olib tashlang. Pishiriqni ag'daring. Tayyorlash jarayonini davom ettirting.</p>			

Kod	Taom	Porsiya miqdori	Masaliqlar
7	Losos kabobi	280 g	Muzlatilgan qatlamlangan xamir - 130 g Masaliq: Mayda kubikchalarga to'rg'algan losos biqin go'shti - 100 g, tuz - 1 g, tovada qovurilgan to'rg'algan piyoz kubikchalari - 20 g, qotirib qaynatilgan mayda qilib kesilgan tuxum - 30 g, tuxum sarig'i - 1 dona yog'lash uchun
< Tavsiyalar >			
<p>Barcha masaliqlarini aralashtiring va baliqqa qo'shing. 15-20 daqiqaga marinadlang. Keyin sixlarga o'tkazing. Ularni tarelkaga soling va keyin gril uchun taglikka joylashtiring. Tayyorlashni boshlang.</p>			
8	Sabzavotlar bilan pishirilgan forel	210-240 g	Sariyog' - 5 g, to'rg'algan sabzi - 35 g, to'rg'algan piyoz - 25 g, mayda kesilgan sarimsoqpiyoz - 3 g, maydalangan selderey barglari - 5 g, forel - 1 dona (220-250 g), tuz - 1 g, yanchilgan oq qalampir - 0,5 g, sariyog' - 5 g
< Tavsiyalar >			
<p>Pergament qog'oz o'rtaсини sariyog' bilan yog'lang. Qog'ozga sabzi, piyoz, sarimsoqpiyoz va seldereyi qo'ying. Sabzavotlar ustiga ziravor qo'shilgan foreni qo'ying. Balingning tepa qismini sariyog' bilan yog'lang. Qog'oz bilan yoping. Jomni mikroto'lqinli pechga joylashtiring va tayyorlashni boshlang.</p>			
9	Pechenye	160 g (2x80 g)	Un - 85 g, shakar kukuni - 25 g, yog' - 50 g, tuxum - ½ dona, tuz - 1 g
< Tavsiyalar >			
<p>Un, shakar kukuni va sariyog'ni yaxshilab aralashtiring. Tuz va tuxum qo'shing. Yaxshilab aralashtiring. Xamiri ikkitila tekis doira shaklidagi pechenyelarga bo'ling. Ularni pergament qog'oz bilan qoplangan gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang.</p>			
10	Klyukvali mors	200 ml	Muzlatilgan klyukvani mikser yordamida maydalang. Barcha masaliqlarini katta jomga soling. Tayyorlashni boshlang. Sovuting va szugichdan o'tkazing.
< Tavsiyalar >			

TEZLASHTIRILGAN AVTOMATIK TARZDA MUZDAN TUSHIRISH FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

Tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish funksiyasi go'sht, parranda go'shti, baliq va mevalar/reza mevalarni muzdan tushirishga imkon beradi. Muzdan tushirish vaqt va quvvat darajasi avtomatik ravishda o'rnataladi.

Dastur va mahsulotlar og'irligini tanlashning o'zi yetarli.


 Mikroto'lqinli pechda foydalinish uchun mo'ljallangan idishlardan foydalaning.

Avval muzlatilgan mahsulotni aylanuvchi patnis o'rtasiga joylashtiring va eshkuchani yoping.

1. Ускоренная разморозка (Tezlashtirilgan muzdan tushirish) (♂♂) tugmachasini bir yoki bir necha marta bosgan holda tayyorlanayotgan taom turini tanlang. (Qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun keyingi sahifadagi jadvalga qarang)



2. КГ (kg) va 100Г (100g) tugmachalarini bosgan holda mahsulot og'irligini tanlang.
Ruxsat berilgan eng ko'p og'irlilik – 1500 g.



3. CTAPT (START) (◇) tugmachasini bosing.



Natija:

- Mahsulotlarning muzdan tushishi boshlanadi.
- Muzdan tushirish vaqtida pech mahsulotlarni ag'darish kerakligini eslatgan holda tovushli signallar beradi.
- Muzdan tushirish jarayonini yakunlash uchun yana **CTAPT (START)** (◇) tugmachasini bosing.

 Mahsulotlarni qo'l rejimida ham muzdan tushirish mumkin. Buning uchun quvvat darajasi 180 Vt bo'lgan "Mikroto'lqinlar" rejimida taom tayyorlash/lsitish" funksiyasini tanlang. Batafsil ma'lumotlar olish uchun quyidagi sahifadagi "Taom tayyorlash/lsitish" bo'limiga qarang: 11.

AVTOMATIK TARZDA MUZDAN TUSHIRISH FUNKSIYASINING PARAMETRLARI

Quyida keltirilgan jadvalda tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish rejimining turli dasturlari, mahsulot hajmi, ushlab turish vaqt va tegishli tavsiyalar keltirilgan. Muzdan tushirishdan avval har qanday o'rma materiallarni olib tashlash kerak. Go'sht, tovuq, baliq yoki meva/reza mevani sopol tarelkaga joylashtiring.


Kod	Taom	Porsiya miqdori	Ushlab turish vaqtি	Tavsiyalar
1	Go'sht	200-1500 g	20-90 daq.	Chetlarini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal berganida, go'shtni aylantiring. Ushbu dastur mol go'shti, qo'y go'shti, cho'chqa go'shti, antrekotlar, to'qmoqlangan go'sht, qiymani muzdan tushirish uchun mo'ljallangan.
2	Parranda go'shti	200-1500 g	20-90 daq.	Oyoqlari va qanotlarining uchini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal berganida, parranda go'shtini aylantiring. Siz tovuqnri ham butunligicha, ham bo'laklari ko'rinishida muzdan tushirishingiz mumkin.
3	Baliq	200-1500 g	20-80 daq.	Butun baliqning dumini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal berganida, baliqni aylantiring. Ushbu dastur baliqni ham butunligicha, ham baliq filesining bo'laklari ko'rinishida muzdan tushirish uchun mo'ljallangan.
4	Mevalar	100-600 g	5-20 daq.	Mevalarni tekis shisha idishga tekis yoyib chiqing. Tovushli signal berilishi bilan mevalarni joylashtiring. Bu dastur mevalarning barcha turlari uchun mos keladi.

 Mahsulotlarni qo'lida muzdan tushirish uchun qo'lida muzdan tushirish funksiyasini va 180 Vt ga teng quvvat darajasini tanlang. Qo'lida muzdan tushirish va muzdan tushirish vaqtি to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun quyidagi sahifalarga qarang: 27.

QO'SHIMCHA ANJOMLARNI TANLASH

Faqat mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun mo'ljalangan anjomlardan foydalaning, plastmassa sig'imirlar, tarelkalar, qog'oz kosachalar, sochiq kabilardan foydalanmang. Agar birgalikda tayyorlash rejimini (gril va mikroto'lqinlar) tanlamoqchi bo'lsangiz, faqat mikroto'lqinli pechda ham, oddiy isitish shkafida ham foydalanish mumkin bo'lgan anjomlardan foydalaning.

- Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun yaroqli bo'lgan idishlar to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun quyidagi sahfadagi "Idishlarni tanlash bo'yicha qo'llanma" bo'limiga qarang: 22-23.



GRIL REJIMIDA TAYYORLASH

Gril mikroto'lqinlardan foydalanmagan holda taomlami tez isitish va qovurishga imkon beradi. Ushbu rejimda tayyorlashning qulay bo'lishi uchun pech majmuasiga metall panjara ham kiradi.

- Гриль (Grill)** tugmachasini bosgan, **10МИН (10дақ)**, **1МИН (1дақ)** va **10СЕК (10сон)** vaqtini tanlagan va **СТАРТ (START)** tugmachasini bosgan holda grilni avvaldan talab qilingan haroratgacha qizdirib oling.
- Eshikchani oching va mahsulotlarni panjaraga qo'ying.

Гриль




- Taomni pech panjarsiga joylashtiring. **Гриль (Grill)** tugmasini bosing. **10МИН (10дақ)**, **1МИН (1дақ)** va **10СЕК (10сон)** tugmachalarini bosgan holda tayyorlash vaqtini bering. (Gril rejimida tayyorlashning maksimal vaqt 60 daqiqa).



- СТАРТ (START)** () tugmachasini bosing.
Natija: Pechkada chiroq yonadi va patnis aylana boshlaydi.

СТАРТ



- Taom tayyorlanishi boshlanadi, tayyorlash jarayoni yakunlanganida, pech to'rt marta tovushli signal beradi.
- Taom tayyorlash jarayoni yakunlanganini eslatuvchi tovushli signal 3 marta (bir daqiqa interval bilan) beriladi.
- Keyin display yana joriy vaqtini ko'rsatadi.

Tayyorlash jarayonida qizdirish elementi o'chsa va yana yonsa, xavotir olmang. Ushbu tizimning tuzilishi ortiqcha qizib ketishishing oldini oladi.

Pechdagagi oshxonaga anjomlariga tegayotganda DOIMO qalin qo'lqoplardan foydalaning, chunki ular juda issiq bo'ladi.

MIKROTO'LQINLAR VA GRILDAN BIRGALIKDA FOYDALANISH

Taomni tezda tayyorlash va uni qizartirish uchun siz taom tayyorlashda mikroto'lqinlar va grildan birgalikda foydalanishingiz ham mumkin.

DOIMO mikroto'lqinli pechda ham, oddiy isitish shkafida ham foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan anjomlardan foydalaning. Buning uchun shisha va sopol idishlar juda bop hisoblanadi, chunki ular mikroto'lqinlarning taomga bir tekis kirishiga imkon beradi.

DOIMO pechdagagi idishlarga tegayotganda maxsus ushlagichlardan foydalaning, chunki ular juda issiq bo'ladi.

- Boshqaruv panelining quy chap burchagidagi katta tugmachani bosgan holda pech eshikchasi oching. Taomni panjaraga, panjarani esa aylanuvchi patnisiga joylashtiring. Eshikchani yoping.



- Комбинированный (MIKROTO'LQIN+GRIL)** tugmachasini bosing.

Natija:

displayda quyidagi ma'lumotlar namoyish qilinadi:

Комбинированный режим (Birgalikdagi rejim)
600 Vt

СВЧ+Гриль

(mikroto'lqinlar va gril rejimi)
(elektr ta'minot yo'q)

Chiquvchi quvvatining tegishli qiymati namoyish qilinmagunicha **Комбинированный (MIKROTO'LQIN+GRIL)** tugmachasini bosgan holda tegishli **кувват дарajasini** tanlang.

Siz gril haroratini bera olmaysiz.

- 10МИН (10дақ), 1МИН (1дақ)** va **10СЕК (10сон)** tugmachalarini bosgan holda tayyorlash vaqtini bering. Tayyorlashning eng ko'p darajadagi vaqt 60 daqiqa.



- СТАРТ (START)** () tugmachasini bosing.

Natija:

Birgalikdagi rejimda tayyorlash boshlanadi. Tayyorlash yakunlangandan keyin:

- Pech to'rt marta tovushli signal beradi.
- Taom tayyorlash jarayoni yakunlanganini eslatuvchi tovushli signal 3 marta (bir daqiqa interval bilan) beriladi.
- Keyin display yana joriy vaqtini ko'rsatadi.



Mikroto'lqinlar va grildan birgalikda foydalanish rejimidagi mikroto'lqinning eng yuqori quvvat darajasi 600 Vt.

BIR NECHA BOSQICHDA TAOM TAYYORLASH

Mikroto'lqinli pechni ko'pi bilan uch bosqichda taom tayyorlaydigan tarzda dasturlab qo'yish mumkin.

Masalan. Har bir bosqich tugallanishi bilan pechning ishlash parametrlarini o'zgartirmagan holda taomni muzdan tushirish va tayyorlash zarur. Masalan, og'irligi 500 g bo'lgan baliqnini quyidagi uch bosqichda muzdan tushirish va tayyorlash mumkin.

- Muzdan tushirish
- Tayyorlash I
- Tayyorlash II

 Taomni bir necha bosqichda tayyorlaganda ikki yoki uch bosqichni tanlash mumkin. Uchta bosqichni tanlaganda, bиринчи bosqich muzdan tushirish bo'lishi kerak. So'nggi bosqich sozlanmagunicha (▷) tugmachasini bosmang.

1. Ускоренная разморозка (Tezlashtirilgan muzdan tushirish) (**) tugmachasini bir yoki bir necha marta bosing.



2. КГ (kg) va 100Г (100g) tugmachalarini kerakli marta bosgan holda og'irlikni bering (ushbu misol uchun 500 g).



3. СВЧ (Mikroto'lqin) tugmachasini bosing.

СВЧ (I) (Mikroto'lqinlar I) rejimi :

 ; zarur bo'lgan hollarda **СВЧ (Mikroto'lqin)** tugmachasi yordamida quvvat darajasini sozlang. (ushbu misolda: 600 Vt).



4. 10МИН (10daq), 1МИН (1daq) va 10СЕК (10son) tugmachalarini kerakli marta bosgan holda tayyorlash vaqtini bering (ushbu misolda: 4 daqqaq).



5. Гриль (Gril) tugmachasini bosing.

Gril (II) rejimi:

Гриль

6. 10МИН (10daq), 1МИН (1daq) va 10СЕК (10son)

tugmachalarini kerakli marta bosgan holda tayyorlash vaqtini bering (ushbu misolda: 5 daqqaq) (grilning eng ko'p darajadagi ishlash vaqt: 60 daqqaq).



7. СТАРТ (START) (▷) tugmachasini bosing.

Natija:

Uchta rejim (muzdan tushirish va tayyorlash (I, II) navbatli bilan yonadi. Muzdan tushirishning tanlangan rejimiga bog'liq ravishda pech mahsulotni ag'darish kerakligini eslatuvchi tovushli signallar berishi mumkin. Tayyorlash jarayoni yakunlangandan keyin pech 4 marta tovushli signal beradi.

- Taom tayyorlash jarayoni yakunlanganini eslatuvchi tovushli signal 3 marta (bir daqqaq interval bilan) beriladi.
- Keyin display yana joriy vaqtini ko'rsatadi.



TOVUSHLI SIGNALNI O'CHIRIB QO'YISH

Siz istalgan vaqtida tovushli signalni o'chirib qo'yishingiz mumkin.

- СТОП (STOP) (⊗)** va **СТАРТ (START) (◊)** tugmachalarini bir vaqtida bosing.

Natija: Pech bundan buyon har safar tugmachalar bosilganda tovushli signal bermaydi.



- Tovushli signalni yana yoqib qo'yish uchun **СТОП (STOP) (⊗)** va **СТАРТ (START) (◊)** tugmachalarini bir vaqtida bosing.

Natija: Pech yana tovushli signal bera boshlaydi.



MIKROTO'LQINLI PECHNI XAVFSIZLIK MAQSADIDA BLOKIROVKA QILISH

Ushbu mikroto'lqinli pechda ichki o'rnatilgan Bola xavfsizligi dasturi mavjud, u bola yoki pechdan foydalanishni bilmaydigan odam tasodifiy tarzda pechni yoqib qo'ymasligi uchun pechdan foydalanishni "blokirovka" qilishga imkon beradi. Pechni istalgan vaqtida "berkitish" mumkin.

- СТОП (STOP) (⊗)** va **Часы (Soat)** tugmachalarini bir vaqtida bosing.

Natija: Pech blokirovka qilinadi (funksiyalarni tanlab bo'lmaydi).



- Pechdan blokirovkani olib tashlash uchun **СТОП (STOP) (⊗)** va **Часы (Soat)** tugmachalarini bir vaqtida bosing.

Natija: Pechdan odatdagidek foydalanish mumkin.



IDISH TANLASH BO'YICHA QO'LLANMA

Mikroto'lqinli pechda yaxshi taom tayyorlash uchun mikroto'lqinlar taom ichiga kirishlari va foydalaniladigan idishlardan qaytmasilklari va ularga singmasilklari kerak. Shuning uchun idishlarni tanlashda juda ehtiyoj bo'lish kerak. Agar idishda mikroto'lqinli pechlarida foydalanish mumkinligi ko'satisib qo'yilgan bo'lsa, undan foydalanish mumkin. Quyidagi jadvalda turli oshxonalar anjomlari keltirilgan va ularning mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkinligi va qaytarzda foydalanishi kerakligi ko'satilgan.

Oshxona anjomlari	Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun yaroqliligi	Izohlar
Alyuminiy folga	✓ ✗	Taomning ba'zi joylarini kuyib ketishdan himoya qilish uchun oz miqdorda ishlatalishi mumkin. Agar folga pech devoriga juda yaqn joylashgan bo'lsa yoki folga juda ko'p miqdorda ishlatalayotgan bo'lsa, elektr yoyi hosil bo'lishi mumkin.
Qizartirish uchun idish	✓	Oldindan sakkiz daqiqadan ko'p qizdirmang.
Chinni va sopol buyumlar	✓	Odatda chinni, keramika, sir bilan qoqlangan keramika va Xitoy chinnisi, agar ularda metall bezak bo'lmasa, mos keladi.
Bir martalik poliester kartondan qilingan idishlar	✓	Ba'zi bir muzlatilgan mahsulotlar ana shunday idishlarga solinib o'rалади.
Tez tayyorlandagan mahsulotlar o'rami	✓ ✗ ✗	<p>Taomni isitish uchun ishlatalishi mumkin. Polistirolning qizib ketishi erishga olib kelishi mumkin.</p> <p>Yonib ketishi mumkin.</p> <p>Elektr yoyini keltirib chiqarishi mumkin.</p>
Shisha idish	✓	Metall bezagi bo'lmasa, ishlatalish mumkin.
• Keyinchalik dasturxonga tortgani isitish uchun mo'ljalangan idish		

Oshxona anjomlari	Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun yaroqligi	Izohlar
<ul style="list-style-type: none"> Yupqa shisha idish Shisha bankalar 	✓ ✓	<p>Taom va suyuqliklarni isitish uchun foydalanish mumkin. Yupqa shisha keskin qizgan paytda sinishi yoki yorilishi mumkin.</p> <p>Qopqog'i ni olib qo'yish kerak. Faqat isitish uchun yaroqli.</p>
Metall <ul style="list-style-type: none"> Idishlar Paketlarni bog'lash uchun buralgan simlar 	✗ ✗	<p>Elektr yoyi yoki alanganishni keltirib chiqarishi mumkin.</p>
Qog'oz <ul style="list-style-type: none"> Tarelkalar, stakanchalar, safetkalar va oshxona qog'izi Qayta ishlangan qog'oz 	✓ ✗	<p>Qisqa vaqtida tayyorlash va isitish uchun. Ortigcha namlikni yutish uchun.</p> <p>Elektr yoyini keltirib chiqarishi mumkin.</p>
Plastik <ul style="list-style-type: none"> Konteynerlar Yopishqoq plyonka Muzlatish uchun paketlar 	✓ ✓ ✓✗	<p>Ayniqsa, agar bu issiqlikka chidamli termoplastik bo'lsa. Boshqa ayrim plastiklar yuqori harorat ta'sirida qiyashiy qolishi, rangini yo'tishni mumkin. Melamini plastikdan foydalanmang.</p> <p>Namlikni ushlab turish uchun qo'llanishi mumkin. Taonga tegmasligi kerak. Plyonkanai olayotganda ehtiyoj bo'ling, chunki tashqariga issiq bug' chiqadi.</p> <p>Ulani qaynatish mumkin bo'lsa yoki ular pechda ishlatalish uchun yaroqli bo'lsa. Germetik yopilgan bo'imasligi kerak. Zarurat tug'ilganida, ulami vilka bilan teshing.</p>
Parafinlangan yoki yog' o'tkazmaydigan qog'oz	✓	Namlikni ushlab turish va sachrashning oldini olish uchun ishlatalishi mumkin.

✓ : Tavsiya qilinadi

✓✗ : Ehtiyyotkorlik bilan foydalaning

✗ : Xavfli

TAOM TAYYORLASH BO'YICHA QO'LLANMA

MIKROTO'LQINLAR

Mikroto'lqinlar quvvati taomda mavjud bo'lgan suv, yog' va shakarga tortilgan va singgan holda deyarli taomning ichiga kiradi.

Mikroto'lqinlar taom molekulalarni tezroq tebranishga majbur qiladi. Ushbu molekulalarning tez tebranishlari sirspanish hosil qiladi, sirspanish natijasida hosil bo'lgan issiqlik esa taomni tayyorlaydi.

TAOM TAYYORLASH

Mikroto'lqinli pech uchun oshxona idishlari:

Oshxona idishlari tayyorlashning eng yuqori darajada samarali bo'lishini ta'minlash uchun mikroto'lqinlarga o'zları orqali o'tishiga imkon berishlari kerak. Mikroto'lqinlar zanglamaydigan po'lat, alyuminiy va mis kabi metallardan qaytadi, biroq ular sopol, shisha, chinni va plastmassa hamda qog'oz va yog'ochlardan o'ta oladilar. Shuning uchun tayyorlashda metall idishlardan foydalanish taqilqanadi.

Mikroto'lqinli pechda tayyorlash mumkin bo'lgan mahsulotlar:

Mikroto'lqinli pechda mahsulotlarning juda ko'p turlarini, jumladan yangi uzilgan yoki muzlatilgan sabzavotlar, mevalar, makaron mahsulotlari, guruch, dukkakli mahsulotlar, baliq va go'sht kabilarni tayyorlash mumkin. Mikroto'lqinli pechda yana souslar, qaynatilgan kremlar, sho'rvalar, bug'li pudinglar, konservalar, ziravorlarni ham tayyorlash mumkin. Umuman olganda oshxona plitasida tayyorlandigani har qanday taomlarni mikroto'lqinli pechda tayyorlash mumkin. Masalan, yog' yoki shokoladni eritish mumkin (maxsus maslahatlar berilgan bo'limga qarang).

Tayyorlash vaqtida qopqoqdan foydalish

Tayyorlash vaqtida taomning ustini yopib qo'yish juda muhim, chunki bug'lanayotgan suv tayyorlash jarayoniga o'z hissasini qo'shuvchi bug'ga aylanadi.

Taomni yopib qo'yishning turli usullaridan foydalanish mumkin: masalan, sopol tarekla, plastmassa qopqoq yoki mos yopishqoq plyonkadan foydalanish mumkin.

Ushlab turish vaqtி

Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin taomning barcha qismlari bo'yicha haroratning tenglashishi uchun biroz kutish juda muhimdir.

Muzlatilgan sabzavotlarni tayyorlash bo'yicha qo'llanma

Qopqoqli issiqlikka chidamli shishadan qilingan mos kosadan foydalaning. Qopqoqli yopgan holda jadvalda ko'rsatilgan eng kam vaqt davomida tayyorlang. Keyin istalgan natijani olguncha tayyorlashni davom ettiring.

Tayyorlash vaqtida ikki marta va tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin bir marta aralashtiring. Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin tuz, ziravorlar yoki sariyog' qo'shing. Kutish vaqtida yopib qo'ying.

Taom	Porsiya miqdori	Quvvat	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqtি (daq.)	Ko'rsatmalar
Ismaloi	150 g	600 Vt	4½-5½	2-3	15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.
Brokkoli	300 g	600 Vt	9-10	2-3	30 ml (2 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.
No'xat	300 g	600 Vt	7½-8½	2-3	15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.
Ko'k loviya	300 g	600 Vt	8-9	2-3	30 ml (2 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.
Sabzavotlar aralashmasi (sabzi/no'xat/makkajo'xori)	300 g	600 Vt	7½-8½	2-3	15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.
Sabzavotlar aralashmasi (xitoycha uslubda)	300 g	600 Vt	8-9	2-3	15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.

Guruch va makaron mahsulotlarini tayyorlash bo'yicha qo'llanma

Guruch:

Qopqoqli issiqlikka chidamli shishadan qilingan katta kosadan foydalaning - tayyorlash jarayonida guruchning hajmi ikki marta ortadi. Yopiq qopqoq bilan isiting. Tayyorlash nihoyasiga yetishi bilan kutish davridan avval guruchni aralashtiring va tuz yoki o'tlar va yog' qo'shing.

Izoh: Tayyorlash nihoyasiga yetganda guruch hamma suvni shimmagan bo'lishi mumkin.

Makaron mahsulotlari:

Issiqlikka chidamli shishadan qilingan katta kosadan foydalaning. Qaynoq suv, bir chimidim tuz qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqoqli yopmagan holda tayyorlang. Tayyorlash vaqtida va u nihoyasiga yetishi bilan taomni aralashtirib turing. Kutib turish vaqtida qopqoq bilan yoping va dasturxonga tortishdan avval suvini goldirmsasdan to'kib tashlang.

Taom	Porsiya miqdori	Quvvat	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqtি (daq.)	Ko'rsatmalar
Oq guruch (bug'langan)	250 g	800 Vt	16-17	5	500 ml sovuq suv qo'shing.
Jigarrang guruch (bug'langan)	250 g	800 Vt	21-22	5	500 ml sovuq suv qo'shing.
Guruch aralashmasi (guruch + yovvoyi guruch)	250 g	800 Vt	17-18	5	500 ml sovuq suv qo'shing.
Aralash bo'tqa (guruch + boshqoli o'tlar)	250 g	800 Vt	18-19	5	400 ml sovuq suv qo'shing.
Makaron mahsulotlari	250 g	800 Vt	11-12	5	1000 ml issiq suv qo'shing.

Yangi uzilgan sabzavotlarni tayyorlash bo'yicha ko'rsatmalar

Qopqoqli issiqlikka chidamli shishadan qilingan mos kosadan foydalaning. Aralashmaning har 250 grammiga boshqacha tavsija qiliinmagan hollarda 30-45 ml (2-3 osh qoshiq) suv qo'shing - jadvalga qarang. Qopqoqli yopgan holda jadvalda ko'rsatilgan eng kam vaqt davomida tayyorlang. Keyin istalgan natijani olguncha tayyorlashni davom ettiring. Tayyorlash vaqtida bir marta va tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin bir marta aralashtiring. Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin tuz, ziravorlar yoki sariyog' qo'shing.

3 daqiqa teng kutish vaqtida yopib qo'ying.

Maslahat:

Yangi uzilgan sabzavotlarni taxminan bir xil o'lchamdag'i bo'laklarga ajrating. Sabzavotlar qanchalik mayda bo'lsa, taom shunchalik tez tayyor bo'ladi.

Barcha yangi uzilgan sabzavotlar mikroto'lqinli pechning to'liq quvvati bilan (800 Vt) tayyorlanishi kerak.

Taom	Porsiya miqdori	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqtiga (daq.)	Ko'sratmalar
Brokkoli	250 g 500 g	4-4½ 7-7½	3 3	Taxminan bir xil o'lchamdagisi to'pgullar tayyorlang. To'pgullarni poyallari bilan taomning markaziga joylashtiring.
Bryussel karami	250 g	5½-6½	3	60-75 ml (5-6 osh qoshiq) suv qo'shing.
Sabzi	250 g	4½-5	3	Sabzini bir xil o'lchamlarda to'rg'ang.
Gulkaram	250 g 500 g	5-5½ 8½-9	3	Taxminan bir xil o'lchamdagisi to'pgullar tayyorlang. Katta to'pgullarni ikkiga bo'ling. To'pgullarni uchlari bilan taomning markaziga joylashtiring.
Qovoqchalar	250 g	3½-4	3	Qovoqchalarni mayda qilib to'rg'ang. 30 ml (2 osh qoshiq) suv yoki bir bo'lak sariyog' qo'shing. Yumshoq bo'lgunicha tayyorlang.
Baqlajon	250 g	3½-4	3	Baqlajonni mayda qilib to'rg'ang va 1 osh qoshiq limon sharbatini seping.
Porey piyozi	250 g	4½-5	3	Porey piyozinini mayda qilib to'rg'ang.
Qo'ziqorin	125 g 250 g	1½-2 3-3½	3	Mayda butun va maydalangan qo'ziqorinlarni tayyorlang. Suv qo'shmang. Limon sharbatini seping. Tuz va murch qo'shing. Dasturxonga tortishdan avval suyuqlikni to'kib tashlang.
Piyoz	250 g	5½-6	3	Piyozni to'rg'ang yoki ko'ndalangiga kesing. Faqat 15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.
Garmdori	250 g	4½-5	3	Garmdorini mayda qilib to'rg'ang.
Kartoshka	250 g 500 g	4-5 7½-8½	3	Tozalangan kartoshkani torting va taxminan bir xil o'lchamlarda qilib ikkiga yoki to'rtga bo'ling.
Bryukva	250 g	5-5½	3	Bryukvani mayda qilib to'rg'ang.

TAOMNI ISITISH

Mikroto'lqinli pechingizda taomlarni oddiy duxovka yoki oshxonada pechiga qaraganda anchagina tezroq isitish mumkin. Keyingi sahifadagi jadvalda keltirilgan quvvat darajalari va isitish vaqt oraliqlariga amal qiling. Vaqt oraliqlarini taxminan +18 °C dan +20 °C gacha bo'lgan xona haroratiga ega bo'lgan suyuqliklar va harorati taxminan +5 °C dan +7 °C gacha bo'lgan sovutilgan mahsulotlar uchun ko'sratilgan.

Taomlarni joylashtirish va qopqoqdan foydalanish

Katta o'lchamlarga ega bo'lgan taomlarni, masalan, yirik go'sht bo'laklarini isitishga urinmang, chunki ularning tashqarisiga quriydi va markazlari isimaydi. Kichkina bo'laklarni isitish tavsiya qilinadi.

Quvvat darajalari va aralashtirish

Ayrim mahsulotlarni 800 Vt quvvatda isitish mumkin bo'lsa, boshqalarini 600 Vt, 450 Vt va hattotki 300 Vt quvvatda isitish kerak bo'ladi. Qo'shimcha ko'sratmalar olish uchun jadvalga qarang. Umuman olganda, kamroq quvvatda juda tez isiyidigan tansiq taomlar, katta miqdordagi taomlar va ovqatlarni isitish qulay (masalan, shirin piroqlar). Eng yaxshi natijalarga ega bo'lish uchun taomlarni aralashtirib turing yoki isitish vaqtida ag'daring. Iloji bo'lsa dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring. Suyuqliklar va bolalarning ovqatlarini isitishda ayniqsa ehtiyyot bo'ling. Suyuqlikning qaynab ketishi va kuyib qolishini oldini olish uchun isitish vaqtida va isitgandan keyin uni aralashtiring. Uni kutish vaqtida mikroto'lqinli pechda qoldiriting. Suyuqlikka plastmassa qoshiq yoki shisha tayocchani solish tavsiya qilinadi. Ortigcha qizib ketishiga yo'l qo'y mang (bunda taom buzilishi mumkin). Kamroq isitish vaqtini o'matish, keyin esa zarur bo'lgan hollarda vaqt qo'shish ma'qulroqdir.

Isitish va kutish vaqtiga

Taomni ilk marta isitganda keyinchalik foydalanish uchun isitgani kerak bo'lgan vaqtini yozib qo'yish foydaliidir. Taomning to'liq isiganligini albatta tekshiring. Isitgandan keyin ma'lum vaqt kuting. Shu vaqt davomida taomning barcha qismalaridagi harorat tenglashadi. Agar ro'yxatda boshqa qiymat ko'sratilmagan bo'lsa, kutish vaqtiga 2-4 daqiqani tashkil qiladi. Suyuqliklar va bolalarning ovqatlarini isitishda ayniqsa ehtiyyot bo'ling. Yana "Ehtiyyot choralar" bo'limiga qarang.

SUYUQLIKLARNI ISITISH

Suyuqliklarning barcha qismalaridagi harorat tenglashishi uchun pech o'chirilgandan keyin kamida 20 soniya kuting. Zarur bo'lgan hollarda suyuqlikni aralashtring va isitilgandan keyin uni ALBATT A aralashtring. Suyuqliklarning qaynab ketishi va kuyib qolishni oldini olish uchun ichimlik solingan stakanga qoshiqcha yoki shisha tayoqcha soling va isitish vaqtida va isitgandan keyin uni aralashtring. **BOLALAR TAOMLARINI ISITISH**

BOLALAR TAOMLARI: Taomni chuquq sopol idishga soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitgandan keyin yaxshilab aralashtring!

Ovgatlantirishdan aval 2-3 daqiqa kuting. Yana aralashtring va haroratini tekshiring. Tavsiya qilingan harorat quyidagicha bo'lishi kerak: 30-40 °C.

BOLALAR SUTI: Sutni sterillangan shisha butilkaga quying. Berkitmagan holda isiting. Sutni hech qachon butilkaga so'r'ig'chi kyidirligan holda isitmang, ortiqcha qizib ketganda, butilkaga portlab ketishi mumkin. Kutib turish vaqtı oldidan va keyin yaxshilab silkitng! Bolalar suti yoki taomini bolaga berishdan aval doimo haroratini yaxshilab tekshiring. Taomning tavsiya qilingan harorati: 37 °C atrofida.

IZOH: Kuyishning oldini olish uchun bolaga berishdan aval bolalar taomlarining haroratini juda puxta tekshirish lozim. Quyidagi jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va isitish vaqt oraliqlariga amal qiling.

Bolalar taomlari va sutni isitish

Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan isitishdagagi qo'llanma sifatida foydalaning.

Taom	Porsiya miqdori	Quvvat	Vaqt	Ushlab turish vaqtı (daq.)
Bolalar taomi (sabzavotlar + go'sht)	190 g	600 Vt	30 daq.	2-3
Ko'rsatmalar				
Chuquq sopol idishga soling. Yopiq qopqoq bilan isiting. Isitgandan keyin aralashtring. 2-3 daqiqa kuting. Bolaga berishdan aval yaxshilab aralashtring va haroratini puxta tekshiring.				
Bolalar bo'tqasi (yorma+sut+mevalar)	190 g	600 Vt	20 daq.	2-3
Ko'rsatmalar				
Chuquq sopol idishga soling. Yopiq qopqoq bilan isiting. Isitgandan keyin aralashtring. 2-3 daqiqa kuting. Bolaga berishdan aval yaxshilab aralashtring va haroratini puxta tekshiring.				
Bolalar suti	100 ml 200 ml	300 Vt 300 Vt	30-40 son. 50 son - 1 daq	2-3 2-3
Ko'rsatmalar				
Yaxshilab silkitng yoki aralashtring va sterillangan shisha butilkaga quying. Butilkani aylanuvchi patnisining markaziga qo'ying. Qopqog'ini yopmasdan tayyorlang. Yaxshilab silkitng va kamida 3 daqiqa kuting. Bolaga berishdan aval butilkani yaxshilab silkitng va haroratini puxta tekshiring.				

SUYUQLIKLARNI ISITISH

Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan isitishdagagi qo'llanma sifatida foydalaning.

Taom	Porsiya miqdori	Quvvat	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqtı (daq.)
Ichimliklar (qahva, choy va suv)	150 ml (1 piyola) 250 ml (1 stakan)	800 Vt 800 Vt	1-1½ 1½-2	1-2 1-2
Ko'rsatmalar				
Idishga quying va usti ochiq holda isiting. Piyola/stakanni aylanuvchi patnis markaziga qo'ying. Kutish vaqtida mikroto'lqinli pechda qoldiring va yaxshilab aralashtring.				
Sho'ra (muzlatgichdan)	250 g	800 Vt	3-3½	2-3
Ko'rsatmalar				
Sho'rvani chuquq sopol idishga quying. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitgandan keyin yaxshilab aralashtring. Dasturxonga tortishdan aval yana aralashtring.				
Dimlangan go'sht yoki baliq (sovutilgan)	350 g	600 Vt	5½-6½	2-3
Ko'rsatmalar				
Dimlangan go'sht yoki baliqniga chuquq sopol idishga soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitish vaqtida vaqtı-vaqtı bilan aralashtrib turing va dasturxonga tortishdan aval yana aralashtring				
Sousli makaron mahsulotlari (muzlatgichdan)	350 g	600 Vt	4½-5½	3
Ko'rsatmalar				
Makaron mahsulotlari (masalan, spaghetti yoki tuxumli ugra) tekis sopol idishga soling. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishhqoq plyonka bilan yoping. Dasturxonga tortishdan aval aralashtring.				
Masalliqi va sousli un mahsulotlari (sovutilgan)	350 g	600 Vt	5-6	3
Ko'rsatmalar				
Masalliqi un mahsulotini (masalan, ravioli, chuchvara) chuquq sopol idishga soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitish vaqtida vaqtı-vaqtı bilan aralashtrib turing va dasturxonga tortishdan aval aralashtring.				
Tayyor taom (sovutilgan)	350 g	600 Vt	5½-6½	3
Ko'rsatmalar				
2-3 ta sovutilgan masalliqlardan qilingan taomni sopol idishga soling. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan plyonka bilan yoping.				

QO'LDA MUZDAN TUSHIRISH

Mikroto'lqinli pechdan foydalanish mahsulotlarni muzdan tushirishning ajoyib usuli hisoblanadi. Mikroto'lqinlar mahsulotlarni qisqa vaqt ichida ehtiyyotlik bilan muzdan tushiradi. Bu siznikiga mehmonlar kelgan vaqtida, ayniqsa juda foydali bo'lishi mumkin. Muzlatilgan tovuq go'shti taom tayyorlashdan aval to'liq muzdan tushirilishi kerak. Qadoqdan metall simlarni oling va muzdan tushirish jarayonida hosil bo'luvchi suvning oqib ketishini ta'minlash uchun muzdan tushirishdan aval tovuqni qadoqdan chiqarib oling. Muzdan tushirilgan mahsulotlarni ustini yopmagan holda idishga soling. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tgandan keyin ularni ag'daring, eritish vaqtida suyuqlik hosil bo'lgan bo'lsa, to'king va imkonli boricha ichak-chovqoqlarini chiqarib tashlang.

Ularning iliq bo'lmasligiga ishonch hosil qilish uchun mahsulotlarni vaqtiga qarab bilan tekshirib turing. Agar mahsulotning kichik va orig qismalari qizib keta boshlasa, ushu qismalarni muzdan tushirish vaqtida kichik tekis alumin folgalarga o'ragan holda ularni to'sib qo'yish mumkin.

Agar tovuqning tashqi yuzasi qizib keta boshlasa, muzdan tushirishni to'xtating va muzdan tushirishni davom ettirishdan aval 20 daqiqqa kuting. Muzdan tushirishni to'liq niyoyasiga yetka zish uchun baliq, go'sht va tovuqni bir oz shundoq qoldiring. To'liq muzdan tushirish uchun kutish vaqtiga muzdan tushirilayotgan mahsulotlarning miqdoriga bog'liq holda har xil bo'lishi mumkin. Quyida keltirilgan jadvalga qarang.

Maslahat: Tekis va ingichka mahsulotlar semizlariga qaraganda va kam miqdordagi mahsulotlar ko'plariga qaraganda tezroq muzdan tushadi. Ushbu maslahatni mahsulotlarni muzlatish va muzdan tushirishda yodda tuting.

Harorati -18 dan -20°C gacha bo'lgan muzlatilgan mahsulotlarni muzdan tushirishda quyidagi jadvalga amal qiling.

Har qanday muzlatilgan mahsulotni muzdan tushirish uchun ko'zda tutilgan quvvatda (180 Vt) muzdan tushirish kerak.

Taom	Porsiya miqdori	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqtiga (daq.)
Go'sht			
Mol go'shti qiymasi	250 g	6½-7½	5-25
	500 g	10-12	5-25
Cho'cha go'shtidan tayyorlangan bifshtekslar			
	250 g	7½-8½	5-25
Ko'rsatmalar			
Go'shtni tekis sopol idishga soling. Ingichka qirralarini alumin folga bilan o'ranging. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring!			

Taom	Porsiya miqdori	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqtiga (daq.)
Parranda go'shti			
Tovuq bo'laklari	500 g (2 dona)	14½-15½	15-40
Butun tovuq	900 g	28-30	
Ko'rsatmalar			
Awal tovuq bo'laklarini po'stini pastga, butun tovuqni ko'kragini esa pastga qilgan holda tekis sopol idishga soling. Qanoatchalari va oyoq uchlari kabi nozik joylarini alumin folga bilan o'ranging. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring!			
Baliq Baliq filesi	250 g (2 dona)	6-7	5-15
	400 g (4 dona)	12-13	
Ko'rsatmalar			
Muzlatilgan baliqni tekis sopol idish o'rtafiga qo'ying. Ingichka bo'laklarini semizlari tagiga joylashtiring. Oyoqchalamani alumin folga bilan o'ranging. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring!			
Mevalar Reza mevalar	250 g	6-7	5-10
Ko'rsatmalar			
Mevalarni tekis doirasimon shisha (katta diamtrga ega bo'lgan) idishga yupqa qatlama qilib yoying.			
Non Bulochka (har birining og'irligi chamasi 50 g)	2 dona	½-1	5-20
	4 dona	2-2½	5-20
	250 g	4½-5	5-20
	500 g	8-10	
	Ko'rsatmalar		
Aylanuvchi patrinsining o'rtafiga qog'ozli oshxonasi sochig'ining ustiga bulochkalarni aylana qilib, nonni esa horizontal shaklda qo'ying. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring!			

GRIL

Grilning qizdiruvchi elementi pech ichki kamerasining shipi ostida joylashgan. U eshikcha berk bo'lganda, patnis aylanayotganda ishlaydi. Patnisning aylanishi taomning tekisroq qizartilishini ta'minlaydi. Agar gril avvaldan 3-4 daqiqa qizdirib olinsa, tayyorlanayotgan taom tezroq qizaradi.

Gril rejimi uchun oshxona anjomlari: Tarkibida metall mavjud bo'lgan issiqqa chidamli idishdan foydalanish mumkin. Plastmassa idishdan foydalanmang, chunki u erib ketishi mumkin.

Gril rejimida tayyorlash mumkin bo'lgan taomlar: Ezilgan go'shtlar, sardelkalar, bifshtekslar, gamburglerlar, bekon bo'laklari va son go'shtlari, baliqning yupqa bo'laklari, sendvichlar va tostlardagi gazaqlarning barcha turлari.

Muhim izoh: Agar faqat gril rejimidan foydalansila, grilning qizdiruvchi elementi orqa devorda vertikal holatda emas, balki pechning yuqori gumbazi ostida horizontal holatda turganligiga ishonch hosil qiling. Agar ko'satmalarda boshqacha ko'satilmagan bo'lsa, mahsulotlarni yuqori polkaga joylashtirish kerakligini yodda tuting.

MIKROTO'LQIN + GRIL

Bu rejim o'zida gridan kelayotgan issiqlik va mikroto'lqinlar bilan ta'minlanuvchi tayyorlash tezligini birlashtiradi. U faqat pech eshikchasi yopiq va patnis aylanayotgan vaqtida qiling. Agar faqat gril rejimidan foydalansila, grilning qizdiruvchi elementi orqa devorda vertikal holatda emas, balki pechning yuqori gumbazi ostida horizontal holatda turganligiga ishonch hosil qiling. Agar ko'satmalarda boshqacha ko'satilmagan bo'lsa, mahsulotlarni yuqori polkaga joylashtirish kerakligini yodda tuting.

Mikroto'lqin + Gril rejimi uchun oshxona anjomlari: Mikroto'lqinlarni o'tkazuvchi oshxona anjomlaridan foydalaning. Oshxona anjomi issiqqa chidamli bo'lishi kerak. Birlashgan rejimda tarkibida metall mavjud bo'lgan oshxona anjomlaridan foydalanmang. Plastmassa idishdan foydalanmang, chunki u erib ketishi mumkin.

Mikroto'lqin + Gril rejimida tayyorlash mumkin bo'lgan taomlar: Birlashgan rejimda tayyorlash mumkin bo'lgan taomlarga isitish wa qizartirish kerak bo'lgan (masalan, pishirilgan makaron mahsulotlari) hamda yugorishini qizartirish uchun ozgina tayyorlash vaqtiga talab qilinadigan mahsulotlar kiradi. Ushbu rejimidan yana tepasida tillarang qarsillovchi qatlama hosil bo'lsa, mazaliroq bo'ladijan taomlarning (masalan, tovuq bo'laklari, ular tayyorlash vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'dariladi) qalin porsiyalarini tayyorlash uchun ham foydalish mumkin. Ko'proq ma'lumotlar olish uchun gridan foydalaniб tayyorlash jadvaliga qarang.

Muhim izoh: Bigalikdag'i (Mikroto'lqin + Gril) rejimidan foydalanganda grilning qizdiruvchi elementi orqa devorda vertikal holatda emas, balki pechning yuqori gumbazi ostida horizontal holatda turganligiga ishonch hosil qiling. Agar ko'satmalarda boshqacha ko'satilmagan bo'lsa, mahsulotlarni yuqori polkaga joylashtirish mumkin. Boshqa hollarda uni bevosita aylanuvchi patnisiga joylashtirish kerak. Quyidagi jadvaldag'i ko'satmalarga qarang. Agar mahsulotni har ikkala tomonidan qizartirish talab qilinsa, uni ag'darib qo'yish kerak.

Muzlatilgan mahsulotlarni tayyorlash uchun gridan foydalanish bo'yicha qo'llanma

Jadvalda ko'satilgan qvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan gridan foydalanib tayyorlash uchun qo'llanma sifatida foydalaning.

Yangi mahsulotlar	Porsiya miqdori	Qvvat	1 tomon uchun sarf. vaqt (daq.)	2 tomon uchun sarf. vaqt (daq.)
Bulochka (har biri taxminan 50 g)	2 dona 4 dona	- -	300 Vt + Gril (1-1½) 300 Vt + Gril (2-2½)	Faqat gril (1-2) Faqat gril (1-2)
Ko'satmalar				
Bulochkalarni quiy polkaga ustiga aylana shaklida joylashtiring. Bulochkalarni ikkinchi tomoni bilan grilda kerakli qarsildolar hosil bo'lmagunicha tayyorlang. 2-5 daqiqa kuting.				
Bagetlar + masalliq (tomat, pishloq, vetchina, qo'zigorin)	250-300 g (2 dona)	450 Vt + Gril	8-9	-
Ko'satmalar				
2 ta muzlatilgan bagethni polkaga yonma-yon qo'ying. Tayyorlashdan keyin 2-3 daqiqa kuting.				
Gratin taomi (sabzavotli yoki kartoshkal)	400 g	450 Vt + Gril	13-14	-
Ko'satmalar				
Muzlatilgan taomni pireks shishasidan yasalgan aylana shaklidagi miskaga soling. Tarelkani polkaga joylashtiring. Tayyorlashdan keyin 2-3 daqiqa kuting.				
Makaron mahsulotlari (kannelloni, mayda makaron, lazanya)	400 g	-	600 Vt + Gril (14-15)	Faqat gril (2-3)
Ko'satmalar				
Muzlatilgan makaron mahsulotlarni pireks shishasidan yasalgan tekis to'rburchak shaklidagi idishga soling. Tarelkani aylanuvchi patnisiga qo'ying. Tayyorlashdan keyin 2-3 daqiqa kuting.				
Pishirilgan bug'latigan tovuq filesi bo'laklari	250 g	450 Vt + Gril	5-5½	3-3½
Ko'satmalar				
Tovuq bo'laklarini quiy polkaga qo'ying. Birinchi sikldan keyin ag'daring.				
Pechda tayyorlangan chipslar	250 g	450 Vt + Gril	9-11	4-5
Ko'satmalar				
Chipslami to'g'ridan-to'g'ri pishiriqlar uchun qog'ozda pastki polkaga qo'ying.				

Grildan foydalanib, yangi mahsulotlarni tayyorlash bo'yicha qo'llanma

Pechni gril rejimida 3-4 daqiqa yoqib qo'yanan holda grilni avvaldan qizdiring. Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan grildan foydalanib tayyorlash uchun qo'llanma sifatida foydalaning.

Yangi mahsulotlar	Porsiya miqdori	Quvvat	1 tomon uchun sarf. vaqt (daq.)	2 tomon uchun sarf. vaqt (daq.)
Tost bo'laklari	4 dona (25 g dan)	Faqat gril	4-5	4½-5½
Ko'rsatmalar				
Tostlarni yonna-yon panjara ustiga qo'ying.				
Bulochkalar (yangi pishirilgan)	2-4 dona	Faqat gril	2-3	2-3
Ko'rsatmalar				
Bulochkalarni aylanuvchi patnisiga aylana shaklida avval tagini yuqoriga qaratib joylashtiring.				
Qovurilgan pomidorlar	200 g (2 dona)	-	300 Vt + Gril (4½-5½)	Faqat gril (2-3)
	400 g (4 dona)	-	300 Vt + Gril (7-8)	Faqat gril (2-3)
Ko'rsatmalar				
Pomidorlarni teng ikkiga bo'ling. Ularning ustiga pishloq qo'ying. Ularni issiqqa chidamli shishadan yasalgan tekis idishga aylana shaklida joylashtiring. Idishni panjaraga qo'ying.				
Gavaycha tostlar (vetchina, ananas, pishloq bo'laklari)	2 dona (300 g)	450 Vt + Gril	3½-4	-
Ko'rsatmalar				
Avval non bo'laklarini kesing. Massalliqqli tostlarni taglikka qo'ying. 2 ta tostni bir-biriga qarama-qarshi shaklda bevosita polkaga joylashtiring. 2-3 daqiqa kuting.				

Yangi mahsulotlar	Porsiya miqdori	Quvvat	1 tomon uchun sarf. vaqt (daq.)	2 tomon uchun sarf. vaqt (daq.)
Pishirilgan kartoshka	250 g 500 g	600 Vt + Gril 600 Vt + Gril	4½-5½ 8-9	- -
Ko'rsatmalar				
Kartoshka donalarini ikkiga bo'ling. Kartoshka donalarini kesilgan tomonlarini grilga qaratgan holda taglikka aylana shaklda joylashtiring.				
Tovuq bo'laklari	450-500 g (2 dona)	300 Vt + Gril	10-12	12-13
Ko'rsatmalar				
Tovuq bo'laklarini yog' bilan yog'lang va ziravorlar seping. Ularni suyaklarini o'rtaqa qilgan holda aylana shaklida yoyib chiqing. Bitta tovuq bo'lagini o'zini joylashtirganda uni polka markaziga qo'yang. 2-3 daqiqa kuting.				
Maydalangan qo'y go'shti/bifshtekslar (o'rtaча)	400 g (4 dona)	Faqat gril	12-15	9-12
Ko'rsatmalar				
Maydalangan qo'y go'shtini o'simlik yog'i bilan yog'lang va ziravorlar seping. Ularni aylana shaklida taglikka qo'ying. Tayyorlashdan keyin 2-3 daqiqa kuting.				
Cho'chqa go'shtidan tayyorlangan bifshtekslar	250 g (2 dona)	-	300 Vt + Gril 7-8	Faqat gril 6-7
Ko'rsatmalar				
Cho'chqa go'shtidan tayyorlangan bifshtekslarni o'simlik yog'i bilan yog'lang va ziravorlar seping. Ularni aylana shaklida taglikka qo'ying. Tayyorlashdan keyin 2-3 daqiqa kuting.				
Pishirilgan olmalar	1 ta olma (taxminan 200 g) 2 ta olma (taxminan 400 g)	300 Vt + Gril 300 Vt + Gril	4-4½ 6-7	- -
Ko'rsatmalar				
Olmalarning o'tasini o'ying va mayiz va jem bilan to'ldiring. Ustdidan bir necha dona bodom bo'laklarini qo'ying. Olmani issiqqa chidamli shisha idishga soling. Tarelkan ni aylanuvchi patnisiga qo'ying.				

MAXSUS MASLAHATLAR

SARIYOG'NI ERITISH

50 g sariyog'ni kichkina chuqur shisha tarelkaga joylashtiring. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Yog' erigunicha 800 Vt quvvatda 30-40 soniya qizdiring.

SHOKOLADNI ERITISH

100 g shokoladni kichkina chuqur shisha tarelkaga joylashtiring. Shokolad erigunicha 450 Vt quvvatda 3-5 daqiqa qizdiring. Eritish vaqtida bir yoki ikki marta aralashtiring. Qalin qo'lqopdan foydalangan holda oling!

SHAKAR BOSILGAN ASALNI ERITISH

20 g shakar bosilgan asalni kichkina chuqur shisha tarelkaga joylashtiring. Asal erigunicha 300 Vt quvvatda 20-30 soniya qizdiring.

JELATINNI ERITISH

Quruq jelatin plastinkalarini (10 g) 5 daqiqa sovuq suvgaga soling. Jelatindan suvni to'kib tashlang va uni issiqliqa chidamli kichkina tarelkaga joylashtiring. 300 Vt quvvatda 1 daqiqa qizdiring. Jelatinni u eriganidan keyin aralashtiring.

QIYOM TAYYORLASH (PISHIRIQLAR VA PIROGLAR UCHUN)

Tez tayyorlanadigan qiyomni (taxminan 14 g) 40 g shakar va 250 g sovuq suv bilan aralashtiring. Issiqliqa chidamli shishadan yasalgan kosada ustini yopmasdan qiyom shaffof rangga kirgunicha 800 Vt quvvatdan foydalaniib, 3,5 daqiqa dan 4,5 daqiqa qagacha tayyorlang. Tayyorlash vaqtida ikki marta aralashtiring.

JEM TAYYORLASH

600 g mevani (masalan, reza mevalar aralashmasi) issiqliqa chidamli shishadan qilingan qopqoqlini kosaga joylashtiring. Konservalash uchun 300 g shakar qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqoqni yopgan holda 800 Vt quvvatda 10-12 daqiqa tayyorlang. Tayyorlash vaqtida bir necha marta aralashtiring. Burama qopqoqli jem uchun mo'ljallangan kichkina bankachalarga soling. Bankachalarni 5 daqiqa qopqoq'ini pastga qilgan holda qo'ying.

PUDING TAYYORLASH

Puding konsentratiga shakar va sutri (500 ml) konsentrat ishlab chiqaruvchisi ko'rsatmalariga amal qilgan holda qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqoqli issiqliqa chidamli shishadan qilingan kosadan foydalaning. Qopqoqni yopgan holda 750 Vt quvvatda 6,5 daqiqa dan 7,5 daqiqa qagacha tayyorlang. Tayyorlash vaqtida bir necha marta aralashtiring.

BODOM BO'LAKCHALARINI QIZARTIRISH

30 g bodom bo'lakchalarini o'rtacha o'lchamdagiga sopol tarelkaga tekis qatlama qilib yoying. 600 Vt quvvatda 3,5 daqiqa dan 4,5 daqiqa qagacha tayyorlang, tayyorlash vaqtida bir necha marta aralashtiring. Bodomni pechda 2-3 daqiqa qoldiring. Qalin qo'lqopdan foydalangan holda oling!

MIKROTO'LQINLI PECHNI TOZALASH

Mikroto'lqinli pechingizda yog'li kirlar va ovqat zarrachalari to'planishining oldini olish uchun uning quyidagi qismlarini muntazam tozalab turish kerak.

- Pechning ichki va tashqi yuzalarli
- Pech eshikchasi va eshikcha zichlagichlari
- Aylanuvchi patnis va rolikli taglik

 **DOIMO** eshikchasi zichlagichlarini toza saqlang va eshikchaning zich yopilishini nazorat qiling.

 Agar pech toza saqlanmasa, yuzasining shikastlanishi sodir bo'lishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish muddatini qisqartish hamda xavfli holatlarning vujudga kelishiga olib kelishi mumkin.

1. Pechning tashqi yuzalarini yumshoq latta va iliq sovnli suv bilan tozalang. Sovunli suvni yuvib tashlang va quruq qilib arting.
2. Ichki yuzalar va rolikli taglikdan barcha tomchilar va dog'larni sovnli suvda ho'llangan latta bilan arting. Sovunli suvni yuvib tashlang va quruq qilib arting.
3. Qotib qolgan ovqat zarralarini yumshatish va hidrlarni yo'q qilish uchun limon sharbatiga suv qo'shilgan chashkani aylanuvchi patnisiga qo'ying va o'n daqiqa davomida quvvatning maksimal darajasida isiting.
4. Tarelkani zaruratga qarab idish yuvadigan mashinada yuving.

 Ventilyatsiya tirqishlariga suv tushishiga **YO'L QO'YMANG. HECH QACHON** abraziv materiallar va kimyoiy erituvchi moddalaridan foydalanimang. Eshik zichlagichlarini tozalashda ovqat zarrachalari:

- ularda to'planib qolmasligiga;
- va eshikning normal yopilishiga xalaqit bermasligiga alohida e'tibor qarating.

 **Ichki kamerani** pechdan har bir foydalishdan keyin yumshoq yuvish vositasi eritmasidan foydalangan holda tozalang, biroq kuyishning oldini olish uchun avval pech ichki kamerasi devorlarining sovushini kuting.

MIKROTO'LQINLI PECHNI SAQLASH VA TA'MIRLASH

Mikroto'lqinli pechni o'rnatishda va unga xizmat ko'rsatishda bir nechta oddiy ehtiyyot choralari ko'riliishi lozim.

Agar pechning eshigi va eshik zichlagichlari shikastlangan bo'lsa, uni ishlatalish mumkin emas.

- Halqalari singan bo'lsa
 - Zichlagich yemirilgan bo'lsa
 - Pech qoplamasni deformatsiyalangan yoki bukilgan bo'lsa
- Pechning eshigi va eshik zichlagichlari shikastlangan bo'lsa, uni ishlatalish mumkin emas.

 Pechning tashqi qoplamasini **YECHIB OLMANG**. Agar pech nosoz bo'lsa va uni ta'mirlash talab qilinsa, yoki sizni uning holati shubhalantirsa, quyidagi harakatlarni bajaring.

- Uni tarmoq rozetkasidan uzib qo'ying
- Yaqinda joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling

 Agar pechingizni vaqtinchalik saqlashga olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, unda quruq va changsiz joyni tanlang.

Sababi: Chang va namlik pechning ishchi qismlariga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

 Ushbu pech tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmagan.

TEXNIK XARAKTERISTIKALARI

SAMSUNG kompaniyasi o'z mahsulotlarini muntazam ravishda takomillashtirib boradi. Qurilmaning texnik xarakteristikalari va mazkur Yo'riqnomma oldindan xabardor qilinmasdan o'zgartirilishi mumkin.

Model	GE83XR
Elektr toki manbai	230 V ~ 50 Gts
Iste'mol qilinadigan quvvat	Mikroto'lqinli pech Gril Mikroto'lqin + Gril
Ishlab chiqilayotgan quvvat	100 Vt / 800 Vt (IEC-705)
Ishchi chastotasi	2450 MGts
Magnetron	OM75P (31)
Sovutish usuli	Ventilyator dvigateli
O'lchamlari (K x B x G)	Tashqi Pechning qizdirish kamerasi
Sig'imi	23 litr
Og'irligi	Taxminan 13 kg

Normal sharoitlarda belgilangan
maqsadda foydalanishi kerak
Xizmat muddati: 7 yil



MALAYZIYADA ISHLAB CHIQARILGAN
ISHLAB CHIQARUVCHI : SAMSUNG
TOVAR SERTIFIKATLANGAN : ALTTEST

MANZIL:

Samsung Elektroniks (M) Sdn. Bhd. (SEMA),
Lot2, Lebux 2, Nord Klang Streys,
Eria 21, Industrial Lark, 42000 Port
Klang, Seleangor, Malayziya.

SAVOLLARYOKI FIKRLAR PAYDO TUG'ILGANIDA

MAMLAQAT	TELEFON	WEB-UZEL
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	7-495-363-17-00	
BELARUS	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

DE68-04056A-04